

四國樹木名方言集

高知營林局編





序

輓近林學界デハ森林ノ實態ニ即スル研鑽ガ頓ニ進ミ、林木ノ更新撫育ニ當ツテ地床植物群落ノ内容ヲ究メテ、林分ノ既往並ニ將來ヲ推シ、之ニ適應シタ方法ヲ講ズル必要ガ生ジタ。

コレガ爲メニハ管内所産草木ノ名稱ト性質ヲ闡明シナクレバナラナイケレドモ、其ノ種類頗ル多種ニ亘リ、シカモ地方毎ニ方言區々錯雜シテ居ルタメ、植物ニ關シ學問ノ知識ガナイ者ニ取ツテハ調査ガ容易デナイ。ソレデ各地方ノ方言ト和名乃至學名ト對照シ得ルモノノ出現スルコトハ萬人ノ要求スル所デアツタ。

恰モ當局計畫課植生係和田豐洲屬ハ公務ノ傍管内各地方ノ方言ヲ探索究明シテ之ヲ取纏メテ居ル、勿論未ダ完璧ヲ期シ得タモノデハナイガ普通調査上ノ參考トシテハ充分デアルト認メ、茲ニ謄寫ニ代ヘ印刷頒布スルコトトシタ。

昭和十一年四月

同
司

寄贈本



高知營林局

緒 言

本書ハ管内國有林ニ生ズル森林樹木及ビ竹類ヲ網羅掲載シ國有林所在地ニ於ケル方言ニヨリテ之等ノ正確ナル和名及學名ヲ檢索シ又和名ヨリ方言索求ヲセントスル場合ノ便ニ供セントスルモノナリ。各地方ニヨリ同一方言ニテ數種ノ樹木ヲ呼稱シ其ノ判定ニ迷フコトアリ、又方言ナキ樹木及竹類ノ判別ニ便ナラシメンガ爲ニ各樹種ニ付キ夫々形態ヲモ詳細附記セリ。

本書ノ編纂ニ當リ高知高等學校教授吉永虎馬先生ニハ直接、間接始終指導ニ預リ當局技手山崎榮喜氏並ニ常石雅實氏ニハ方言調査ニ當リ多大ノ御援助ヲ忝フシ、理學博士牧野富太郎先生ニハ今回御歸省中御多用ニモ拘ハラズ校閲ノ勞ヲトラレタルノミナラズ特ニ表紙題字ノ御揮毫ヲ忝フセリ。茲ニ兩先生並ニ兩先輩ニ對シ深甚ノ謝意ヲ表ス

編纂者 和田 豐 洲 記

775

114

参 考 文 献

- | | | |
|---------------|------|-------------------|
| 1. 植物研究雜誌 | | 津村研究所出版 |
| 2. 植物惣覽 | 理學博士 | 牧野富太郎 共著
根本 堯爾 |
| 3. 大日本樹木誌 | 理學博士 | 中井猛之進 共著
小泉 源一 |
| 4. 日本有用樹木分類學 | 理學博士 | 工藤 祐舜編書 |
| 5. 日本植物圖鑑 | 理學博士 | 牧野富太郎 著 |
| 6. 日本植物圖譜 | | 寺崎 留吉 著 |
| 7. 類似植物分類鑑定辭典 | | 齋藤義三郎 著 |
| 8. 植物集説 | 理學博士 | 牧野富太郎 著 |
| 9. 高山植物目録 | 理學博士 | 武田 久吉著 |

四國樹木名方言集目次

(頁)	(頁)
イ テ フ 科..... 1	ツヅラ フ ギ科..... 52
イ チ 半 科..... 1	モ ク レ ン 科..... 54
マ ツ 科..... 3	ク ス ノ キ 科..... 58
コ セ ウ 科..... 8	ユ キ ノ シ タ 科..... 69
チ ヤ ラ ン 科..... 9	ト ベ ラ 科..... 77
ヤ ナ ギ 科..... 9	マ ン サ ク 科..... 77
ヤ マ モ モ 科..... 12	イ バ ラ 科..... 78
ク ル ミ 科..... 13	マ メ 科..... 99
カ バ ノ キ 科..... 15	ヘ ン ル ー ダ 科..... 106
ブ ナ 科..... 23	ニ ガ キ 科..... 111
ニ レ 科..... 34	セ ン ダ ン 科..... 111
ク ハ 科..... 37	タ カ タ ウ ダ イ 科..... 111
イ ラ ク サ 科..... 42	ツ ゲ 科..... 117
ヤ マ モ ガ シ 科..... 43	ウ ル シ 科..... 117
ビ ヤ ク ダ ン 科..... 44	ソ ヨ ゴ 科..... 122
ヤ ド リ ギ 科..... 44	ニ シ キ ギ 科..... 129
ウ マ ノ ス ズ ク サ 科..... 45	ミ ツ バ ウ ツ ギ 科..... 133
フ サ ザ ク ラ 科..... 45	ク ロ タ キ カ ツ ラ 科..... 134
ヤ マ グ ル マ 科..... 46	カ ヘ デ 科..... 134
カ ツ ラ 科..... 47	ト チ ノ キ 科..... 143
ウ マ ノ ア シ ガ タ 科..... 47	ム ク ロ ジ 科..... 143
ア ケ ビ 科..... 48	ア ハ プ キ 科..... 144
メ ギ 科..... 51	ク ロ ウ メ モ ド キ 科..... 146

(頁)	(頁)
ブダウ科..... 149	クマツヅラ科..... 220
ホルトノキ科..... 153	唇形科..... 225
シナノキ科..... 154	ゴマノハグサ科..... 225
アフヒ科..... 155	ノウゼンカズラ科..... 226
アヲギリ科..... 155	ナス科..... 226
サルナシ科..... 156	イハタバコ科..... 226
ツバキ科..... 158	アカネ科..... 227
イヒギリ科..... 165	スイカヅラ科..... 231
キブン科..... 166	キク科..... 241
ゼンチヨウゲ科..... 167	シユロ科..... 242
グミ科..... 169	禾本科..... 243
ウリノキ科..... 173	ユリ科..... 250
ウコギ科..... 173	方言和名對照表..... 252
ミヅキ科..... 179	和名索引..... 288
リヤウブ科..... 183	
シヤクナゲ科..... 185	目次終リ
ヤブカウジ科..... 202	
カキ科..... 205	
ハビノキ科..... 206	
エゴノキ科..... 211	
ヒヒラギ科..... 213	
マチン科..... 216	
ケフチクタク科..... 219	
ムラザキ科..... 220	



1 和名 イテフ

學名 *Ginkgo biloba* L.

方言 イテフ 土佐半島

ギンナン 高知縣、長岡郡、本山村

形態 落葉喬木、葉ハ主乃至五短枝端ニ簇生、長柄扇形、概ネ二裂不齊小缺刻縁、廣楔脚、長サ約1.5寸、徑2.5—3.0寸、雌雄異株、4月頃開花シ秋末球狀黃色ノ實ヲ結ブ

イ チ キ 科

2 和名 イヌガヤ

學名 *Cephalotaxus drupacea* Sieb. et Zucc.

方言 イヌガヤ 高知縣、幡多郡、昭和村

ヒギノキ " " 清水町

ヒビ或ハ(ヒビノキ)香美郡、在所村、榎山村、上蓮生村

" 土佐郡、本川村、大川村、地藏寺村、土佐山村

" 長岡郡、天坪村、吉野村、西豐永村、東豐永村

" 高岡郡、上ノ加江町、松葉川村、窪川町、檜原村、尾川村、佐川町、興津村

" 幡多郡、昭和村、津大村、橋上村、山奈村、白田川村、七郷村、田ノ口村、清水町、三崎村、大川筋村、佐賀村、大正村

" 安藝郡、畑山村、北川村、馬路村、羽根村、

愛媛縣、上浮穴郡、面河村、柳谷村

" 新居郡、大保木村、加茂村

" 温泉郡、三内村、

" 宇摩郡、新立村

徳島縣、海部郡、赤河内村

香川縣、香川郡、鹽江村

メガヤ 高知縣、吾川郡、小川村

形態 常綠小喬木、葉ハ短柄、線形鎌曲、急遽鋭尖頭、微凸端、急遽狭脚、長サ5.6分乃至1寸下面顯著ノ中肋アリ、兩側ニ白色ノ氣孔線アリ、雌雄異株、4月頃開花シ秋末實熟シテ赤色ヲ呈ス、長サ7—8分。

3 和名 ハイイヌガヤ

學名 *Cephalotaxus drupacea* Sieb et zucc Var *Nana* Rehd

方言 ヒビ (ヒビノキ) 愛媛縣、上浮穴郡、面河村、柳谷村
高知縣、土佐郡、本川村
" 吾川郡、池川町

形態 常綠灌木、高サ3乃至6尺、根莖ハ長ク横走、莖ハ斜上生或ハ直生、葉ハ2縦列、凸頭鈍脚、下面白線長サ3分乃至1寸3分

4 和名 イヌマキ

學名 *Podocarpus macrophyllus* D Don

方言 イヌマキ 高知縣、幡多郡、田ノ口村、津大村、下川口村、橋上村、大正村
入野村、

" 高岡郡、松葉川村、窪川町
オトメ " 安藝郡、野根村
マキ " 幡多郡、津大村
" 安藝郡、野根村

形態 常綠喬木、葉ハ革質、短柄、狹披針形、銳頭或ハ鈍頭、狹脚長サ2乃至4寸徑2乃至4分互生表面ハ綠色、裏面ハ黃白色ヲ呈シ一個中肋ヲ有ス、雌雄異株、5月頃開花シ10月頃果實成熟シ、豌豆大ニシテ其ノ下部ニアル花被部ハ膨大ニシテ肉質トナリ熟スレバ紅色ヲ呈ス

5 和名 ナギ

學名 *Podocarpus nagi* pilg

方言 ナギ 高知縣、幡多郡、清水町

形態 常綠喬木、葉ハ革質、卵狀披針形或ハ稍々披針形、銳尖頭、鈍脚、長サ1—2寸對生數多ノ平行脈ヲ有シ強韌ナリ、雌雄異株、初夏ノ候開花シ、10月頃種子成熟ス

6 和名 イチヅク

學名 *Taxus cuspidata* Sieb et zucc

方言 アララギ 高知縣、長岡郡、本山町
" 香美郡、上生村
" 土佐郡、本川村

オンコ 高知縣、長岡郡、本山町

形態 常綠喬木、葉ハ短柄線形、銳頭、微凸端急遽狹脚、長サ6—7分下面中肋兩

側帶白暗綠色ノ氣孔線アリ、雌雄異株

3—4月頃開花シ9月頃種子成熟ス、紅色肉質ノ假種皮ヲ被リ内ニ綠色ノ核狀種子ヲ藏ス

7 和名 カヤ

學名 *Torreya nucifera* Sieb et zucc

方言 カヤ 愛媛縣、上浮穴郡、面河村
" 宇摩郡、新立村
高知縣、幡多郡、大正村
" 土佐郡、本川村
" 安藝郡、羽根村
" 香美郡、上生村
德島縣、美馬郡、東祖谷山村

ガヤ或ハ (ガヤノキ)

高知縣、長岡郡、本山町、東豐永村、西豐永村
" 高岡郡、松葉川村、尾川村、橋原村
" 幡多郡、大正村、昭和村
" 安藝郡、馬路村

愛媛縣、上浮穴郡、面河村、柳谷村

" 新居郡、加茂村

香川縣、香川郡、鹽江村

シロガヤ 高知縣、吾川郡、小川村

ホンガヤ " " 小川村

形態 常綠喬木、葉ハ短柄、革質、線形、銳尖頭刺端、急遽狹脚長サ6分乃至1寸2分、上面ハ滑澤、下面ハ淡黃綠色ヲ呈シ中肋ノ兩側ニ帶黃白色ヲ呈セル氣孔線アリ、雌雄異株、4月頃開花シ、秋日實ヲ熟ス。

マ ツ 科

8 和名 モミ

學名 *Abies firma* Sieb et zucc

方言 サナ或ハ (サナノキ)

高知縣、高岡郡、尾川村、佐川町、與津村

高知縣、幡多郡、佐賀村

モミ 四國一般

形態 常綠喬木、葉ハ密ニ互生シ二列生ヲナシ、深綠色ニシテ細長扁平狹脚、先端ハ叉狀又ハ凹入ス、上面有溝、下面一稜、稜側白色氣孔線アルモ後ニ消失ス雌花雄花ヲ同株ニ開ク、初夏ノ候開花シ、10月頃種子成熟ス

9 和名 ウラジロモミ

學名 *Abies homolepis* Sieb et zucc

方言 モ ミ 愛媛縣、上浮穴郡、面河村、柳谷村
高知縣、土佐郡、地藏寺村

ワサビモミ 〃 土佐郡、本川村

形態 常綠喬木、葉ハ線形、銳頭、鈍頭或ハ微凹頭、長6分乃至1寸2分、上面深綠色滑澤、下面粉白其ノ他ハ大様もミニ類似スルモノナリ、四國ニアリテハぶなト共ニ海拔凡ソ1,450m以上ニ其ノ生立ヲ認ムルモノナリ

10 和名 シコクシラベ

學名 *Abies sikokiana* Nakai

形態 常綠喬木、樹皮ハ灰青色乃至灰白色ニシテ老木ト雖モ幹ノ下部ニ至ルマデ平滑ニシテ樹脂溜多シ、枝條ハ細ク多數ニシテ一年生枝ニハ灰色ノ密軟毛ヲ以テ包被セラル、冬芽ハ小形殆ンド球形乃至卵形帶赤色樹脂ヲ以テ覆ハル、葉ハ線形先端ハ微凹形又ハ截形基部漸尖ス、上面ハ濃綠色一溝アリ、下面ニ一稜アリ、其ノ左右ニ一條宛ノ白色氣孔線アリ、長サ6—8分、雌花雄花ヲ同株ニ開キ初夏ノ候開花シ、10月頃種子成熟ス。

11 和名 ヒ ノ キ

學名 *Chamaecyparis obtusa* Sieb et zucc

方言 ヒ ノ キ 四國一般

形態 常綠喬木、葉ハ鱗狀交互對生、上下兩面ニ生ズルモノハ卵狀菱形稍々鈍頭、全部莖ニ密接シテ殆ンド全ク開出セズ。左右兩縁ニアルモノハ鐮狀舟形ニシテ上部ハ分離シ、先端ハ稍々鈍頭其ノ長サ前者ノ約2倍、上面ハ濃綠色ニシテ腺點アリ、下面ハ上下左右ノ葉ノ接スル處ニ白色ノ氣孔線アリテY字形ヲナス。巾ハ合セテ8—9厘雌花雄花ヲ同株ニ開ク。4月頃開花シ10月中旬頃種子成熟ス。

12 和名 ス ギ

學名 *Cryptomeria japonica* D. Don

方言 ス ギ 四國全般

形態 常綠喬木、葉ハ線形鋸形、眞直或ハ稍彎曲、長サ4乃至8分嫩葉ニ於テハ兩側ニ白色ノ氣孔線アルモ老葉ニ於テハ消失ス。雌花雄花同株ニ開ク、3月頃開花シ10月乃至11月頃種子成熟ス。

13 和名 ミヤマビヤクシン

學名 *Juniper chinensis* L

Var *sargentii* Henry

方言 ハ ク 高知縣、土佐郡、本川村
〃 香美郡、檜山村
〃 高岡郡、尾川村、佐川町
愛媛縣、上浮穴郡、面河村

形態 常綠喬木ニシテ葉ハ二型ヲ有シ、一ツハすぎノ葉ノ如ク尖リ、一ツハ小鱗片狀ヲナシ披針狀線形ニシテ先端ハ鈍頭ヲ呈ス、針狀ヲ呈スルモノニアリテハ長サ1.5—3.5分、上面ハ凹形ヲナシテ二條ノ白色氣孔線アリ、下面ハ綠色ヲ呈シ交互對生或ハ三個輪生ス。雌雄同株4月頃開花シ、10月頃種子成熟ス

14 和名 ネズミサシ

學名 *Juniperus rigida* Sieb et zucc

方言 ム ロ ダ 香川縣、木田郡、屋島町
モ ロ ダ 〃 綾歌郡、岡田村、七箇村
〃 大川郡、引田町

形態 常綠小喬木、葉ハ三個宛輪生シ刺狀ニシテ先端ハ銳尖形長サ4—8分ニ達シ硬クシテ手ヲ觸ルレバ大ニ痛シ、上面ハ平カニシテ眞中ニ細キ一條ノ白色ノ氣孔線アリ、下面ハ綠色ヲ呈ス。雌本雄本ノ別アリ、夏日開花シ、10月頃種子成熟ス。
四國ニアリテハ主ニ瀬戸内海方面ニ其ノ生立ヲ認ムルモノニシテ太平洋斜面ニアリテハ殆ンド認ムルヲ得ザルモノナリ。

15 和名 バラモミ

學名 *Picea polita* carr

方言 クサビモミ 高知縣、土佐郡、本川村
ワ サ ビ 〃 〃 本川村

形態 常綠喬木、枝條ハ多數ニシテ稍細ク、水平ニ開出スルカ又ハ少シク斜上シ、又時ニ下垂シ、密ナル圓錐形樹冠ヲ呈ス、葉ハ枝條ノ四圍ニ生ズルモ側枝ニ於テハ下方ノモノハ振曲シテ上方ニ向フ、太クシテ彎曲シ、長サ5—8分先端ハ針狀ヲ呈ス、横斷面ハ四角形ニシテ四面ニ氣孔ヲ有ス。嫩葉ノミ白色ヲ呈スルモ老葉ハ殆ンド綠色ヲ呈ス。6月頃開花シ、10月頃種子成熟ス

16 和名 アカマツ

學名 *Pinus densiflora* Sieb et zucc

方言 アカマツ 高知縣、幡多郡、大正村、佐賀村

- 〃 高岡郡、佐川町、尾川村
 〃 土佐郡、大川村
 愛媛縣、上浮穴郡、面河村
 香川縣一般
 メ マ ツ 高知縣、高岡郡、久禮町、尾川村
 〃 吾川郡、小川村
 〃 幡多郡、大正村、佐賀村
 メンマツ 〃 高岡郡、與津村
 〃 長岡郡、本山町

形態 常綠喬木、樹皮ハ赤褐色、幼樹ニ於テハ薄ク老樹ニ於テハ厚クシテ龜甲狀ニ裂ク、枝條ハ幼樹ニ於テハ輪生シ、圓錐形ノ樹冠ヲ呈スルモ、老樹ニ於テハ傘狀ノ樹冠ヲ形成ス、頂芽ハ卵狀圓錐形ニシテ鋭頭赤褐ノ芽鱗ヲ以テ弛ク包被セラル、葉ハ枝上ニ二個宛生ジ、淡黃綠色ニシテ多少捩回シ、細クシテ長サ2.7—4 寸稍々柔軟ナリ、雌雄同株5 月頃開花、翌年10月頃種子成熟ス

17 和名 ヒメコマツ

學名 *Pinus parviflora* Sieb. et Zucc.

方言 ゴエウ或ハ (ゴエウマツ)

- 高知縣、土佐郡、本川村、地藏寺村
 〃 高岡郡、佐川町、尾川村
 〃 吾川郡、小川村
 〃 長岡郡、本山町

ヒメゴエフ 〃 吾川郡、小川村

形態 常綠喬木、葉ハ五針葉ヲ叢生シ、深綠色ニシテ裏面ニ白線アリ、其ノ白線ハ新葉ニ於テ最モ著シク次年ニハ殆ンド其ノ色ヲ失フ、針葉ハ其ノ質柔ニシテ少シク彎曲シ、長サ1 寸乃至1 寸7.8分 ごえふまつニ酷似スルモノナルガ兩者ヲ對照スル時ハ左ノ異點ヲ認ムルモノナリ

ごえふまつ

ひめこまつ

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| 1 樹皮ハ赤褐色鱗片薄質柔軟 | 鱗片ハ前種ヨリ小形 |
| 2 葉ハ稍々彎曲、上部ハ疎微齒牙緣 | 軟カク少シク彎曲スルノミ |
| 3 葉ノ上面ニ白色氣孔線アリ | 下面ニ白線アリ |
| 4 毬果ハ初メ卵狀橢圓形鮮紅色既ニシテ卵狀圓柱形鋭尖頭綠色白線 | 毬果ハ長橢圓形圓頭赤褐 |
| 5 毬果ハ長サ1.7—2 寸種鱗30許 | 長サ3—4 寸種鱗17—18許 |
| 6 種鱗ハ廣倒卵形 | 種鱗ハ廣圓楔形 |

18 和名 クロマツ

學名 *Pinus thunbergii* Parl.

方言 オマツ或ハ (オンマシ) 高知縣、高岡郡、久禮町、與津村
 クロマツ四國一般

形態 海岸地方ニヨク繁茂スル常綠喬木、樹皮ハ暗灰色ヲ呈シ、幼樹ニ於テハ薄キモ老樹ニ於テハ厚ク龜甲狀ニ裂目ヲ生ジ不規則ナル薄片トナリテ剝離ス、頂芽ハ枝梢ニ車輪狀ニ生ジ、卵形乃至卵狀圓錐形白色又ハ灰白色ヲ呈シ、其芽鱗ノ先端房狀ヲナセル部分ハ、樹脂ヲ以テ固定セラル、葉ハ二個宛短枝上ニ生ジ、あかまつニ比較シテ強剛ニテ且ツ太シ、雌花雄花ヲ同株ニ生ジ、4 月頃開花シ、翌年10月頃種子成熟ス

19 和名 トガサハラ

學名 *Pseudotsuga japonica* Beissn.

方言 ゴエフトガ 高知縣、安藝郡、馬路村、北川村、佐喜ノ濱村

形態 西國ニアリテハ高知縣ノ東部、安藝、馬路、魚梁瀬、奈半利、野根、ノ各營林署部内ニ於テノミ局部的ニ其ノ生立ヲ認ムル特種ナル樹種ニシテ、常綠喬木、葉ハ線形、螺旋狀ニ附着シ基部ハ漸尖シテ葉柄トナル、先端ハ圓形、鈍形又ハ凹形上面一溝アリ下面ニ一稜アリ其ノ稜ノ兩側ニ二條ノ白色氣孔線アリ、4 月頃開花シ、10月頃種子成熟ス。

20 和名 カウヤマキ

學名 *Sciadopitys verticillata* Sieb. et Zucc.

方言 ホンマキ 高知縣、高岡郡、窪川町

〃 幡多郡、大正村

マ キ 〃 幡多郡、津太村

形態 常綠喬木、枝條ハ細ク輪生シ水平ニ開出シ、先端ハ、少シク上向シ狭圓錐形ノ樹冠ヲナス、葉ハ長線形ニシテ枝上ニ數個輪生シ、末端淺ク二分シ本來ハ二葉ノ融合セルモノナル事ヲ示ス、長サ2—4 寸巾約1 分上面ハ濃綠色ニシテ中央ニ一溝アリ、下面ハ淡黃綠色ニシテ中央部ニ一溝アリ、3—4 月頃開花シ、10月頃種子成熟ス

21 和名 コメツガ

學名 *Tsuga diversifolia* Mast.

方言 ツ ガ 高知縣、長岡郡、吉野村

形態 常綠喬木、冬芽ハ西洋梨形乃至殆ンド球形、先端ハ扁平概ネ微毛アリ、一年生枝ハ黃褐色ニシテ褐色ノ微軟毛アリ、葉ハ線形先端ハ微凹形又ハ圓形、基部ニ短キ葉柄アリ、上面ハ濃綠色下面ニ二條ノ白色ノ氣孔線アリ、長サ2—

5分巾6—7厘、雌雄花ヲ同株ニ開ク春日開花シ、10月頃種子成熟ス。

22 和名 ツ ガ

學名 *Tsuga sieboldii* Carr

方言 ツ ガ 愛媛縣、上浮穴郡、面河村
高知縣、土佐郡、地藏寺村
" 高岡郡、松葉川村
" 幡多郡、大正村
" 安藝郡、馬路村、北川村
ト ガ 愛媛縣、上浮穴郡、面河村
" 新居郡、加茂村
高知縣、土佐郡、地藏寺村
" 高岡郡、松葉川村
" 幡多郡、大正村、津大村
" 安藝郡、馬路村、北川村

形態 常綠喬木、冬芽ハ卵狀球形乃至殆ンド球形、帶紅色ニシテ平滑芽鱗ニ縁毛アリ一年生枝ハ帶黃褐色平滑ニシテ光澤アリ、葉ハ線形先端ハ微凹形、基部ニ短キ葉柄アリ、上面ハ濃綠色下面ニ綠色ノ中肋アリ、其ノ兩側ニ白色ノ氣孔線アリ、長サ3—6分5厘巾約6—8厘雌雄花ヲ同株ニ開ク、4月頃開花シ10月頃種子成熟ス

23 和名 ヒバ (一名アスナロ)

學名 *Thujopsis dolabrata* Sieb et Zucc

方言 アスナラ 高知縣、土佐郡、本川村
アヲビ 徳島縣、那賀郡、宮濱村、坂州木頭村

形態 常綠喬木、ひのきニ似テ鱗狀ヲナシ之レヨリハ稍大形ナリ、あすなろノ和名ハ(明日ハひのきニナラウト云フ意デアル) 毬果ニ特徴アリテ同属ノひのきあすなろト區別シ得ラルベク即チ左ノ通りデアル。

あすなろ

ひのきあすなろ

毬果ハ廣卵形

毬果ハ殆ンド卵狀球形

種鱗ノ先端ハ三角狀鉞形ヲナシ

種子ナキ種鱗ハ小形正方形

鉤狀ヲ呈ス

最下位ノ種鱗ハ圓形ニシテ稜アリ

コ セ ウ 科

24 和名 フウトウカツラ

學名 *Piper futokadsura* Sieb

方言 フトオカツラ 高知縣、幡多郡、清水町

形態 暖地ノ海邊ニ生ズル蔓性ノ常綠灌木、莖ハ所々ヨリ根ヲ出シテ高ク樹木等ニ纏繞シ、葉ハ互生シ、圓狀心臟形ナレ共老株ノモノハ長卵形ヲ呈シ、裏面ニ毛ナキニ至ル全縁ニシテ葉柄ヲ有シ、縦脈アリ一種ノ芳香ヲ有ス、葉ニ對生シ長サ1寸許リノ穗狀花序ヲ出シ花ヲ着ク雌雄異株。

チ ヤ ラ ン 科

25 和名 センリヤウ

學名 *Chloranthus glaber* Makino

方言 スヂクサ 高知縣、幡多郡、清水町、大正村
センリョウ " 高岡郡、椿原村
ヒョドリジヨウゴ " 幡多郡、大正村
マンリョウ " 高岡郡、松葉川村
ヤブコウジ " 幡多郡、白田川村、七郷村、三崎村、

形態 暖地ノ林内ニ生ズル常綠灌木、通常叢生シテ高サ2—3尺ニ達シ莖稍々草質ヲ呈シ、節高シ葉ハ對生シ、卵狀長橢圓形、鋸齒ヲ有シ平滑ニシテ短柄アリ枝頭ニ花梗ヲ分チ、夏日細花ヲ開キ秋日紅熟ス。

ヤ ナ ギ 科

25 和名 ヤマナラシ

學名 *Populus sieboldii* Miq

方言 シバフリ 高知縣、香美郡、檜山村
" 安藝郡、佐喜ノ濱村
シラバリ 香川縣、綾歌郡、造田村
" 香川郡、鹽江村
シロキ 高知縣、香美郡、檜山村
徳島縣、美馬郡、東祖谷山村
ハフリギ " 美馬郡、東祖谷山村
ヤマナシ 香川縣、綾歌郡、七箇村
ヤマヤナギ 高知縣、安藝郡、佐喜ノ濱村

形態 落葉喬木、葉ハ長枝上ニ於テハ螺旋狀ニ附着スルモ短枝上ニ於テハ叢生ス、葉柄ハ基部圓錐形ナルモ上部ニ至ルニ從ヒ左右ヨリ壓セラレ扁平トナリ、風ノ爲メニ動搖シ易シ、長サ1—2.5寸ニ達ス、葉面ハ菱狀卵形或ハ廣卵狀菱形ニシテ先端ハ銳形、基部ハ廣楔形又ハ稍心臟形、上面ハ濃綠色、下面ハ灰

白色兩面共ニ平滑又ハ下面ニ長白毛ヲ殘留スルコトアリ、縁邊ニ疎鈍牙齒及ビ縁毛アリ、葉脈ハ掌狀ニシテ基部ヨリ三大脈ヲ生ジ裏面ニ於テ稍突出ス、雌雄異株ニシテ4月頃開花ス。

27 和名 ヤマネコヤナギ

學名 *Salix caprea* L

方言 コブヤナギ 高知縣、土佐郡、本川村

ヤナギ 香美郡、在所村

形態 落葉喬木ニシテ葉ハ有柄長橢圓形ニシテ尖頭ヲ有シ、圓脚全縁或ハ疎細鋸齒縁ニテ長サ1.5—5寸 下面ニ綿毛ヲ密布ス、托葉ハ不齊腎形ニシテ粗齒牙縁、雌雄異株早春開花ス

28 和名 コゴメヤナギ

學名 *Salix eriocarpa* Franch et sav

方言 ヤナギ 香川縣、綾歌郡、七箇村

形態 落葉喬木嫩枝ニハ白毛ヲ布ク葉ハ短柄披針形乃至長橢圓狀披針形ニシテ銳尖頭、銳尖脚、銳鋸齒縁、中肋ニ添ヒテ稍長毛ヲ布ク管内ニアリテハ其ノ生立一般ニ少ナク主ニ河原等廣潤ニシテヨク陽光ヲ受クルケ處ニ生ズルモノナリ

29 和名 アカメヤナギ

學名 *Salix glandulosa* Seem

方言 カハヤナギ 香川縣、大川郡、引田町

形態 落葉喬木、葉ハ有柄橢圓狀披針形乃至廣橢圓形ニシテ銳尖頭狹脚、銳鋸齒縁長サ約3寸5分托葉ハ半心形ニシテ鋸齒縁ナリ

30 和名 ネコヤナギ

學名 *Salix gracilistyla* miq

方言 カハバタヤナギ 高知縣、土佐郡、本川村、土佐山村

カハヤナギ 高岡郡、興津村、佐川町、尾川村

土佐郡、大川村

長岡郡、西豐永村

香美郡、在所村

安藝郡、野根村

愛媛縣、新居郡、西條町

德島縣、美馬郡、東祖谷山村

香川縣、香川郡、鹽江村

ネコヤナギ 大川郡、引田町

綾歌郡、七箇村

德島縣、美馬郡、東祖谷山村

ヤナギ 高知縣、長岡郡、東豐永村

幡多郡、伊豆田村、三崎村

土佐郡、地藏寺村

高岡郡、上ノ加江町

愛媛縣、新居郡、加茂村、別子山村

形態 落葉灌木、嫩枝ニハ灰白短毛ヲ布ク葉ハ短柄、長橢圓狀披針形乃至披針形實稍々厚ク縁邊ニ微細ナル淺鋸齒ヲ有シ先端短ク尖リ狹脚 長サ3.7寸内外、葉面ニ毛茸ヲ生ジ殊ニ裏面ハ灰白色ヲ呈ス、葉柄ノ基脚ニハ不正形ノ托葉ヲ有ス、雌雄異株、葉ニ先チテ花ヲ開ク。管内ニアリテハ一般ニ川邊ノ水濕地ニ其ノ生立ヲ認ムルモノナリ

31 和名 ラノヘヤナギ

學名 *Salix sachalinensis* Fr schm

方言 カハヤナギ 高知縣、土佐郡、本川村

形態 落葉喬木、嫩枝ニハ短毛ヲ布ク、葉ハ橢圓狀披針形、銳尖頭ヲ有シ 銳尖脚ヲナス。上面ニ偃毛ヲ散生シ下面ニ綿毛ヲ布ク

32 和名 ヤマヤナギ

學名 *Salix salidacana* Seem

方言 ヤナギ 高知縣、安藝郡、東川村

長岡郡、東豐永村、上倉村、吉野村

土佐郡、本川村、土佐山村、地藏寺村、大川村

香美郡、櫛山村、上生村

愛媛縣、上浮穴郡、面河村

溫泉郡、三内村

新居郡、大保木村、加茂村、別子山村

德島縣、美馬郡、東祖谷山村

ヤマヤナギ 愛媛縣、宇摩郡、關川村

香川縣、大川郡、引田町

高知縣、安藝郡、北川村、馬路村

長岡郡、天坪村、西豐永村

土佐郡、本川村

高岡郡、尾川村

〃 幡多郡、佐賀村

形態 落葉灌木、嫩枝ニハ灰白毛ヲ生ズ、嫩葉ニハ赤褐毛ヲ密布ス、葉ハ短柄ヲ有シ長橢圓形乃至廣橢圓形ニシテ、銳頭ヲ有シ銳脚トナル細鋸齒縁ヲ有シ、長さ約2寸、管内ニ於テハ最モ普通ニ山地ニ見受ケラル、モノナリ

33 和名 キツネヤナギ

學名 *Salix Vulpina Anders*

方言 モチヤナギ 高知縣、幡多郡、佐賀村

形態 落葉小灌木、全株毛茸密布、葉ハ有柄長橢圓形乃至廣橢圓形ニシテ銳頭、或ハ鈍頭、銳脚或ハ鈍脚、葉質厚クシテ邊緣ニ波狀の微鋸齒ヲ有シ、裏面ニ灰白若クハ褐色ノ粉狀毛茸ヲ密生ス、長さ凡ソ3寸許ヲ普通トスレ共、大小形狀甚ダシク異ナルモノアリ、雌雄異株

34 和名 ヒメヤナギ

學名 *Salix repens L Var subopposita seem*

形態 低落葉灌木、嫩枝ニハ灰白毛密布、葉ハ短柄ヲ有シ披針形乃至線狀披針形ニシテ銳頭ヲ有シ銳脚トナル、全縁ニシテ長さ1寸5分、下面初メ絹毛密布ス、托葉披針形ヲ呈ス、管内ニアリテハ極メテ稀ニシテ僅カニ愛媛縣、上浮穴郡參川村大野ヶ原ニ於テ其ノ生立ヲ認ムルニ過ギザルモノナリ

35 和名 タチヤナギ

學名 *Slax amygdalina L Var nipponica Schneid*

形態 落葉喬木、全株稍無毛、葉ハ短柄ヲ有シ長橢圓狀披針形ニシテ、先端尖リ銳脚ヲ有シ、邊緣ニハ微鋸齒ヲ密生ス長さ2.5寸許托葉ハ廣卵形ヲナス、雌雄異株

ヤマモモ科

36 和名 ヤマモモ

學名 *Myrica rubra Sieb et zucc*

方言 モモ 高知縣、安藝郡、野根村

モモギ 〃 幡多郡、清水町、三崎村

ヤマモモ 〃 安藝郡、奈半利町、北川村、馬路村、畑山村

〃 高岡郡、久禮町、松葉川村、窪川町、尾川村、佐川町

〃 幡多郡、津大村、後川村、大正村、佐賀村、入野村

愛媛縣、宇摩郡、關川村

香川縣、大川郡、引田町

〃 綾歌郡、七箇村

德島縣、海部郡、赤河内村

形態 常綠喬木、葉ハ互生、厚革質ニシテ長橢圓狀、倒披針形ヲナシ通常全縁ナルモ幼木ニアリテハ、葉ハ鋸齒ヲ有ス、葉ハ上部ハ銳形ニシテ先端ハ稍々鈍形基部ハ狹キ楔形ヲナス。上面深綠色光澤アリ下面稍々淡色兩面共ニ平滑ナリ、長さ約2—5寸、巾0.5—1.5 寸アリ葉柄ハ平滑ニシテ上面ニ大ナル溝アリ、雌雄異種、四月頃開花シ6—7月頃種子成熟ス

クルミ科

37 和名 オニグルミ

學名 *Juglans sieboldiana maxim*

方言 クリウメ 香川縣、綾歌郡、造田村

クリミ 愛媛縣、上浮穴郡、柳谷村

〃 高知縣、高岡郡、檜原村

クルミ 〃 土佐郡、本川村

〃 安藝郡、北川村、馬路村

愛媛縣、上浮穴郡、面河村

〃 新居郡、大保木村

グルミ 〃 宇摩郡、新立村

高知縣、高岡郡、東津野村

〃 土佐郡、本川村、大川村

〃 香美郡、美良布村

德島縣、美馬郡、東祖谷山村

香川縣、香川郡、鹽江村

コオグリ 〃 綾歌郡、七箇村

ホンノブ 愛媛縣、溫泉郡、三内村

形態 落葉喬木、葉ハ奇數小葉ヨリ成リ羽狀複葉ニシテ9乃至15個ノ小葉ヲ有シ小葉ハ邊緣ニ鋸齒ヲ有シ兩面ニモアリ葉柄及ビ葉軸ハ殆ンド丸ク星狀毛ヲ密生ス、長さ2.5尺ニ達シ葉柄ノ基部ハ膨大シテ上面ニ溝アリ頂小葉ハ長橢圓狀披針形或ハ橢圓形、廣倒卵形、又ハ卵形先端ハ急銳尖形、基部ハ廣楔形長さ4寸 巾2.3寸 側小葉ハ無柄殆ンド對生シ中央ノモノハ長橢圓形又ハ倒卵狀長橢圓形、長さ5寸 巾1.8寸先端ハ急銳尖形、基部ハ不齊圓形兩端ニ近付クニ

從ヒテ漸次小形トナルモノナリ

38 和名 ノゲルミ

學名 *Platyedra strobilacea* Sieb et zucc

方言 イガキ 高知縣、幡多郡、佐賀村
イヌセンダ 幡多郡、佐賀村
カハノブ 高岡郡、檜原村
グリス 幡多郡、昭和村
グルス 幡多郡、昭和村
クロキ 幡多郡、田ノ口村
センダン 幡多郡、佐賀村

ノブ或ハ(ノブノキ)

幡多郡、津大村、大正村
高岡郡、東津野村
香川縣、香川郡、安原上西村
綾歌郡、美合村
大川郡、引田町
木田郡、屋島町
愛媛縣、温泉郡、三内村
ヤマセンダン 高知縣、高岡郡、與津村
幡多郡、佐賀村

形態 落葉喬木、葉ハ互生ニシテ奇數羽狀複葉 6—9 對ノ小葉ヲ有シ小葉ハ無柄ノ披針形若クハ長卵形ヲナシ尖リ葉緣ニ尖鋸齒ヲ列ス、葉柄及ビ中軸ノ長サハ4—8寸アリ黄褐色ノ絨毛ヲ生ズルモ後ニ平滑ナル、葉ハ上面濃綠色、平滑ニシテ下面黄綠色ヲ呈シ脉腋ニノミ褐色ノ鬚毛ヲ生ズ、6月頃開花シ10月頃堅果成熟ス

39 和名 サハゲルミ

學名 *Ptero carya shiofolia* Sieb et zucc

方言 カハノブ 高知縣、高岡郡、東津野村
グルミ 德島縣、美馬郡、東祖谷山村
シロキ 愛媛縣、新居郡、加茂村
高知縣、土佐郡、本川村

ノブ或ハ(ノブノキ)

高知縣、土佐郡、本川村、大川村
高知縣、長岡郡、吉野村、西豐永村、本山町

香美郡、檜山村、在所村
高岡郡、檜原村
吾川郡、富岡村
安藝郡、馬路村、北川村、東川村
幡多郡、津大村
長岡郡、本山町
愛媛縣、新居郡、別丁山村
上浮穴郡、面河村、柳谷村
宇摩郡、新立村

形態 落葉喬木、葉ハ奇數羽狀複葉ニシテ長サ5—10寸ニ達シ葉柄及ビ中軸ハ丸クシテ褐色絨毛ヲ被ル、頂小葉ハ卵形又ハ橢圓狀卵形先端ハ漸尖形又ハ急銳尖形基部ハ廣楔形又ハ楔形長サ3.3寸 巾1.5寸ニ達ス側小葉ハ5—9對殆ンド對生又ハ一部互生、殆ンド無柄、倒卵狀長橢圓形先端ハ急銳尖形ニシテ尾狀ヲナシ基部ハ不齊ナル圓形小葉ハ總テ微細鋸齒緣、上面ハ綠色殆ンド平滑又ハ短軟毛アリ下面ハ綠白色、褐色、腺點ヲ撒布シ脉腋ニ褐色ノ軟毛ヲ密生スル外殆ンド平滑又ハ白色ノ短軟毛ヲ生ズ4—5月頃開花シ、10月頃堅果成熟ス

カバノキ科

40 和名 ヒメヤシヤブシ

學名 *Alnus firma* Sieb et zucc

Var *multinervia* Regel

方言 ハゲシバリ 高知縣、吾川郡、小川村

形態 管内ニアリテハ砂防ヶ處ニ人工ニテ植栽サレタルモノニシテ天然ニ自生スルモノヲ見ズ、ヤシヤブシニ酷似スルモ之レニ比較シテ一般ニ小形ナリ、葉ハ側脉18—20對ヲ有シ果體ハ概ネ3乃至5個ヲ總狀ニ附着ス

41 和名 ヤシヤブシ

學名 *Alnus firma* Sieb et zucc

Var *sieboldiana* Winkl

方言 ミヤマバリ 德島縣、美馬郡、東祖谷山村
ヤシヤグス 高知縣、土佐郡、大川村、本川村
德島縣、美馬郡、東祖谷山村
ヤシヤブシ 高知縣、土佐郡、大川村

形態 落葉喬木、葉ハ有柄互生シ廣卵形乃至卵狀披針形、銳頭或ハ短銳尖頭ニシテ

斜圓脚或ハ稍々截脚、縁邊ニ不齊或ハ不明重鋸齒ヲ有シ、長サ2乃至4寸脚
脉多數ニシテ10乃至15對斜ニ相並行ス

42 和名 ハンノキ

學名 *Alnus japonica* Sieb et zucc

方言 アカハリノキ 香川縣、綾歌郡、美合村

ハリノキ 大川郡、引田町

綾歌郡、七箇村

形態 主トシテ濕地ニ生ズル落葉喬木ニシテ管内ニアリテハ主ニ瀬戸内海斜面ニ於
テ水田ノ畔ニ生立スルヲ認メ太平洋斜面ニ於テハ、一般ニ少數ナリ、葉ハ
互生ニシテ螺旋着、葉柄ハ丸ク上部ニ溝アリ平滑又ハ少シク細毛アリ長サ4
—8分、時ニ1.5分ニ達ス、葉柄ハ長橢圓狀橢圓形、橢圓形又ハ倒卵狀橢圓
形、先端ハ銳形ニシテ急ニ銳尖形トナリ、基部ハ銳形縁邊ニ牙齒狀鋸齒アリ、
上面ハ濃綠色ニシテ殆ンド平滑又ハ細毛アリ下面ハ淡色疎長毛ヲ生ズル
カ又ハ殆ンド平滑長サ1.6—3.4寸巾0.7—1.6寸アリ

43 和名 カハラハンノキ

學名 *Alnus obtusata* makino

方言 オホボギ 高知縣、高岡郡、檜原村

オホロギ 高岡郡、東津野村

クロナ 長岡郡、天坪村

コオバリ 土佐郡、本川村

コオバル 土佐郡、本川村

ネバリハンノキ 吾川郡、小川村

形態 落葉小喬木、葉ハ有柄倒卵狀橢圓形、鈍頭、微凸端稀ニ銳頭或ハ凹頭、銳脚
或ハ圓脚ニシテ縁邊ニ細齒ヲ有ス。長サ2—4寸上面ハ深綠色ニシテ光澤
ヲ有シ下面脉腋ニ鬚毛ヲ生ジ或ハ沿脉ニ細毛ヲ布ク、本種ハ川邊ニノミ生ズ
ルモノニシテ森林内ニアリテハ殆ンド認メザルモノナリ

44 和名 ヤマハンノキ

學名 *Alnus tinctoria* sarg Var *glabra* Coll

方言 アカハリ 香川縣、綾歌郡、七箇村

オホボギ 高知縣、幡多郡、大正村

ハゲシバリ 愛媛縣、新居郡、西條町

ハリ或ハ(ハリノキ)

高知縣、香美郡、檜山村

長岡郡、本山町、西豐永村、吉野村

高岡郡、尾川村

土佐郡、本川村、大川村

安藝郡、東川村、畑山村、野根村、北川村、馬路村

愛媛縣、新居郡、加茂村

宇摩郡、新立村

上浮穴郡、面河村

德島縣、海部郡、赤河内村

高知縣、高岡郡、尾川村、檜原村

土佐郡、本川村

愛媛縣、上浮穴郡、面河村、柳谷村

ハリ或ハ(ハリノキ)

德島縣、美馬郡、東祖谷山村

高知縣、土佐郡、地藏寺村

長岡郡、東豐永村

香美郡、檜山村、上生村

ハンノキ 土佐郡、本川村

安藝郡、北川村

マルバハンノキ 吾川郡、小川村

ヤマハンノキ 長岡郡、天坪村

形態 落葉喬木、葉ハ略ボ圓形ヲ呈シ基脚ハ稍々心臟形ヲナシ周縁ハ淺キ凸凹ヲ呈
シ、細カキ重鋸齒ヲ有ス葉形ハ後ニ述ベントスル、ケヤマハンノキニ酷似ス
ルモ稍々小形ニシテ下面ハ灰白色ヲ呈シ殆ンド平滑又ハ疎毛ヲ脉上又ハ脉腋
ニ生ズ一年生枝ニ毛ナシ4月頃開花シ、10月頃堅果成熟ス

45 和名 ケヤマハンノキ

學名 *Alnus tinctoria* Sarg

方言 ハリノキ 高知縣、土佐郡、本川村

長岡郡、吉野村、西豐永村

ハリノキ 土佐郡、本川村、地藏寺村

形態 落葉喬木、一年生枝或ハ二年生枝ニハ細軟毛ヲ密生ス、葉ハ有柄、葉柄ハ殆
ンド丸ク上面ニ溝アリ、密軟毛ヲ生ジ黃褐色ヲ呈ス、葉面ハ殆ンド圓形又ハ
廣卵形、長サヨリ巾廣ク先端ハ銳形、鈍形又ハ微凸形、基部ハ不齊ナル心臟
形、圓形鈍形又ハ廣楔形ヲ呈ス。縁邊ニハ兩側ニ6—8淺裂アリテ、縁邊ニ
波狀牙齒アリ上面ハ濃綠色ニシテ密毛ヲ密生シ下面ニモ亦密軟毛ヲ生ジ黃褐
色ヲ呈ス4月頃開花シ、10月頃堅果成熟ス

46 和名 シラカンバ

學名 *Betula latifolia* Kom

形態 落葉喬木、樹皮ハ帶緑白色ニシテ紙狀ニ薄ク剝離ス、葉ハ長枝ニ於テハ互生シ短枝ニ於テハ其ノ先端ニ二個ヲ生ズ葉柄ハ殆ンド丸ク上部ニ深キ溝アリ微細毛ヲ生ズルカ又ハ平滑葉面ハ三角狀卵形、又ハ菱狀卵形、上部銳形先端銳尖トナリ尾狀ヲ呈ス基部ハ截形又ハ廣楔形上面ハ殆ンド平滑ニシテ帶黃濃綠色下面ハ淡色ニシテ腺點ヲ生ジ脉腋ニ毛叢アリ縁邊ニ牙齒狀重鋸齒アリ長サ1.5—3.0寸巾1.1—2.2寸アリ、5月頃開花シ10月頃堅果成熟ス、管内ニハ僅カニ變媛縣、上浮穴郡、參川村、小田深山ニ於テ其ノ生立ヲ認ムルモノナリ

47 和名 シコクダケカンバ

學名 *Betula shikokiana* Nakai

方言 ボロモウカ 高知縣、土佐郡、本川村

形態 落葉喬木、樹皮ハ茶白色若クハ淡紫黑色ニシテ層々剝離ス、葉ハ卵狀尖頭ニシテ略三角形ヲ呈シ縁邊ニ重鋸齒ヲ有ス、管内ニアリテハ海拔凡ソ1,700m以上ニ「ウラジロモミ」或ハ「シラベ」等ト共ニ其ノ生立ヲ認ムルモノナリ

48 和名 ヨグソミネバリ (一名あづさ) 又ハ (みづめ)

學名 *Betula ulmifolia* Sieb et zucc

方言 クロガネ 變媛縣、宇摩郡、新立村

ミヅメザクラ 高知縣、吾川郡、小川村

モオカ " 安藝郡、馬路村、東川村

" 高岡郡、松葉川村、尾川村、窪川町、檮原村、東津野村

" 幡多郡、佐賀村、津大村、大正村、昭和村、後川村

" 香美郡、檮山村、在所村

" 吾川郡、富岡村

" 長岡郡、吉野村、本山町、西豐永村

" 土佐郡、本川村、土佐山村、地藏寺村、大川村

變媛縣、上浮穴郡、面河村、柳谷村

" 新居郡、加茂村、別子山村

" 宇摩郡、新立村

香川縣、香川郡、鹽江村

德島縣、美馬郡、東祖谷山村

モオカザクラ 高知縣、高岡郡、久禮町

" 幡多郡、橋上村、津大村

香川縣、綾歌郡、美合村

形態 落葉喬木樹皮ハ灰色ニシテ緑黑色ノ斑點ヲ有シ外皮ハ容易ニ剝脱ス樹皮ニ

種ノ臭氣ヲ有ス、一年生枝ハ有毛又ハ著シク腺點アリ、葉柄ハ丸ク鬚毛ヲ生ジ、葉面ハ廣卵形基部心臟形先端ハ急ニ銳尖形 縁邊ニ不齊重鋸齒アリ、上面濃綠色下面ハ淡色、主脉及ビ側脉上ニ鬚毛ヲ生ズ、長サ4寸巾2.8寸ニ達ス。幼時ニ於テハ兩面共ニ毛ヲ有スレ共後ニ至レバ裏面脉上ノミナルモノナリ

49 和名 クマシデ

學名 *Carpinus carpinoides* Makino

方言 アリシデ 德島縣、美馬郡、東祖谷山村。

クマシデ 高知縣、土佐郡、本川村、大川村、土佐山村、地藏寺村

" 長岡郡、上倉村、吉野村、天坪村、西豐永村、東豐永村

" 高岡郡、檮原村

" 香美郡、在所村、檮山村、美良布村

" 安藝郡、東川村、北川村、馬路村

變媛縣、宇摩郡、關川村

" 上浮穴郡、面河村

クロシデ 高知縣、土佐郡、本川村

クロソネ " 吾川郡、小川村

コオラシバ 變媛縣、新居郡、大保木村

シデ 高知縣、高岡郡、尾川村

" 香美郡、檮山村

變媛縣、新居郡、加茂村

" 上浮穴郡、柳谷村

ニハシデ 高知縣、長岡郡、吉野村

形態 落葉喬木、一年生ノ枝條ハ褐色ノ軟毛ヲ生ズ、葉ハ互生ニ列着葉柄ハ2—5分丸ク平滑葉面ハ長橢圓形又ハ長橢圓狀圓形、上部銳尖形又ハ銳形基部僅カニ不齊ナル心臟形ヲナス縁邊ニ不齊重牙齒アリ牙齒ノ先端ハ刺狀ニ終ル上面深綠色ニシテ平滑ナレ共主脉上ニ鬚毛ヲ生ズ、下面ハ淡色ニシテ長軟毛ヲ生ジ特ニ脉腋ニ褐色ノ長毛多シ長サ1.8—3.0巾0.6—1.3寸支脉ハ著シク多クシテ一側ニ20個以上ヲ有ス5月頃開花シ、10月頃種子成熟ス

50 和名 サハシバ

學名 *Carpinus erosa* Blume

方言 アリシデ 高知縣、香美郡、檮山村

クロシデ 變媛縣、上浮穴郡、柳谷村

シデ " 新居郡、加茂村

タニオモ " 上浮穴郡、面河村

シヨオハリ " 上浮穴郡、面河村

形態 落葉喬木、葉ハ互生ニシテ二列着、葉柄ハ丸ク長毛ヲ生ジ、葉面ハ卵狀橢圓形廣卵形廣橢圓形又ハ倒卵狀橢圓形先端ハ急ニ銳尖トナリ尾狀ヲ呈ス、基部ハ心臟形縁邊ニ不齊細鋸齒又ハ細鋸齒アリ、鋸齒ノ先端ハ刺狀ニテ硬化ス上面綠色殆ンド平滑ニシテ脈上ニノミ密軟微毛ヲ生ズ下面淡色、彎曲セル短軟毛ヲ生ズルカ又ハ平滑、脈上ニ長毛ヲ疎生ス、長サ4.3寸 巾2.3寸ニ達ス、5月頃開花シ10月頃種子成熟ス

51 和名 アカシデ

學名 *Carpinus laxiflora* Blume

方言 アオシデ 高知縣、幡多郡、大正村

アカシデ 愛媛縣、新居郡、加茂村

高知縣、幡多郡、昭和村

コメシデ " 長岡郡、吉野村

シデ或ハ(シデノキ)

高知縣、高岡郡、久禮町、窪川町、下半山村、松葉川村、尾川村

" 吾川郡、富岡村

" 長岡郡、吉野村、東豐永村、上倉村

" 香美郡、檜山村

" 安藝郡、東川村、馬路村、北川村、野根村

" 幡多郡、宿毛町、後川村、昭和村、津大村

" 土佐郡、本川村、大川村、地藏寺村

愛媛縣、上浮穴郡、面河村

" 新居郡、加茂村、別子山村

" 宇摩郡、關川村

香川縣、香川郡、鹽江村

シマシデ 高知縣、香美郡、美良布村

シロシデ " 幡多郡、津大村、昭和村

" 高岡郡、東津野村

" 土佐郡、本川村、土佐山村

" 長岡郡、天坪村、西豐永村

" 安藝郡、畑山村

" 香美郡、在所村

愛媛縣、上浮穴郡、柳谷村

ホノシデ 德島縣、美馬郡、東祖谷山村

高知縣、土佐郡、大川村

マシデ " 吾川郡、小川村

" 幡多郡、大正村

形態 落葉喬木、葉ハ互生ニ列着嫩葉ハ紅色ヲ呈ス、葉柄ハ殆ンド丸ク長毛ヲ生ジ後ニ平滑トナル、葉面ハ卵形、卵狀橢圓形廣卵形又ハ倒卵形先端ハ急ニ銳尖トナリ尾狀ヲ呈ス、基部ハ不齊ニシテ稍々心臟形又ハ圓形縁邊ニ不齊ノ重鋸齒アリ、上面ハ濃綠色殆ンド平滑又ハ脈上ニノミ長剛毛ヲ密生シ光澤アリ、下面ハ帶黃綠色脈腋及脈上ニ長剛毛ヲ生ズ、長サ2.6寸巾1.5寸ニ達ス、5月頃開花シ10月頃果實成熟ス

52 和名 イハシデ

學名 *Carpinus tanakacana* Makino

方言 シデ 香川縣、木田郡、屋島町

高知縣、香美郡、檜山村

形態 落葉喬木、樹形いゝしでニ酷似スルモ彼ニ比シテ著シク小形ナリ、管内ニ於テハ其ノ生立極メテ少ナク、主ニ石灰岩壁其ノ他岩壁上或ハ之等ノ岩石地ニ生ズルモノニシテ管内ニ於テ既ニ其ノ生立ヲ認メタルハ、高知縣、高岡郡、越知町横倉山。同郡、尾川村小奥。同郡、別府村鳥形山。香美郡、檜山村別府山。香川縣、木田郡、屋島町屋島。小豆郡一帯

53 和名 イヌシデ

學名 *Carpinus yedoensis* Maxim

方言 アヲシデ 高知縣、香美郡、檜山村、在所村、美良布村

" 長岡郡、西豐永村、天坪村、上倉村

" 安藝郡、畑山村、東川村

" 幡多郡、昭和村、大正村、津大村

" 高岡郡、東津野村、櫛原村

" 土佐郡、土佐山村、大川村

オニシデ " 幡多郡、大正村

クマシデ 德島縣、美馬郡、東祖谷山村

高知縣、長岡郡、東豐永村

クロシデ 愛媛縣、上浮穴郡、柳谷村

シデ或ハ(シデノキ)

高知縣、吾川郡、富岡村

" 長岡郡、本山町、吉野村、東豐永村

" 香美郡、檜山村、上菰生村

" 安藝郡、奈半利町、東川村、馬路村、北川村

- 〃 高岡郡、窪川町、尾川村、下山山村、松葉川村
 〃 土佐郡、本川村、地藏寺村
 〃 幡多郡、宿毛町、津大村、三原村、大正村、下川口村
 愛媛縣、宇摩郡、新立村
 〃 新居郡、大保木村、加茂村、別子山村
 〃 上浮穴郡、面河村
 シロシデ 高知縣、高岡郡、椿原村
 〃 幡多郡、津大村
 愛媛縣、新居郡、大保木村
 香川縣、香川郡、鹽江村
 ソネ 高知縣、吾川郡、小川村
 ソロ 〃 吾川郡、小川村
 〃 幡多郡、大正村、津大村
 德島縣、海部郡、赤河内村
 ニオシデ 高知縣、長岡郡、吉野村

形態 落葉喬木一年生、枝ハ淡緑褐色ニシテ毛茸ヲ密生ス、葉ハ互生二列着葉柄ハ丸ク褐色ノ軟毛ヲ密生ス、葉面ハ橢圓形乃至卵狀橢圓形又ハ卵狀長橢圓形ニシテ先端ハ銳形基部ハ圓形乃至鈍形縁邊ニ不齊ナル重鋸齒及ビ縁毛アリ、上面濃綠色下面淡綠色兩面共ニ粗毛ヲ生ズ、長サ1.4—2.3寸巾0.7—1.2寸アリ4—5月頃開花シ10月頃堅果成熟ス

54 和名 ツノハシバミ

學名 *Carylus rostrata* Ait. Var. *sieboldiana* Maxim

方言 シデ 愛媛縣、新居郡、加茂村

形態 落葉喬木、葉ハ長橢圓形、橢圓形或ハ倒卵形ヲ呈シ短銳尖頭不齊圓脚或ハ稍々楔脚又ハ稍々心脚ニシテ縁邊ニ大小不齊ノ重鋸齒ヲ有ス、果實ハ堅果ニシテ長嘴狀突起ヲ有スル總苞内ニ包マル

55 和名 アサダ

學名 *Ostrya japonica* Sarg

方言 ショウハリ 愛媛縣、上浮穴郡、面河村

スクモ 〃 上浮穴郡、柳谷村

ハネカス 高知縣、香美郡、檜山村

形態 落葉喬木一年生、枝ハ黄褐色ニシテ淡褐色ノ細毛ヲ生ズ、葉ハ互生二列着葉柄ハ早落ス、葉柄ハ殆ンド丸ク白色ノ鬚毛ヲ密生ス、葉面ハ橢圓形披針狀橢圓形卵狀橢圓形又ハ卵形ニシテ上部急銳尖トナリ尾狀ヲナス基部ハ不齊ニシ

テ、鏡形圓形又ハ少シク心臟形ヲ呈ス、縁邊ニ不齊鋸齒アリ上面鮮綠色疎毛ヲ生ジ、下面ハ帶青淡綠色ニシテ軟細毛ヲ生ジ絨毛ニ觸ルガ如キ感アリ、長サ3.6寸 巾1.8寸ニ達ス5月頃開花シ10月頃堅果成熟ス

ブ ナ 科

56 和名 ク リ

學名 *Castanea crenata* Sieb. et Zucc

方言 ク リ 香川縣、綾歌郡、美合村

〃 香川郡、鹽江村

高知縣、香美郡、檜山村、美良布村

〃 安藝郡、馬路村、奈半利町、東川村、北川村、野根村

〃 高岡郡、久禮町、佐川町、椿原村、與津村、尾川村

〃 幡多郡、津大村、大正村

〃 土佐郡、本川村、大川村

〃 長岡郡、吉野村、西豐永村

德島縣、海部郡、赤河内村

愛媛縣、新居郡、西條町、別子山村

〃 宇摩郡、新立村、關川村

シバグリ 高知縣、土佐郡、本川村

形態 落葉喬木、葉ハ互生ニシテ葉柄ハ横斷面半圓形上面ニ溝アリ軟毛ヲ疎生ス、葉面ハ長橢圓形先端ハ銳形基部ハ不齊ナル鈍形又ハ圓形ニシテ少シク心臟形ヲナス、縁邊ハ鈍波形ヲ呈シ側脈ノ先端突出ス、上面ハ主脈ヲ除ク外、平滑濃綠色下面ハ淡色、初メ軟毛ヲ密生スルモ後ニ脈上ニノミ軟細毛ヲ殘留シ灰白色ヲ呈ス、長3—6寸 巾1.0—1.8寸アリ葉脈ハ羽狀、下面ニ於テ著シク突出ス、6—7月頃開花シ10月頃堅果成熟ス

57 和名 ブナノキ

學名 *Fagus crenata* Blume

方言 オ モ 愛媛縣、上浮穴郡、柳谷村

シロブナ 〃 上浮穴郡、面河村

高知縣、土佐郡、本川村

ニヲオズ 香川縣、香川郡、鹽江村

ブナ或ハ(ブナノキ)

高知縣、高岡郡、椿原村

- " 香美郡、在所村、横山村
 " 幡多郡、津大村
 " 長岡郡、吉野村、西豊永村
 " 安藝郡、東川村、馬路村
 " 土佐郡、土佐山村、地藏寺村、本川村
 香川縣、香川郡、鹽江村
 " 綾歌郡、美合村
 德島縣、美馬郡、東祖谷山村
 愛媛縣、新居郡、加茂村
 " 宇摩郡、新立村
 " 上浮穴郡、柳谷村

形態 落葉喬木、葉ハ長枝ニアリテハ互生ニ列着ナルモ短枝ニテハ數個ヲ生ズ、葉柄ハ2—4分白色ノ疎毛アリ、葉面ハ卵狀廣橢圓形橢圓形、又ハ廣橢圓形、左右不等先端ハ銳形又ハ銳尖形銳頭、基部ハ銳尖形銳形、又ハ鈍形、緣邊波狀ヲ呈ス、上面ハ綠色ト面ハ稍々淡色、兩面共ニ脈上ヲ除キ平滑トナル、長さ2.0—3.5寸巾1—2寸、5月頃開花シ10月頃堅果成熟ス

58 和名 イヌブナ

學名 *Fagus japonica Maxim*

- 方言 イヌブナ 高知縣、香美郡、横山村
 カシブナ 德島縣、美馬郡、東祖谷山村
 クロブナ 愛媛縣、新居郡、面河村
 高知縣、土佐郡、本川村
 " 香美郡、横山村
 ヒブナ 愛媛縣、新居郡、大保木村
 ブナ 高知縣、土佐郡、本川村、地藏寺村、土佐山村
 愛媛縣、新居郡、加茂村
 " 宇摩郡、新立村
 " 上浮穴郡、面河村、柳谷村
 香川縣、香川郡、鹽江村

形態 落葉喬木、葉ハ長枝ニアリテハ互生ニ列着、短枝ニ於テハ2—3個ヲ生ズ、葉柄ハ細ク長さ2—4分、平滑又ハ長毛ヲ疎生ス、葉面ハ橢圓形、長橢圓狀橢圓形又ハ卵狀橢圓形左右不等、先端ハ銳形又ハ銳尖形鈍頭基部ハ不齊ナル圓形乃至銳形ヲ呈ス、緣邊ハ微ニ波狀ヲ呈ス、上面ハ綠色ニシテ平滑トナリ、下面ハ著シク灰白色ヲ帶ビ白色ノ長絹毛ヲ生ズ、長さ1.0—2.5寸巾0.6—1.2寸アリ、5月頃開花シ10月頃堅果成熟ス

ぶなといぬぶなトノ識別ノ要點ヲ記載スレバ次ノ如シ

- | | |
|-----------------|----------------|
| ぶな | いぬぶな |
| 樹皮淡灰色 | 樹皮黒色 |
| 葉ハ廣卵形ニシテ質厚シ | ぶなニ比較シテ廣ク其ノ質薄シ |
| 葉ハ波狀齒牙緣 | 波狀齒牙緣著シカラズ |
| 葉ハ若キ頃ニハ毛アリ成長後平滑 | 裏面白色毛茸密生ス |
| 葉脈著シ | 葉脈著シカラズ |
| 殼斗ノ柄短シ | 殼斗ノ柄長シ |

59 和名 シリフカガシ

學名 *Lithocarpus glabra Nakai*

方言 アマカシ 德島縣、海部郡、赤河内村

シリフカ或ハ(シリブカ)

高知縣、幡多郡、富山村、清水町、佐賀村、大正村、櫛上村、昭和村

" 高岡郡、窪川町、佐川町、尾川村

シリフカガシ或ハ(シリブカガシ)

" 幡多郡、津大村

ハトカ 高岡郡、久禮町

形態 常綠喬木、一年生枝ハ淡黄褐色ノ絨毛密生ス、葉柄ハ丸ク上面平カニシテ基部膨ル、葉面ハ長橢圓狀橢圓形、卵狀長橢圓形、先端ハ急ニ銳尖形トナリ尾狀ヲ呈ス、基部ハ漸尖シ葉柄ハ翼ヲナス、緣邊ハ全緣又ハ上部ニ2—3個ノ鈍牙齒ヲ生ジ卷反ス、上面綠色光澤アリ、下面銀白色ヲ呈ス、兩面共ニ平滑ナリ、長さ2.0—5.3寸巾0.7—1.8寸アリ 11月頃開花シ翌年11月堅果成熟ス

60 和名 アカガシ

學名 *Quercus acula Thunb*

方言 アカガシ 高知縣、香美郡、在所村

" 安藝郡、奈半利町、東川村馬路村

" 高岡郡、久禮町、櫛原村、松葉川村

" 幡多郡、下川口村、津大村、大正村、昭和村、三原村、後川村

" 土佐郡、本川村、地藏寺村

" 長岡郡、上倉村

愛媛縣、宇摩郡、新立村

アヲカシ 高知縣、土佐郡、本川村、大川村

愛媛縣、上浮穴郡、面河村

オホカシ 高知縣、高岡郡、與津村、松葉川村

- 〃 幡多郡、津大村、田ノ口村、佐賀村、橋上村、大正村、大川筋村、七郷村、山奈村
- 〃 安藝郡、奈半利町、羽根村、北川村、馬路村
- オホバガシ 〃 幡多郡、佐賀村
- 〃 高岡郡、與津村
- オホバダガシ 〃 幡多郡、佐賀村、橋上村
- オンノベ 〃 幡多郡、昭和村
- カ シ 愛媛縣、新居郡、加茂村、西條町
- ハコガシ 高知縣、土佐郡、土佐山村
- ハドガシ 〃 幡多郡、三崎村、下川口村
- 〃 德島縣、海部郡、赤河内村
- ハビロ 高知縣、幡多郡、津大村
- 形態 常緑喬木、樹皮ハ帶緑暗淡赭色ニシテ粗糙ナリ、新芽及ビ新條ハ褐色ノ腺毛ヲ被ル、葉柄ハ平滑ニシテ上面ニ溝アリ、葉面ハ卵狀橢圓形、長橢圓狀橢圓形又ハ長橢圓狀倒披針形ニシテ先端ハ急ニ銳尖形トナリ細長キ尾狀ヲ呈ス圓形乃至銳形縁邊ハ全縁或ハ上部ニ波狀ノ鈍齒ヲ有ス上面ハ濃綠色下面ハ黃綠色、嫩葉ニハ綿毛ヲ密生スルモ後ニ兩面共ニ平滑トナリ光澤ヲ帶ブルニ至ル、長サ2—5寸 巾0.8—1.6寸アリ5月頃開花シ10月頃堅果成熟ス

61 和名 クヌギ

學名 *Quercus acutissima* Carr

- 方言 クニギ 香川縣、綾歌郡、七箇村
- クヌギ 〃 大川郡、引田町
- 〃 木田郡、屋島町
- 香川縣、綾歌郡、杵所村
- 愛媛縣、宇摩郡、新立村、關川村
- ドングリ 高知縣、幡多郡、佐賀村
- 〃 長岡郡、東豐永村
- ナラノキ 〃 幡多郡、奥内村

形態 落葉喬木、樹皮ハ堅ク淡褐色ニシテ外面灰色ヲ帶ビ不規則ナル深キ縦裂ヲ生ズ、一年生枝ハ灰褐色ノ軟毛ヲ密生ス、葉柄ハ丸ク短軟毛ヲ密生ス、葉面ハ長橢圓形橢圓狀長橢圓形、先端ハ急ニ銳尖形トナリ基部ハ不齊ナル微心臓形又ハ鈍形、縁邊ハ稍々波狀ヲ呈シ牙齒ノ先端突出ス上面濃綠色下面稍々淡色初メ有毛後ニ殆ンド平滑トナリ僅カニ脈上ノミ全軟細毛ヲ残留ス、長サ2—5寸巾1.0—1.5寸アリ5月頃開花シ翌年ノ10月頃堅果成熟ス

62 和名 オホナラ 一名 (みづなら)

學名 *Quercus crispula* Blume

- 方言 オンナラ 高知縣、土佐郡、本川村
- ツチナラ 〃 土佐郡、本川村、大川村
- ナラ 愛媛縣、上浮穴郡、面河村、柳谷村
- 〃 高知縣、土佐郡、本川村、大川村
- ホホサ 愛媛縣、新居郡、大保木村
- ホホソナラ 高知縣、香美郡、美良布村
- ミヅナラ 〃 長岡郡、西豐永村

形態 落葉喬木、樹皮ハ黒褐色外面黒灰色ヲ帶ビ深キ不規則ナル縦裂ヲ生ズ、一年生枝ハ帶黒赤褐色、平滑ニシテ白色ノ皮目アリ、冬芽ハ卵狀圓錐形ニシテ先端ハ銳尖トナリ、五稜角アリ、殆ンド平滑ナリ、葉柄ハ極メテ短ク基部稍々膨ル、葉面ハ長キ倒卵形、廣倒卵狀楔形長橢圓狀倒卵形、先端ハ概ネ銳形下部ハ楔形、漸尖シ基部少シク耳形ヲ呈ス、縁邊ニ疎大ナル鋸齒アリ鋸齒ハ少シク内曲シ鈍頭或ハ銳頭、上面ハ綠色下面ハ稍淡色、嫩葉ニ於テハ葉柄ト共ニ長軟毛ヲ生ズルモ、兩面共ニ平滑トナルカ又ハ脈上ニノミ殘面ス、長サ、3—6寸巾1.5—4.0寸ニ達ス、5月頃開花シ10月頃堅果成熟ス

63 和名 イチギ

學名 *Quercus gilva* Blume

- 方言 イツチギ 高知縣、高岡郡、窪川町、尾川村
- 〃 幡多郡、大川筋村、津大村
- 〃 安藝郡、野根村
- イチギ 〃 幡多郡、昭和村
- イツチギガシ 〃 幡多郡、佐賀村、大正村
- 〃 高岡郡、尾川村

形態 常緑喬木ニシテ樹皮ハ暗褐色ヲ呈シ粗糙ナリ、一年生枝ハ黃褐色ノ絨毛ヲ密生ス、葉柄ニハ黃褐色ノ密絨毛ヲ生ジ長サ2—4分葉面ハ倒披針形又ハ長橢圓狀倒披針形、先端ハ急ニ銳尖形トナリ尾狀ヲ呈ス基部ハ楔狀ニ漸尖シ上部約三分ノ一以上ノ縁邊ニ粗鋸齒アリ上面ハ濃綠色ニシテ滑カナル光澤アリ下面ハ星狀密絨毛ヲ生ジ帶褐淡黃色又ハ褐橙黃色ヲ呈ス、長サ1.5—4寸0.4—1.4寸アリ葉脈ハ羽狀ニシテ11—14對ノ眞直ナル側脈アリ、下面脈上ニハ長剛毛ヲ生ズ、4—5月頃開花シ11月頃堅果成熟ス

64 和名 アラカシ

學名 *Quercus glauca* Thunb

- 方言 アラカシ 高知縣、長岡郡、吉野村

アラカシ	徳島縣、海部郡、赤河内村 高知縣、高岡郡、久禮町、窪川町、上ノ加江町、松葉川村 與津村 " 幡多郡、入野村、奥内村、橋上村、佐賀村、大正村 白田川村、七郷村、清水町、三崎村、津大村 " 安藝郡、野根村 オニカシ " 長岡郡、上倉村 オオカシ " 長岡郡、東豊永村 カシ 香川縣、大川郡、引田町、福榮村 " 木田郡、屋島町 " 綾歌郡、美合村 高知縣、幡多郡、津大村、清水町 " 高岡郡、上ノ加江町 " 土佐郡、本川村 " 香美郡、上進生村 愛媛縣、温泉郡、三内村 " 宇摩郡、新立村、關川村 " 新居郡、西條町 ツバカシ 高知縣、幡多郡、富山村、小筑紫村、三原村、大川筋村、津大村 昭和村、大正村、佐賀村、橋上村、山奈村 " 高岡郡、橋原村 徳島縣、海部郡、赤河内村 ツボカシ 高知縣、安藝郡、馬路村、北川村、東川村、畑山村、羽根村 奈半利町 " 幡多郡、白田川村、七郷村、佐賀村 " 高岡郡、松葉川村、東津野村、半山村 " 長岡郡、天坪村、上倉村、吉野村 徳島縣、海部郡、赤河内村 ハダガシ 高知縣、幡多郡、昭和村 ハナゴ " 土佐郡、本川村 ホンカシ " 香美郡、在所村 " 高岡郡、久禮町 香川縣、香川郡、鹽江村 マガシ " 綾歌郡、七郷村
------	--

形態 常緑喬木ニシテ樹皮ハ帶緑淡褐灰色ヲ呈シ割目ナキモ粗 糙ナリ葉柄ハ基部少シク膨レ初メ軟毛ヲ生ズルモ後ニ平滑トナル長サ4—8分葉面ハ橢圓狀長橢圓形、披針狀長橢圓形又ハ倒披針狀長橢圓形先端ハ急ニ銳尖シ尾狀ヲナ

シ 鈍頭、基部ハ銳形又ハ鈍形、縁邊ハ稍々反捲シ下部ハ殆ンド全縁、上半部ニ疎鋸齒アリテ鋸齒ノ先キハ硬化ス、嫩葉ノミ軟毛ヲ生ジ後兩面共ニ平滑トナル、上面ハ綠色、下面ハ灰白色ヲ呈ス、長サ2.0—4.5寸巾0.9—1.5寸アリ葉脈ハ羽狀、下面ニ於テ著シク9—12對ノ側脈アリ、4月頃開花シ10月堅果成熟ス

65 和名 シラカシ

學名 *Quercus myrsinaefolia* Blume

方言 シラカシ 高知縣、土佐郡、大川村

" 香美郡、美良布村

ハナガ " 幡多郡、大川筋村

ミヅハゴ " 幡多郡、大正村、昭和村

" 高岡郡、橋原村

形態 常緑喬木ニシテ樹皮ハ帶緑暗淡褐色ヲ呈シ粗 糙ナリ、一年生枝ハ平滑ナリ、葉柄ハ丸ク上面ニ淺キ溝アリ、平滑ニシテ3—5分アリ葉面ハ廣橢圓形又ハ長橢圓狀披針形ニシテ先端ハ銳尖形トナリ有微凸頭ニ終ル基部ハ鈍形圓形又ハ銳形上半部ノ縁邊ニ微ナル疎牙齒アレ共下半部ハ全縁、上面ハ濃綠色平滑ニシテ光澤アリ、下面ハ稍淡綠色、後ニ平滑トナル、長サ2—4寸巾0.6—1寸アリ葉脈ハ羽狀ニシテ11—14對ノ側脈アリ、下面ニ於テ著シク顯ハル、4—5月頃開花シ10月頃堅果成熟ス

66 和名 ツクバネガシ

學名 *Quercus paucidentata* Franch

方言 アカガシ 高知縣、土佐郡、土佐山村、大川村

" 長岡郡、本山町、吉野村、天坪村

" 香美郡、眞山村

" 安藝郡、奈半利町、畑山村、東川村、馬路村、北川村

" 高岡郡、窪川町、橋原村

" 幡多郡、津大村、三崎村、大川筋村、七郷村、山奈村

愛媛縣、宇摩郡、新立村

" 上浮穴郡、柳谷村

アラカシ 高知縣、土佐郡、本川村

" 長岡郡、吉野村

オホカシ " 幡多郡、橋上村

オホハダガシ 徳島縣、海部郡、赤河内村

カハガシ 高知縣、幡多郡、津大村

ツバカシ " 幡多郡、宿毛町

ツボカシ " 安藝郡、奈半利町

- ハドガシ " 幡多郡、三原村
ハボソ " 幡多郡、津大村、大正村、橋上村、大川筋村、富山村
山奈村
" 高岡郡、久禮町、松葉川村
ハボソガシ " 安藝郡、馬路村
" 幡多郡、大正村
ミヅガシ " 幡多郡、大正村

形態 常緑喬木ニシテ樹皮ハ帶褐黒綠色ヲ呈シ淺キ裂目ヲ生ズ一年生枝條ハ平滑ナリ、葉ハ枝條ノ上部ニつくばねノ如ク間隔近ク互生ス、葉柄ハ極テ短ク基部ハ稍々膨大ス、葉面ハ長橢圓狀披針形、先端ハ急ニ鋭尖形トナリ尾狀ヲナシ鈍頭ニ終ル、基部ハ漸尖シ縁邊ハ全縁又ハ上部附近ニ不明ナル鈍牙齒アリ、上面ハ濃綠色ニシテ光澤アリ、下面ハ稍々淡色兩面共ニ平滑ナリ、長サ2—4寸 巾ハ0.8—1.2寸アリ葉脈ハ羽狀、下面ニ於テ稍著シク、3—10對ノ側脈アリ、4—5月頃開花シ10月堅果成熟ス

67 和名 ウバメカシ

學名 *Quercus phylliracoides* A. Gray

方言 ウマメ或ハ (ウマメガシ)

- 高知縣、幡多郡、清水町、月灘村、佐賀村
" 高岡郡、上ノ加江町、與津村
" 安藝郡、野根村
香川縣、大川郡、引田町

- ウマメノキ 高知縣、安藝郡、野根村
バベノキ 香川縣、木田郡、屋島町

形態 常緑喬木ニシテ樹皮ハ帶黒淡褐色外面灰色ヲ帶ビ淺ク縱裂シ凸凹ヲ生ズ、新條ハ黃褐色ノ絨毛ヲ生ズ葉ハ小形ニシテ枝端近ク相接近シテ互生ス、葉柄ハ丸ク淡褐色ノ絨毛ヲ密生シ、長サ1.5—2.5分、葉面ハ倒卵狀長橢圓形橢圓狀長橢圓形、乃至、廣橢圓形ニシテ先端ハ銳形鈍形又ハ圓形ニシテ硬點ニ終ル基部ハ圓形又ハ稍々心臟形ヲ呈シ下半部ノ葉縁ハ全縁上半部ニハ疎小牙齒アリ、牙齒ノ先端ハ硬化シ共ニ反捲ス、嫩葉ハ兩面共ニ多毛ナルモ後ニ兩面殆ンド平滑トナリ、共ニ綠色ニシテ滑カナル光澤アリ、長サ0.9—1.5寸 巾4—8分アリ葉脈ハ羽狀ニシテ下面ニ於テ稍々皺紋狀ヲ呈ス、5—6對ノ側脈アルモ明カナラズ、5月頃開花シ10月堅果成熟ス

68 和名 コナラ

學名 *Quercus serrata* Thunb

- 方言 シイナラ 高知縣、土佐郡、本川村
ウツナラ 愛媛縣、上浮穴郡、面河村
カシワ " 新居郡、大保木村
コナラ 高知縣、幡多郡、津大村
香川縣、香川郡、鹽江村
ナラ 高知縣、吾川郡、富岡村
" 香美郡、樺山村、美良布村
" 安藝郡、奈半利町、北川村、畑山村、野根村、馬路村
" 高岡郡、久禮町、尾川村、上ノ加江町、與津村、東津野村
" 長岡郡、吉野村、西豐永村、天坪村、上倉村
" 土佐郡、大川村、本川村、土佐山村、地藏寺村
" 幡多郡、奥内村、佐賀村、大正村、橋上村、入野村、後川村、昭和村

愛媛縣、新居郡、別子山村

" 宇摩郡、新立村

香川縣、木田郡、屋島町

ナラカシ 德島縣、海部郡、赤河内村

ナラノキ 高知縣、土佐郡、本川村

ナラボオソ 愛媛縣、新居郡、加茂村

ホホサ " 新居郡、西條町、加茂村

高知縣、長岡郡、本山町

" 土佐郡、土佐山村

ホホソ 香川縣、大川郡、福榮村

" 綾歌郡、美合村、岡田村、七箇村

" 香川郡、鹽江村

愛媛縣、宇摩郡、新立村、關川村

德島縣、海部郡、赤河内村

" 美馬郡、東祖谷山村

高知縣、土佐郡、本川村

メソナラ " 土佐郡、本川村

形態 落葉喬木ニシテ樹皮ハ淡赭黒色ヲ呈シ淡青緑白色ノ斑紋アリ、初メ平滑ナルモ後ニ淺ク縱裂ス、葉柄ハ淡黃褐色ノ軟毛ヲ生ジ、長サ3—5分、葉面ハ倒卵狀長橢圓形倒披針狀長橢圓形又ハ倒卵形ニシテ、先端ハ急ニ鋭尖形トナリ、基部ハ銳形又ハ圓形、縁邊ニ粗大鋸齒アリ、鋸齒ハ内方ニ彎曲シ先端ハ硬點ニ終ル、上面ハ濃綠色光澤アリ、下面ハ淡綠色、嫩葉ハ白色ノ長毛ヲ

密生スルモ老葉ニ於テハ上面殆ンド平滑トナリ、下面ニハ長毛ヲ残留シ殊ニ
 脈上ニ多シ、長サ2—4寸巾8—17分、葉脈ハ羽狀下面ニテ著シク、9—12
 對ノ側脈アリテ葉緣ノ鋸齒ニ終ル、5—6月頃開花シ10月堅果成熟ス

69 和名 ウラジロガシ

學名 *Quercus stenophylla makino*

方言 カ シ 高知縣、吾川郡、富岡村
 愛媛縣、上浮穴郡、面河村
 カ タ ギ 〃 上浮穴郡、柳谷村
 コ ガ シ 高知縣、長岡郡、東豐永村
 イ シ ガ シ 愛媛縣、新居郡、西條町
 シ ラ カ シ 香川縣、大川郡、福榮村
 高知縣、香美郡、在所村、嶺山村、美良布村
 〃 高岡郡、久禮町、窪川町、上ノ加江町、橋原村、
 松葉川村、東津野村、與津村
 〃 安藝郡、馬路村、奈半利町、北川村、東川村、野
 根村、羽根村
 〃 幡多郡、宿毛町、橋上村、佐賀村、大正村、山奈村
 三原村、後川村、津太村、昭和村、三崎村、大
 川筋村、白田川村、七郷村、清水町、伊豆田村
 〃 長岡郡、天坪村、上倉村、吉野村、西豐永村
 〃 土佐郡、大川村、本川村、土佐山村、地藏寺村
 〃 吾川郡、小川村
 愛媛縣、宇摩郡、新立村
 〃 新居郡、加茂村
 徳島縣、海部郡、赤河内村
 〃 美馬郡、東祖谷山村
 シ ロ カ シ 高知縣、安藝郡、畑山村
 〃 幡多郡、白田川村、佐賀村
 〃 土佐郡、本川村
 〃 長岡郡、吉野村
 ハ ゴ ガ シ 〃 長岡郡、吉野村
 愛媛縣、宇摩郡、關川村
 ハ ボ ソ 香川縣、香川郡、鹽江村
 ホ ソ ガ シ 高知縣、土佐郡、本川村
 ホ ソ バ ガ シ 〃 高岡郡、久禮町

マ ガ シ 愛媛縣、新居郡、大保木村

形態 常綠喬木ニシテ樹皮ハ帶綠炭暗褐色ヲ呈シ粗糲ナリ、新條ハ平滑、葉柄ハ丸
 ク上面ニ溝アリ、平滑ニシテ長サ3—5分、葉面ハ披針狀長橢圓形、先端ハ
 銳尖形ニシテ長ク尾狀ヲナシ、基部ハ銳形又ハ鈍形、緣邊ノ上部三分ノ一以
 上ニ疎大ナル銳鋸齒ヲ生ズ、上面ハ濃綠色ニシテ平滑、下面ハ嫩葉ニ於テ絹
 毛ヲ生ズルモ後ニ平滑トナリ、蠟質ヲ分泌シテ白色ヲ呈ス長サ3—4.5寸巾
 0.8—1.4寸葉脈ハ羽狀10—12對ノ側脈アリ、5月頃開花シ11月頃堅果成熟ス

70 和名 コ ジ ヒ (一名つぶらじひ)

學名 *Shiia cuspidata makino*

方言 コ ジ ヒ 高知縣、安藝郡、奈半利町
 〃 幡多郡、三原村、後川村、佐賀村
 〃 高岡郡、松葉川村、尾川村、與津村
 シヒ或ハ(シヒノキ)
 香川縣、大川郡、福榮村
 高知縣、幡多郡、宿毛町、下川口村、津太村
 〃 高岡郡、窪川町、佐川町、松葉川村、尾川村
 〃 安藝郡、東川村、畑山村
 〃 長岡郡、天坪村
 〃 土佐郡、大川村
 徳島縣、海部郡、赤河内村

形態 常綠喬木、樹皮ノ外皮ニ縱條アリ、枝條ハ細シ、葉ハ互生ニ列着、葉柄ハ殆
 シンド平滑長サ3—5分、葉面ハ長橢圓狀披針形、廣披針形又ハ廣倒披針形、先
 端ハ微凸形又ハ銳尖形、基部ハ圓形又ハ銳形、葉柄ノ着點ニ於テ急ニ楔形ト
 ナル、緣邊ハ上半部ニ不明瞭ナル牙齒ヲ有スルカ又ハ殆ンド全緣ナリ、上面
 ハ深綠色平滑、下面ニハ細キ鱗片ヲ密生シ、銀白色ヲ呈ス、長サ2.0—3.5寸
 巾0.7—1.6寸アリ葉脈ハ羽狀、側脈ハ7—12對アルモ明瞭ナラズ、6月頃開花
 シ10月頃堅果成熟ス

71 和名 ス タ ジ ヒ

學名 *Shiia sieboldi makino*

方言 シ ヒ 愛媛縣、宇摩郡、新立村
 高知縣、長岡郡、天坪村
 〃 高岡郡、久禮町
 〃 安藝郡、東川村、畑山村、野根村
 〃 香美郡、上韭生村
 シヒカシ 香川縣、綾歌郡、枌所村

シヒノキ	高知縣、安藝郡、羽根村
スダジヒ	" 高岡郡、久禮町、興津村、松葉川村
"	" 安藝郡、奈半利町、北川村
"	" 幡多郡、佐賀村、大正村、入野村、津大村 昭和村
"	" 長岡郡、天坪村

形態 常緑喬木、幼齡木ニ於テハ樹皮表面粗糲ニシテ灰褐色或ハ褐色ヲ帶ブルモ老齡ニ至レバ、帶青灰褐色或ハ灰褐色又ハ黒褐色ヲ呈シ、表面ハ滑カトナリ、大ナル縦裂ヲ生ズ、葉ハ互生ニシテ二列着、こじひニ比較シテ厚シ、葉柄ハ平滑長サ3—7分、葉面ハ披針形先端ハ鋭尖形、基部ハ鋭形、縁邊ニ波狀小鋸齒アリ、上面ハ緑色光澤アリ、下面ニ鱗片ヲ生ジ白色或ハ淡褐色ヲ呈ス、長サ2.5—4寸由0.8—1.8寸アリ、6月頃開花シ10月頃堅果成熟ス

ニ レ 科

72 和名 ムクノキ

學名 *Aphananthe Aspera* Planch

方言	オホムク	香川縣、綾歌郡、七箇村
	オホモク	" 木田郡、屋島町
	"	" 綾歌郡、美合村
	ホンモク	" 香川郡、鹽江村
	ムク	" 大川郡、福榮村
		高知縣、幡多郡、月灘村
	"	" 高岡郡、佐川町、尾川村
	"	" 香美郡、上葦生村
	ムクノキ	" 高岡郡、上ノ加江町、佐川町、尾川村
	モク	香川縣、大川郡、引田町

形態 落葉喬木ニシテ樹皮ハ帶黃暗褐色ヲ呈シ灰色ノ斑紋及ビ皺紋ヲ有スルモ、老木ニ於テハ縱走スル凹線部ヲ生ジ鱗片トナリ時々木疣ヲ生ズルコトアリ、冬芽ハ互生二列着精圓狀紡錘形ニシテ稍々壓平セラレ枝條ニ密着ス葉ハ互生二列着葉柄ハ横斷面半圓形ニシテ上部ニ廣キ溝アリ、白色ノ疎毛ヲ生ズ、葉面ハ卵狀披針形乃至卵狀橢圓形、上部ハ長ク鋭尖シ先端ハ鋭尖形基部ハ楔形又ハ楔狀圓形ニシテ不齊、長サ1.5—3.5寸由0.8—1.8寸、縁邊ハ葉底部ヲ除キ整正ナル鋸齒狀牙齒アリテ其ノ先端ハ刺狀ヲナス、縁毛ナシ、上面ハ深綠色下面ハ淡綠色、兩面ニ短鬚毛ヲ生ジ粗糲ナリ、葉脈ハ基部ニ於テ三裂シ、其ノ中脈ハ羽狀ニ分枝シ、7—8對ノ側脈アリ、牙齒ノ先端ニ終ル、5月開花シ10月頃堅果成熟ス

73 和名 エゾエノキ

學名 *Celtis bungeana* Blume Var *jessoensis* Kudo

形態 落葉喬木、葉ハ互生二列着、葉柄ハ上面ニ有薄灰白色ノ短毛ヲ疎生スルカ、又ハ平滑、嫩葉ハ鬚毛密生ス、葉面ハ卵形又ハ卵狀橢圓形、先端ハ急ニ鋭尖形又ハ鋭形トナリ、短キ尾狀ニ終ル、基部ハ圓形乃至鈍形又楔狀圓形ニシテ常ニ不齊、葉縁ノ下方ヨリ三分ノ一以上ニ波狀鋭鋸齒アリ、長サ1.5—3.0寸由1.0—1.5寸 上面ハ深綠色ニシテ稍光澤アリ、脈上ニ短毛アルノ外平滑、下面ハ淡色、或ハ淡綠灰色ニシテ脈上ニ疎毛アル外、殆ンド平滑ナリ、葉脈ハ葉面ノ基部ヨリ三主脈ヲ生ズ、中央主脈ハ羽狀ヲナシ更ニ4—9對ノ側脈アリ、5月頃開花シ9月頃堅果成熟ス

74 和名 エノキ

學名 *Celtis sinensis* Pers

方言	エノキ	高知縣、香美郡、上葦生村
	"	" 安藝郡、畑山村
	"	" 長岡郡、東豐永村
	"	" 幡多郡、清水町、佐賀村
	"	" 高岡郡、上ノ加江町、尾川村、興津村、櫛原村
	"	" 土佐郡、大川村
		香川縣、大川郡、引田町
		愛媛縣、宇摩郡、關川村
	エノミ	高知縣、香美郡、上葦生村
	エモク	香川縣、香川郡、鹽江村
	"	" 綾歌郡、美合村、岡田村
	エムク	" 綾歌郡、七箇村
	コモク	" 木田郡、屋島町
	ヨノキ	" 大川郡、引田町

形態 落葉喬木、葉ハ互生二列着、葉柄ハ丸ク上面ニ細キ溝アリ、密軟細毛ヲ生ジ、長サ1.5—2.5分アリ、葉面ハ廣橢圓形又ハ廣卵狀橢圓形ニシテ、其ノ左右不等、上部ハ急ニ鋭形トナリ先端ハ鋭尖形、銳頭又ハ鈍頭、基部ハ概ネ廣楔形ニシテ不齊、長サ1.5—2.5寸由1.0—1.5寸アリ、縁邊ノ上部三分ノ二以上ニ小波狀鈍鋸齒アルノ外、全縁ニシテ少シク縁毛アリ、上面ハ深綠色、下面ハ淡色、兩面後ニ無毛トナルモ兩面ニ小突起物アリテ粗糲ナリ、嫩葉ハ兩面共ニ銹色ノ短縮毛ヲ密生シ、殊ニ下面ニ多シ、葉脈ハ基部ニ三個ノ主脈アリ、中央ノ主脈ハ葉ノ下半部ヨリ2.3對ノ側脈ヲ出ス、4—5月頃開花シ9月頃堅果成熟ス

75 和名 ハルニレ

學名 *Ulmus japonica* Sarg

形態 落葉喬木ニシテ樹皮ハ暗褐色ヲ呈ス、縦ニ裂目ヲ生シ粗糙往々ニシテ掘回
スルモノアリ、枝條ハ幼木ニ於テハ直立スルモ老木ニ於テハ其ノ先端ハ下垂
シ殆ンド圓形ノ樹冠ヲ形成ス、小枝條ハ若枝ニ於テハ白色ノ短縮毛ヲ生ズル
モ老樹ニ於テハ殆ンド平滑ナル、淡褐色ヲ呈シ、時ニ木栓層發達シテ瘤狀
ヲ呈スルモノアリ、葉ハ互生ニ列着葉柄ハ白色ノ短剛毛ヲ密生乃至疎生シ、
長サ2—5分アリ、葉面ハ倒卵狀橢圓形乃至廣倒卵形、先端ハ急ニ銳尖形ニシ
テ稍々尾狀ヲナシ、基部ハ楔狀ニ漸尖シ不齊ナリ、長サ2—5寸 巾1.0—2.5
寸、縁邊ニ重鋸齒及ビ縁毛アリ、上面濃綠色ニシテ短剛毛ヲ生ジ、粗糙ナル
カ又ハ殆ンド平滑ナリ、下面淡色ニシテ軟縮毛ヲ生ジ、殊ニ脈上及ビ脈腋ニ
多シ、葉脈ハ羽狀15—20對ノ側脈アリ、4—5月頃開花シ5—6月頃種子成熟ス

76 和名 ア キ ニ レ

學名 *Ulmus Parvifolia* Jacq

方言 イシゲヤキ 高知縣、幡多郡、昭和村
ニ ベ 愛媛縣、温泉郡、三内村
ニ レ 香川縣、綾歌郡、粉所村
ネ リ 〃 木田郡、屋島町
ネ レ 〃 木田郡、屋島町

形態 落葉喬木、幼條ニハ短毛ヲ布ク、葉ハ短柄、稍々革質卵形或ハ長橢圓形銳頭
或ハ鈍頭、鈍脚鈍鋸齒縁、長サ1寸2.3分、上面無毛ニシテ滑澤、下面初メ
短毛ヲシク、夏秋ノ候淡黃色花ヲ開ク

77 和名 オ ヒ ヨ ウ

學名 *Ulmus laciniata* Mayr

方言 シナガハ 德島縣、美馬郡、東祖谷山村
メンジナ 愛媛縣、上浮穴郡、柳谷村

形態 落葉喬木ニシテ葉ハ互生ニ列着、葉柄ハ短ク長サ1.5—2分アリ、丸ク白色ノ
短剛毛ヲ生ズ、葉面ハ廣倒卵形又ハ倒卵形ニシテ概ネ左右稍不等、上部ハ普
通三淺裂シ、其ノ裂片ハ三角狀鋸形ヲナスカ又ハ上部急ニ銳尖形トナリ、先
端尾狀ヲナス、基部ハ楔形鈍形又ハ銳形ニシテ、葉柄トノ附着部ハ著シク不
齊ナリ、縁邊ニ重鋸齒及ビ縁毛アリ、上面ハ深綠色、下面ハ淡綠色、兩面ニ
短剛毛ヲ生ジ、粗糙ナリ、長サ3—6寸巾2—4寸アリ、葉脈ハ羽狀ニシテ
10—16對ノ側脈アリ、4—5月頃開花シ5—6月頃種子成熟ス

78 和名 ケ ヤ キ

學名 *Zelkova serrata* Makino

方言 カ イ ケ 高知縣、長岡郡、東豐永村、吉野村
〃 土佐郡、大川村
香川縣、香川郡、鹽ノ江村
德島縣、美馬郡、東祖谷山村
キ ヤ ケ 〃 美馬郡、東祖谷山村
高知縣、土佐郡、本川村、地藏寺村
〃 香美郡、檜山村
愛媛縣、上浮穴郡、面河村
ケ ヤ キ 高知縣、長岡郡、吉野村、東豐永村
〃 香美郡、在所村、檜山村
〃 高岡郡、松葉川村、檮原村
〃 吾川郡、富岡村
〃 安藝郡、馬路村、東川村、畑山村
愛媛縣、上浮穴郡、面河村
ケ ヤ ケ 高知縣、土佐郡、本川村、土佐山村
〃 安藝郡、東川村
愛媛縣、上浮穴郡、柳谷村

形態 落葉喬木、樹皮ハ帶線暗紅褐色ヲ呈シ粗糙、多數ノ横皺アリ、老木ニアリテハ
大形ナル鱗片トナリテ剝離ス、新條ハ稚木形ニ屈曲シ、白色ノ密軟細毛ヲ生
ズ、葉ハ互生ニ列着、葉柄ハ丸ク長サ0.5—1.5分、密軟細毛ヲ生ズ葉ハ卵狀長
橢圓形乃至卵狀披針形、上部ハ銳尖形ニシテ先端尾狀ヲナス、基部ハ楔形圓
形又ハ僅カニ心臟形ヲ呈ス、長サ1—2寸巾5—7分、縁邊ニ小波狀牙齒ア
リ、其ノ牙齒ノ先端ハ有刺微凸形縁毛ナシ、上面ハ深綠色ニシテ粗糙稍光澤
アリ、下面ハ淡綠色ニシテ密軟細毛ヲ生ジ、脈上ニ多キモ後ニ平滑ナル、
葉脈ハ羽狀ニシテ8—12對ノ側脈アリ、4—5月頃開花シ10月種子成熟ス

ク ワ 科

79 和名 カ ウ ゾ

學名 *Broussonetia kazinoki* Sieb

方言 カ ズ 高知縣、幡多郡、津大村、田ノ口村、伊豆田村、三崎村、昭和村
〃 高岡郡、佐川町、尾川村
〃 長岡郡、吉野村
香川縣、綾歌郡、岡田村

カヂクソ 高知縣、幡多郡、月灘村、奥内村
 カヂノキ " 高岡郡、與津村、佐川町、尾川村
 " 幡多郡、佐賀村
 シロソ 愛媛縣、溫泉郡、三内村
 ヤマカヂ 高知縣、土佐郡、本川村、土佐山村、地藏寺村
 " 幡多郡、白田川村、七郷村、橋上村、津大村
 ヤマソ " 長岡郡、西豐永村

形態 落葉亜喬木、葉ハ桑ニ似テ大ナリ、質厚カラズ裏面ニ毛少ナシ、下部ノモノハ分裂スレ共上部ノモノハ然ラズ縁邊ニ鋸齒アリ
 4—5月頃開花シ 6月頃成熟ス

80 和名 カヂノキ

學名 *Broussonetia papyrifera* Uet

方言 カヂ或ハ(カヂノキ)

高知縣、香美郡、在所村
 " 安藝郡、奈半利町、畑山村
 " 幡多郡、月灘村、奥内村、佐賀村
 " 高岡郡、佐川町、松葉川村、尾川村、與津村
 " 土佐郡、本川村、大川村
 " 長岡郡、天坪村
 德島縣、美馬郡、東祖谷山村
 カミソ 愛媛縣、新居郡、西條町、加茂村
 マソカヂ 高知縣、香美郡、上菰生村
 ヤマカヂ " 安藝郡、東川村
 ヤマクサ " 長岡郡、吉野村

形態 落葉喬木ニシテ往時國外ノ暖地ヨリ輸入セラレタルモノナリト云フ、若キ莖ニハ剛毛ヲ密生ス、葉ハ卵形ニシテ往々五裂若クハ三裂シ、剛毛ヲ存シ、甚ダ粗糙ナリ老木ノ葉面ハ基部多少楕形ヲナスモ、稚木ノモノハ然ラズ、雌雄異株、春夏ノ候開花シ晩秋赤熟ス

81 和名 イヌビハ

學名 *Ficus erecta* Thunb

方言 イタブ 高知縣、高岡郡、久禮町、窪川町、松葉川村、與津村、橋原村
 " 上ノ加江町
 " 長岡郡、天坪村
 " 幡多郡、清水町、津大村、伊豆田村、三崎村、月灘村

" 奥内村、橋上村、大川筋村、太正村、佐賀村
 " 七郷村、山奈村
 " 安藝郡、畑山村、北川村、馬路村
 " 香美郡、上菰生村
 德島縣、美馬郡、東祖山谷村
 イヌイタブ 高知縣、幡多郡、清水町
 イヌノヒバ 香川縣、綾歌郡、岡田村
 イヌビハ " 木田郡、屋島町
 高知縣、安藝郡、野根村
 カラスビヤ 香川縣、大川郡、引田町
 コビハ 愛媛縣、宇摩郡、關川村
 タネビヤ 香川縣、大川郡、福榮村
 ビハ 德島縣、海部郡、赤河内村

形態 落葉灌木乃至小喬木ニシテ、一般ニ海岸地方ニ多キ樹種ナリ、葉ハ橢圓形ニシテ互生シ、有柄全縁、兩面殆ンド平滑ナリ、雌雄異株

82 和名 ホソバイヌビハ

學名 *Ficus erecta* Thunb var *sisboldi* King

方言 ウシノヒタイギ 高知縣、幡多郡、津大村
 イタブ " 幡多郡、清水町、三崎村、橋上村、昭和村、津大村
 " 高岡郡、佐川町、橋原村、尾川村、與津村
 " 安藝郡、畑山村
 イヌイタブ " 幡多郡、月灘村
 クエイタブ " 幡多郡、清水町
 ヤマイタブ " 幡多郡、昭和村

形態 落葉灌木其ノ形状いゝびはニ類似スルモ其ノ葉形長披針形ヲナスヲ以テ區別シ得ラルベシ

83 和名 イタビカツラ

學名 *Ficus niponica* Franch et Sav

方言 イワヅタ 高知縣、幡多郡、橋上村
 カハライタブ " 幡多郡、佐賀村
 クロザ " 安藝郡、野根村
 ツタ " 幡多郡、津大村、伊豆田村、大正村
 " 高岡郡、上ノ加江町、與津村
 愛媛縣、宇摩郡、關川村

形態 常緑蔓性ノ灌木莖ハ分岐シテ長サ數尺ニ達シ幼條ニハ短毛ヲ布ク、葉ハ有柄長橢圓形或ハ卵狀橢圓形、乃至ハ披針形ニシテ互生シ、先端尖リ尾狀ヲナス基部ハ圓形ニシテ全緣、其ノ質厚シ、上面滑澤、下面ハ無毛ナルモ、肋脉隆起粗糙ナリ

84 和名 オホイタビ

學名 *Ficus pumila* L.

方言 ツ タ 高知縣、幡多郡、伊豆田村、清水町、奥内村
ツ タ ソ 幡多郡、清水町

形態 暖地ノ海岸ニ生スル常緑蔓性灌木、概形いたびかづらニ酷似スルモ、葉ハ鈍頭ニシテ下面ニ毛茸アリ

85 和名 ヒメイタビ

學名 *Ficus thunbergii* maxim

方言 カ ミ ツ タ 高知縣、幡多郡、田ノ口村
ツ タ 幡多郡、佐賀村
ツ タ カ ヅ ラ 幡多郡、奥内村
高岡郡、檮原村

形態 常緑蔓性灌木全株ニ褐色毛茸密布、葉ハ互生有柄革質ニシテ心狀卵形、鈍頭圓脚長サ1寸乃至1寸5分

以上三種ハ共ニヨク其ノ概形類似スルモノニシテ今茲ニ其レ等ノ異點ニ就キ記載スレバズノ如シ

いたびかづら	ひめいたび	おほいたび
幼條ニ短毛アリ	全株褐色毛茸密生	枝條ニ有毛
卵狀橢圓形或ハ披針形	心臟卵形	卵狀橢圓形
尾狀銳尖頭圓脚	銳尖頭圓脚	鈍頭
全緣革質	幼若植物ノ葉ハ分裂ス	全緣革質
下面無毛		下面有毛上面平滑
隱花果ハ球形或ハ廣橢圓形	扁球形粗毛アリ	倒圓錐狀球形

86 和名 アカウ

學名 *Ficus wightiana* wall

方言 ア カ ウ 高知縣、幡多郡、清水町、奥内村
ア コ ギ 高岡郡、與津村

形態 暖地ノ海邊ニ生ズル常緑喬木ニシテ葉ハ薄キ革質ヲ呈シ鮮綠無毛滑澤長サ3—4寸長柄ヲ有シ橢圓形ニシテ全緣ナリ根部ヨリ氣根ヲ生ス

87 和名 ヤマゲハ

學名 *Morus bombycis* Koidz

方言 ク ハ 高知縣、安藝郡、馬路村、北川村
幡多郡、津大村、大正村
長岡郡 吉野村
土佐郡、本川村
愛媛縣、新居郡、西條町、加茂村
宇摩郡、新立村
ササグハ 高知縣、安藝郡、東川村
ノグハ 吾川郡、小川村
ヤマゲハ 土佐郡、本川村
香美郡、檜山村
安藝郡、羽根村、馬路村
幡多郡、昭和村
高岡郡、松葉川村
長岡郡、本山町
愛媛縣、上浮穴郡、面河村
香川縣、香川郡、鹽江村

形態 落葉喬木、樹皮ハ帶紫淡褐灰色ニシテ縦ニ不規則ナル斑線ヲ生ジ粗糙ナリ、二年生枝ハ暗褐黑灰色又ハ灰白色ヲ呈シ、圓形ノ皮目アリテ不規則ニ散生ス、一年生枝ハ帶紅淡褐色ニシテ平滑ナリ、葉ハ互生、葉柄ハ丸ク長サ7分乃至2寸、平滑又ハ粗毛ヲ生ズ、廣卵形、卵圓形又ハ卵狀橢圓形ニシテ先端ハ急ニ銳尖シ、基部稍々心臟形ヲ呈ス又葉ハ種々ニ分裂シ、淺裂、深裂又ハ全裂シ縁邊ニ粗大ナル牙齒又ハ鋸齒狀牙齒アリ、牙齒先端ハ微凸形ヲナス、上面ハ深綠色ニシテ點狀ノ微凸體アルカ又ハ白色ノ短剛毛ヲ粗生シ、粗糙ナリ、下面ハ淡綠色白色ノ短剛毛ヲ生ジ、殊ニ脉上ニ沿ヒテ鬚毛ヲ生ズ、長サ2.5—6寸 巾1.6—5寸アリ、雌雄異株、4月頃開花シ6—7月頃成熟ス

88 和名 カクワツガユ

學名 *Vamiria cochinchinensis* Lour

Var *gerontogea* Nakai

形態 常緑小灌木、枝條ハ懸垂、有刺、葉ハ長橢圓形或ハ倒卵形ノ鈍頭、銳脚、長サ1寸乃至2.5寸分薄キ革質ニシテ、無毛平滑雌雄異株

イ ラ ク サ 科

89 和名 コ ア カ ソ

學名 *Boehmeria spicata* Thunb

- 方言 アカガシラ 高知縣、高岡郡、尾川村
愛媛縣、上浮穴郡、柳谷村
アカソ 高知縣、高岡郡、松葉川村
アカウツゲ " 安藝郡、野根村
アカツナキ " 安藝郡、北川村、馬路村
ウツゲ " 幡多郡、大正村、昭和村
ウメクサ " 幡多郡、富山村
エビクサ " 幡多郡、富山村、大正村、昭和村
" 安藝郡、羽根村
エビシマクサ " 高岡郡、橋原村
エビナグサ " 幡多郡、大正村
エビハド " 幡多郡、昭和村
オンドホウツギ 香川縣、香川郡、鹽江村
ガニクサ 高知縣、幡多郡、津大村
ガニツリクサ " 幡多郡、小筑紫村、三原村
カハバタウツギ " 幡多郡、小筑紫村、三原村
カモオリ " 長岡郡、東豐永村
カマオリ " 香美郡、在所村
" 長岡郡、天坪村、上倉村、吉野村
德島縣、美馬郡、東祖谷山村
カマオロ 高知縣、安藝郡、畑山村
" 香美郡、上並生村
カマギリ " 香美郡、檜山村
カマタタズ " 土佐郡、本川村
コオラハギ " 土佐郡、土佐山村
" 長岡郡、吉野村
コオラウハギ 愛媛縣、新居郡、大保木村、加茂村
タニウツゲ 高知縣、安藝郡、野根村
タニハギ 愛媛縣、溫泉郡、三内村
" 宇摩郡、關川村
チチブサシ 高知縣、安藝郡、馬路村

- ツゲ 高知縣、土佐郡、大川村
ナベアラシ " 高岡郡、東津野村
ネンド 愛媛縣、上浮穴郡、面河村
ヒゼンバ 高知縣、幡多郡、津大村
ミツグハ " 幡多郡、山奈村

形態 落葉灌木、葉ハ有柄ニシテ對生、廣卵形、菱狀卵形ニシテ尾狀銳尖頭ヲ呈シ、基脚ハ楔形ニシテ縁邊ニ稍尖銳ナル粗鋸齒ヲ有ス、莖葉ハ通常赤色ヲ帶ブ、葉腋ニ細長キ花軸ヲ抽出シ疎ニ單性花ヲ着ケ穗狀ヲナス、7—8月頃開花シ秋日ニ成熟ス

90 和名 ヤナギイチゴ

學名 *Debregeasia edulis* Wedd

- 方言 カハシヤシヤブ 高知縣、幡多郡、清水町、三崎村
カハヤナギ " 幡多郡、清水町
コゴメイチゴ " 幡多郡、伊豆田村
タニシヤシヤブ " 幡多郡、白田川村、七郷村、大川筋村

形態 暖地ノ海岸林内ニ生スル灌木、葉ハ披針形ヲ呈シ銳尖頭、鈍鋸縁邊ニハ細鋸齒ヲ有シ、葉脈ハ羽狀ニシテ基部ニ於テ三行脈トナリ中央ノ主脈ハ2—3對ノ側脈ヲ生ス、長サ3—4寸裏面粉白、落葉スルモノヲモ認ムルモ暖地ニアリテハ常綠ニシテ冬ヲ凌グモノナリ

91 和名 ハトバノキ

學名 *Villebrunea fruticosa* Nakai

- 方言 カハヤナギ 高知縣、幡多郡、清水町

形態 暖地ノ海岸林内ニ生ズル灌木、幼條ニ褐色氈毛密布、葉ハ長柄、卵狀乃至長橢圓狀披針形、銳尖頭、枚脚、鈍鋸齒縁、長サ2—4寸管内ニアリテハ足摺岬方面ニ其ノ生立ヲ認ムルモノナリ

ヤマモガシ科

92 和名 ヤマモガシ

學名 *Helicia cochinchinensis* Lour

- 方言 シヤクシギ 高知縣、幡多郡、清水町、伊豆田村、三崎村、上灘村
德島縣、海部郡、赤河内村
ミツガシ 高知縣、幡多郡、橘上村
モロヅメ " 幡多郡、伊豆田村、上灘村

形態 常緑喬木、葉へ有柄、長橢圓形或ハ橢圓狀披針形、銳頭或ハ鈍頭、狹脚、全縁或ハ粗鋸齒縁、長サ4寸乃至7寸 其ノ幼時ニ於テハ鋸齒ハ深クシテ且ツ鋭鋸齒トナリ、先端針狀ヲ呈ス、管内ニ於テハ海岸ニ接シテ極メテ溫暖ナル地方ニノミ生ズルヲ認ムルモノナリ

ビヤクダン科

93 和名 ツクバネ

學名 *Buchleya joan Makino*

方言 スズメノモリ 徳島縣、海部郡、坂州木頭村、中木頭村

形態 落葉灌木ニシテ葉ハ無柄、卵形或ハ卵狀長橢圓形ニシテ先端尖銳形ヲナシ、對生シ、其ノ質薄ク毛縁ヲナス管内國有林ニアリテハ高知縣、香美郡、嶺山村別役方面ノ石灰岩地ニ生ズルヲ見受ケタルノミナリ

ヤドリギ科

94 和名 マツゲミ

學名 *Loranthus kaempferi maxim*

方言 カラスノツギホ 愛媛縣、宇摩郡、關川村

ヤドリギ 高知縣、幡多郡、入野村、橋上村、佐賀村

〃 高岡郡、尾川村

ヤドリギ 〃 幡多郡、田ノ口村

形態 寄生常緑灌木全株無毛、葉ハ革質橢圓形ニシテ鈍頭ヲナス、長サ5—6分寄生植物ハあかまつ、くろまつ、もみ、つが等トス

95 和名 オホバヤドリギ

學名 *Loranthus yadoriki Sieb*

形態 寄生常緑小灌木ニシテ全株赤褐色氈毛ヲ布ク、葉ハ有柄革質、廣卵形、鈍頭圓脚、かし、しい類ニ寄生スルヲ見ルモノナリ

96 和名 ヒノキバヤドリギ

學名 *Pseudovirus japonicum Hayata*

形態 寄生小灌木、枝條ハ扁平多節、葉ハ殆ソド退化シ僅カニ小鱗片狀ヲナシ、一見ひのき類ニ酷似ス依テ此ノ名アリ寄主植物ハつばき、ひさかき、ねずみもち

さかき、しやしんぼ、あせび、あかつつじ等普通ナリ

97 和名 ヤドリギ

學名 *Viscum album L. Var lutescens makino*

形態 常緑寄生灌木、枝條ハ有節二岐、葉ハ無柄、革質、長橢圓形、圓頭楔脚、長サ1寸乃至1.5寸、雌雄異株寄主植物えのき、ぶな、くり、かへで等ナリ

ウマノスズクサ科

98 和名 オホバウマノスズクサ

學名 *Aristolochia kaempferi Willd*

方言 オハグコバナ 高知縣、土佐郡、本川村

形態 蔓性灌木ニシテ、蔓ハ長サ2—3丈ニ達シ、葉ハ三角狀卵形乃至卵狀披針形、銳頭、心脚ニシテ下面軟毛密布、長サ3—4寸、初夏葉腋ニ奇形ノ花ヲ開ク、花被ハ喇叭形、外面ハ淡黃綠色、内面ハ赤褐色ヲ呈ス

フサザクラ科

99 和名 フサザクラ

學名 *Euptelea polyandra Sieb et zucc*

方言 クオト 高知縣、安藝郡、馬路村

クボトギ 〃 香美郡、嶺山村

クボオト 〃 安藝郡、畑山村

クキモツ 香川縣、綾歌郡、七箇村

クワウト 高知縣、香美郡、在所村

愛媛縣、宇摩郡、新立村

徳島縣、美馬郡、東祖谷山村

クワオト 高知縣、安藝郡、東川村、北川村、馬路村

クワナ 〃 土佐郡、本川村、大川村、土佐山村、地藏寺村

〃 長岡郡、天坪村、上倉村、吉野村

愛媛縣、新居郡、大保木村、加茂村、別子山村

クハノウト 高知縣、長岡郡、西豊永村

クハモドキ 〃 安藝郡、馬路村

香川縣、香川郡、鹽江村

クハブソ 香川縣、香川郡、鹽江村
クハボオト 高知縣、香美郡、美良布村
タニクハ " 高岡郡、久禮町
" 安藝郡、北川村、馬路村
愛媛縣、上浮穴郡、面河村、柳谷村

テツギ 高知縣、香美郡、横山村
形態 落葉喬木、葉ハ互生シ長柄ヲ有シ、廣卵形或ハ圓形ニシテ、長キ尖頭ヲ有シ
尾狀ヲ呈ス、基脚ハ截形或ハ楔形、縁邊ニ不齊銳齒ヲ有シ、長サ1.5寸乃
至4寸初メ多毛ナルモ既ニシテ毛茸ハ兩面脉上並ニ脉腋ニノミニ殘留ス側脉
ハ七乃至八對、上面ハ深綠色ナルモ下面ハ帶青白色ヲ呈ス、3—4月頃開花シ
9月頃種子成熟ス

ヤマグルマ科

100 和名 ヤマグルマ

學名 *Trochodendron aralioides* Sieb et zucc

方言 イハモチ 高知縣、土佐郡、本川村、地藏寺村
" 長岡郡、天坪村、吉野村
" 幡多郡、津大村
愛媛縣、宇摩郡、新立村
トリモチ " 上浮穴郡、面河村
トリモチノキ 高知縣、吾川郡、小川村
ハイモチ " 吾川郡、小川村
ホンモチ " 安藝郡、馬路村、北川村
" 長岡郡、本山郡、西豐永村
" 土佐郡、本川村、地藏寺村、大川村
モチノキ 愛媛縣、新居郡、別子山村
高知縣、安藝郡、馬路村

形態 常綠喬木ニシテ葉ハ革質互生螺旋着ナルモ其ノ節間近キヲ以テ枝梢ニ輪生
スルノ狀ヲ呈ス、葉柄ハ平滑ニ面ニ溝アリ、基部膨大ナルモ多芽ヲ包マ
ズ、長サ1—3寸アリ、葉面ハ倒廣卵狀橢圓形又ハ菱狀圓形、上部ハ急ニ銳
尖形トナリ先端ハ長ク尾狀ヲ呈ス、鈍頭又ハ銳頭ニ終リ、基部ハ楔狀圓形
又ハ鈍形ヲナス長サ2—3.5寸巾0.8—1.5寸、上面ハ深綠色下面ハ淡綠色兩
面共ニ平滑ナリ縁邊ハ葉底部ヲ除キ波狀小鈍牙齒アリ縁毛ナク背反ス葉脉
ハ羽狀ニシテ7—9對ノ側脉ヲ有スルモ極メテ不明瞭ナリ6月頃開花シ10
月頃種子成熟ス

カツラ科

101 カツラ

學名 *Cercidiphyllum japonicum* Sieb et zucc

方言 カツラ 高知縣、香美郡、横山村
" 高岡郡、下半山村、橋原村、窪川町
" 安藝郡、馬路村
" 土佐郡、本川村、地藏寺村、土佐山村
" 長岡郡、西豐永村、吉野村
德島縣、美馬郡、東祖谷山村
愛媛縣、上浮穴郡、面河村、別子山村

形態 落葉喬木、樹皮ハ帶褐暗灰色ニシテ淺キ裂目ヲ生ジ、薄片トナリテ離脱ス
、一年生枝ハ帶紅淡褐色ニシテ濃色ノ皮目アリ、葉ハ長枝ニ於テハ對生、
又ハ互生シ短枝ニ於テハ先端ニ一個ヲ生ズ、葉柄ハ丸ク上面ニ溝アリ、基
部膨大シ平滑サ0.8—1.5寸、葉面ハ圓狀心臟形、上部ハ鈍形又ハ圓形、
基部ハ著シク心臟形ヲ呈ス、縁邊ニハ葉底ヲ除キ整齊ナル小鈍波齒アリ、
縁毛ナシ、齒端ニ一個ノ腺體アリ、上面ハ深綠色ニシテ下面帶青綠色ナ
リ 兩面共ニ平滑ナリ、5—6月頃開花シ10月種子成熟ス

ウマノアシガタ科

102 和名 ホタンツル

學名 *Clematis apifolia* D' C

方言 ウバカツラ 德島縣、美馬郡、東祖谷山村
オイノベカツラ 高知縣、長岡郡、西豐永村
クツグサ " 土佐郡、土佐山村
シヨモツコ " 幡多郡、津大村
ハコカラゲ " 長岡郡、吉野村
ヒツカラゲ " 長岡郡、吉野村
ヨメノカンカガリ " 土佐郡、本川村

形態 落葉攀援藤本ニシテ全株細毛ヲ布ク、葉ハ長柄ヲ有シ、對生シ三出複葉ヲ
ナシ、小葉ハ卵形尖銳、邊緣ニ二三ノ缺刻ヲ有ス、莖梢葉腋ニ聚繖花冠ヲ
ナシテ花ヲ開ク、四萼片、平開、せんになさう花ニ比スレバ小形ナリ

103 和名 ハンシャウツル

學名 *Clematis japonica* Thunb

形態 落葉攀緣藤本、全株細毛ヲ布ク、葉ハ長柄ヲ有シ、三個ノ小葉ヨリ成レル復葉ニシテ、對生シ小葉ハ卵形ニシテ粗鋸齒ヲ有ス、花ハ腋出シ長梗ヲ有ス、四萼片ヲ有シ外縁ニ多少毛茸ヲ具ヘ、下垂シテ全開セズ5—6月頃開花シ紅紫色ヲ呈ス

104 和名 ミヤマハンシャウツル

學名 *Clematis alpina* mill

形態 落葉攀緣藤本、概形はんしやうづるニ似タレ共葉ハ二回三出、即チ九個ノ小葉ヨリ成レル複葉ニシテ、小葉ハ卵狀披針形ヲナシ粗鋸齒ヲ有ス、花ハ腋出長梗ヲ有シ、四萼片ノ大花ヲ下垂ス、花莖凡ソ1寸乃至1.5寸 7—6月頃開花シ濃紫色ヲ呈ス

105 和名 タカネハンセウツル

學名 *Clematis lasiantha* maxim

形態 落葉攀緣藤本、葉ハ三出或ハ再三出若クハ羽狀復葉、小葉ハ長橢圓狀披針形鋭尖頭粗鋸齒縁、花ハ腋出單立、萼片五個、外面無毛、内面縁細毛密布ス以上三種共ニヨク類似スルモノニシテ之レ等ニ就キ鑑別要點ヲ列記スレバ次ノ如シ

はんしやうづる	みやまはんしやうづる	たかねはんしやうづる
(1) 葉ハ三出複葉	一乃至二回三出複葉	三出或ハ再三出或ハ羽狀複葉
(2) 小葉ハ卵形ノ粗鋸齒縁	小葉卵形或ハ卵狀披針形鋭角、鋸齒或ハ缺刻縁	小葉ハ長橢圓狀披針形鋭尖頭粗鋸齒縁
(3) 紫色花	碧色花	
(4) 萼片披針形外面粗毛密布鐘狀排列四枚	萼片披針形瓣狀四枚	萼片五披針形外面無毛内面縁細毛密布
(5) 果實瘦果白色毛茸アル一寸余ノ尾アリ	果實瘦果ノ尾狀体ニ黄褐色毛密生ス	瘦果ノ尾狀体ニ稍々白毛アリ

ア ケ ビ 科

106 和名 ゴエフアケビ

學名 *Akebia pentaphylla* makino

方言 ア ケ ビ 高知縣、長岡郡、上倉村、東豐永村

〃 香美郡、横山村

〃 安藝郡、畑山村、東川村

〃 土佐郡、本川村

愛媛縣、宇摩郡、新立村

徳島縣、美馬郡、東祖谷山村

アケビカヅラ 高知縣、土佐郡、土佐山村、地藏寺村

〃 長岡郡、西豐永村

シロアケビ 〃 安藝郡、畑山村

ナガアケビ 〃 幡多郡、伊豆田村、月灘村

ミヅアケビ 〃 長岡郡、吉野村

形態 落葉藤本葉ハ長柄三出乃至五出複葉小葉ハ紙質長橢圓形乃至卵圓形凹頭或ハ微凸頭鈍脚乃至ハ廣楔脚全縁或ハ波樣鈍齒縁長サ5分乃至3寸果實ハ長橢圓形ニシテ藍色ヲ呈ス

107 和名 ア ケ ビ

學名 *Akebia quinata* Decne

方言 ア キ ウ サ 香川縣、香川郡、鹽江村

ア キ ヅ ラ 〃 木田郡、屋島町

〃 綾歌郡、七箇村

ア ケ ビ 高知縣、幡多郡、清水町

〃 土佐郡、本川村、大川村

〃 長岡郡、天坪村、上倉村、吉野村、東豐永村

〃 高岡郡、上ノ加江町、尾川村

〃 安藝郡、東川村、畑山村

〃 香美郡、横山村

愛媛縣、宇摩郡、新立村

徳島縣、美馬郡、東祖谷山村

アケビサウ 愛媛縣、新居郡、別子山村

アケビカヅラ 高知縣、土佐郡、大川村、土佐山村

〃 幡多郡、月灘村

〃 香美郡、上龜生村

愛媛縣、上浮穴郡、柳谷村

クチアケビ 高知縣、幡多郡、佐賀村

コ ブ ト 〃 土佐郡、本川村

コブトアケビ 〃 長岡郡、吉野村

ナガアケブ 高知縣、安藝郡、野根村

形態 蔓性落葉灌木、葉ハ長柄ヲ有シ掌狀複葉ニシテ、五個ノ小葉ヨリ成リ、其ノ小葉ハ有柄長橢圓形ニシテ全邊ナリ、長サ1寸乃至1.5寸、新葉ト共ニ花ヲ開ク、漿果ハ長サ3寸餘、暗紫色ヲ呈ス

兩種ハ其ノ形狀酷似スルモノニシテ其ノ鑑別ノ要点ヲ記載スレバ次ノ如シ

こえふあけび

あけび

葉ハ3乃至5出掌狀複葉

葉ハ5出掌狀複葉

葉ハ全縁或ハ波狀鈍齒縁

葉ハ全邊

108 和名 ミツバアケビ

學名 *Akebia trifoliata* Koidz

方言 アオアケビ 高知縣、幡多郡、大正村
アキズ 香川縣、綾歌郡、粉所村
アキヅラ " 香川郡、鹽江町
アケビ 高知縣、幡多郡、佐賀村、白田川村、七郷村、富山村、

清水町、昭和村

" 土佐郡 本川村、大川村

" 長岡郡、上倉村、吉野村

" 香美郡、槇山村

" 安藝郡、畑山村、東川村

" 高岡郡、尾川村

愛媛縣、宇摩郡、新立村、關川村

" 新居郡、大保木村、加茂村

" 上浮穴郡、面河村

德島縣、美馬郡、東祖谷山村

アケビカヅラ 香川縣、香川郡、鹽江村

アケブカヅラ 高知縣、香美郡、上菰生村

アケベカヅラ 香川縣、香川郡、鹽江村

オベソ " 香川郡、鹽江村

クマアケブ 愛媛縣、上浮穴郡、柳谷村

サルアケビ 高知縣、長岡郡、西豊永村

ミツバアケビ 愛媛縣、新居郡、別子山村

形態 落葉灌木、小葉ハ三個ニシテ卵形又ハ廣卵形ヲ呈シ、通常粗キ齒牙ヲ有ス
初夏ノ候嫩葉ト共ニ花蕾ヲ出ス、漿果ハ長橢圓形ニシテ紫色ヲ呈ス

109 和名 トキワアケビ

學名 *Stauntonia formosana* Hayata

方言 アケブ 高知縣、幡多郡、伊豆田村、下川口村

" 高岡郡、松葉川村

アケブカヅラ " 幡多郡、三崎村、七郷村

アナアケビ " 幡多郡、橋上村、大正村

" 長岡郡、上倉村

ウベ " 安藝郡、畑山村

ウベカヅラ " 香美郡、槇山村

ユクボ " 幡多郡、七郷村、白田川村

德島縣、海部郡、赤河内村

ココビカヅラ 高知縣、幡多郡、大正村

ココブ " 幡多郡、富山村、田ノ口村

サルアケブ " 安藝郡、北川村、馬路村

スナアケビ " 安藝郡、東川村、北川村、馬路村

タハラアケビ " 幡多郡、佐賀村

" 高岡郡、興津村

マルアケビ " 幡多郡、清水町、大川筋村

ミヅアケビ " 土佐郡、本川村

モチアケビ " 安藝郡、奈半利町

" 幡多郡、佐賀村

" 高岡郡、上ノ加江町

モチアケブ " 安藝郡、野根村

ヨメアケビ " 幡多郡、大正村

形態 常綠蔓性灌木、莖ハ甚ダ長大ニシテ葉ハ通常五個ノ小葉ヨリ成レ共 幼木
ニアリテハ三小葉ヨリナル、葉ハ革質橢圓形、全縁ニシテ平滑、下面ハ淡
色ヲ呈シ、細脈甚ダ明カナリ、漿果ハ卵圓形ニシテ長サ1—2寸

110 和名 ムギ

學名 *Berberis thunbergii* DC

Var *maximowiczii* Franch et Sav

方言 キンザンセウ 高知縣、安藝郡、北川村、馬路村

" 香美郡、在所村

コガネギ " 土佐郡、地藏寺村

コガネザンセウ " 土佐郡、土佐山村、本川村

愛媛縣、宇摩郡、新立村、關川村

コガネズ 德島縣、美馬郡、東祖谷山村

高知縣、長岡郡、吉野村

- コガネンズ " 土佐郡、本川村
 コゴメザンセウ " 土佐郡、地藏寺村
 愛媛縣、新居郡、加茂村
 コトリトマラズ 高知縣、吾川郡、小川村
 トリトマラズ 香川縣、大川郡、引田町
 " 香川郡、鹽江村
 愛媛縣、上浮穴郡、面河村
 高知縣、長岡郡、本山町

形態 落葉小灌木ニシテ高サ三四尺ニ達ス、枝ニ稜條ヲ有シ、小枝條多ク生シテ全縁倒卵形小葉ヲ叢生シ、其ノ叢葉ノ下方ニ葉ノ變形ニヨル一本ノ針ヲ有ス、初夏新葉ノ間ヨリ花梗ヲ垂レテ3—4個ノ黃色小花ヲ開ク、果實ハ楕圓形ニシテ小豆大、秋ニ熟シテ赤色トナル

111 和名 オホバメギ

學名 *Berberis tschonoskiana* Regel

形態 落葉小灌木、楕形メギニ似タレ共枝ハ圓クシテ稜條ナク、又刺ヲ有セズ、葉ハ倒卵形ニシテ節ニ叢生シ、長キモノハ2—3寸アリ

112 和名 オホトリトマラス (ヘビノボラス)

學名 *Berberis Vulgaris* L. Var. *japonica* Regel

方言 トリトマラズ 愛媛縣、新居郡、別子山村

形態 落葉灌木、高サ2—3尺ニ達ス、針狀又ハ三裂セル刺ヲ有ス、葉ハ稍無柄ニシテ倒卵形又ハ長倒卵形ニシテ邊緣ニ刺毛ヲ有シ基部漸ク細クテ柄ヲナス長サ1—2寸ニ及ブ

113 和名 ナンテン

學名 *Nandina domestica* Thunb.

形態 常綠灌木、葉ハ再三羽狀、複葉、小葉ハ革質卵狀披針形鋭尖頭ヲナス、圓錐花序ハ大形ニシテ花ハ白色ヲ呈ス

ツヅラフデ科

114 和名 アヲツツラフデ

學名 *Cocculus trilobus* D.C.

方言 アヲジカヅラ 高知縣、長岡郡、上倉村

- アヲイカヅラ " 高岡郡、與津村
 アヲカヅラ " 高岡郡、尾川村
 " 長岡郡、天坪村
 アヲサイ " 幡多郡、下川口村、津大村
 アヲサイカヅラ " 幡多郡、入野村
 アヲソ " 幡多郡、佐賀村、昭和村
 アヲソカヅラ " 幡多郡、田ノ口村、津大村、三崎村、奥内村、大川筋村、佐賀村

" 高岡郡、橋原村
 アヲビカヅラ 德島縣、美馬郡、東祖谷山村
 高知縣、香美郡、檜山村

" 安藝郡、畑山村
 アヲヘクサンボ " 香美郡、上韭生村
 コドモナカシ " 幡多郡、伊豆田村

ツヅラ " 土佐郡、本川村
 " 高岡郡、與津村

ハヌケカヅラ 香川縣、綾歌郡、岡田村
 ヒキサンボ " 香川郡、鹽江村

ヘクサンボ 高知縣、土佐郡、本川村、大川村
 ヘクサンビヨウ " 土佐郡、本川村

ヤブツヅラ " 幡多郡、月離村

形態 落葉藤木、他物ニ纏繞シテ上昇ス、全株細毛ヲ布ク、葉ハ有柄卵形ニシテ互生シ、其ノ大小形狀一ナラズ、卵形或ハ心形、鋭頭、鋭尖頭、或ハ鈍頭、截脚或ハ稍心脚全縁、往々三淺裂、雌雄異株

115 和名 オホツツラフデ

學名 *Sinomenium acutum* Rehd. et Wils.

方言 アマソ 愛媛縣、宇摩郡、新立村

カマソカヅラ 高知縣、土佐郡、大川村

ツヅラ 香川縣、香川郡、鹽江村

德島縣、美馬郡、東祖谷山村

愛媛縣、宇摩郡、新立村

高知縣、香美郡、上韭生村

" 長岡郡、東豊永村、吉野村、西豊永村

" 安藝郡、東川村、畑山村

" 幡多郡、田ノ口村、津大村、下川口村、昭和村

大正村、佐賀村

〃 土佐郡、大川村

ツヅラカヅラ 愛媛縣、新居郡、大保木村

形態 落葉藤本、蔓性ヲナシ高ク上昇ス葉ハ2—3寸ノ長柄ヲ有シ、廣卵形、多角形
腎臟狀圓形又ハ五乃至七淺裂、或ハ中裂、稍々無毛、長サ3—5寸、雌雄異株

116 和名 ハスノハカツラ

學名 *Sinomenium japonica miers*

方言 ツヅラ 高知縣、高岡郡、與津村

マルバカツラ 〃 幡多郡、月難村

形態 纏繞藤本、莖ハ綠色ヲ呈シ葉ハ互生シ、長柄アリ葉ハ廣卵形又ハ稍三角形
ノ楕形ヲナス、鈍頭基脚心臟狀圓形ヲ呈シ全邊ナリ、雌雄異株主ニ海岸ニ
接近シテ溫暖ナルケ所ニ生ズルモノナリ

モ ク レ ン 科

117 和名 シ キ ミ

學名 *Illicium religiosum Sieb et Zucc*

方言 コ オ 高知縣、幡多郡、後川村、山奈村、七郷村

コオノキ 〃 安藝郡、奈半利町、羽根村、北川村、馬路村

〃 幡多郡、津大村、入野村

〃 香美郡、櫃山村

〃 高岡郡、久禮町、大野見村、東津野村、尾川村

〃 長岡郡、本山町、吉野村

〃 土佐郡、本川村、大川村

愛媛縣、新居郡、加茂村

〃 宇摩郡、關川村

コオノハナ 〃 新居郡、大保木村

シキビ 高知縣、香美郡、在所村

〃 安藝郡、馬路村、東川村、北川村

〃 土佐郡、本川村、土佐山村、地藏寺村

〃 幡多郡、清水町、下川口村

〃 高岡郡、窪川町

〃 長岡郡、天坪村、上倉村

愛媛縣、宇摩郡、新立村

〃 新居郡、大保木村

シキミ 高知縣、高岡郡、久禮町、窪川町、櫛原村、與津村、松葉川村

〃 安藝郡、北川村、馬路村

〃 幡多郡、宿毛町、清水町、三原村、昭和村、田ノ
口村、三崎村、下川口村、大正村、橋上村

〃 土佐郡、本川村、大川村

〃 吾川郡、小川村

〃 香美郡、櫃山村

德島縣、海部郡、赤河内村

ハナエダ 高知縣、幡多郡、下川口村

ハナシバ 〃 幡多郡、田ノ口村

〃 高岡郡、尾川村

〃 土佐郡、大川村

〃 長岡郡、西豐永村、東豐永村

愛媛縣、上浮穴郡、柳谷村、面河村

〃 新居郡、別子山村

〃 宇摩郡、關川村

ハナノキ 高知縣、幡多郡、清水町、三崎村

〃 吾川郡、小川村

〃 長岡郡、本山町

マッコ 〃 幡多郡、三崎村

マッコオノキ 愛媛縣、上浮穴郡、面河村

形態 常綠喬木葉ハ有柄、革質、長橢圓形ヲナシ銳頭、銳脚、長2—3寸ニシテ全
邊平滑ニシテ互生シ一種ノ香氣ヲ有ス

118 和名 ビナンカツラ

學名 *Kadsura japonica Dun*

方言 アネハギ 高知縣、幡多郡、田ノ口村、大正村

サネカヅラ 〃 高岡郡、松葉川村

トドロカヅラ 〃 幡多郡、清水町、白田川村、七郷村、佐賀村

ドベドベカヅラ 〃 幡多郡、奥内村

トロロカヅラ 〃 幡多郡、佐賀村、大正村、入野村

ノリカヅラ 〃 安藝郡、野根村

ビナンカヅラ 香川縣、大川郡、引田町

〃 香川郡、鹽江村

愛媛縣、宇摩郡、關川村

高知縣、安藝郡、羽根村、馬路村

- ピンツケカヅラ 〃 幡多郡、清水町
 モチカヅラ 〃 安藝郡、東川村
 ヤアラコカヅラ 〃 香美郡、上道生村
- 形態 常緑蔓性ノ灌木、葉ハ有柄ニシテ互生シ、厚ク軟ク平滑ニシテ光澤ヲ有シ
 長橢圓形ニシテ尖リ、疎ニ低キ小齒アリ、花ヲ葉腋ニ下垂ス、果實ハ小
 球形ニシテ、球形ニ膨大セル花托ノ周圍ニ附着シ、相共ニ紅熟ス

119 和名 ホ ホ ノ キ

學名 *Magnolia obovata* Thunb

- 方言 ボ カ 愛媛縣、上浮穴郡、柳谷村
 ホ ホ 高知縣、吾川郡、富岡村
 〃 高岡郡、久禮町、松葉川村、窪川町、檮原村、尾川村
 〃 安藝郡、北川村
 〃 幡多郡、大正村、昭和村、後川村
 香川縣、香川郡、鹽江村
 ホ ホ ノ キ 高知縣、長岡郡、吉野村
 〃 安藝郡、馬路村、奈半利町、羽根村、北川村
 〃 幡多郡、津大村
 〃 土佐郡、本川村
 愛媛縣、上浮穴郡、面河村

形態 落葉喬木樹皮ハ暗褐色ニシテ粗造ナルモ裂目ナシ、一年生枝ハ暗褐色ニシ
 テ平滑、冬芽ハ梢端ニ一個ヲ生ジ、圓球形ニシテ一個ノ芽鱗ニテ包被セラ
 レ、暗褐色ヲ呈シ、長サ1寸ニ及ブ、葉ハ互生螺旋狀ニ附着スルモ枝梢ニ
 於テハ間隔近クシテ叢生ス、葉柄ハ丸ク上面ニ淺キ溝アリ、基部ハ少シク
 膨大ス、長サ6—15分ニ達ス、葉面ニハ細キ腺點散在シ倒卵形又ハ橢圓
 狀倒卵形、先端ハ凸又鈍形、基部ハ鈍形又ハ銳形、長サ8—13寸巾4—6.5
 寸、全縁、上面ハ深綠色ニシテ平滑ナリ、下面ハ帶粉白色ニシテ灰白色ノ
 細軟毛疎生ス、6月頃開花シ9月頃種子成熟ス

120 和名 タ ム シ バ

學名 *Magnolia salicifolia* Maxim

- 方言 イ マ ン ボ 愛媛縣、上浮穴郡、柳谷村
 コ オ ボ シ 〃 新居郡、別子山村
 コ ボ シ 高知縣、土佐郡、本川村、地藏寺村、大川村
 〃 長岡郡、西豐永村
 愛媛縣、宇摩郡、新立村

- 香川縣、香川郡、鹽江村
 コ ボ セ 愛媛縣、上浮穴郡、面河村
 シ マ ヤ ナ ギ 〃 上浮穴郡、面河村
 ニ ヲ イ コ ブ 高知縣、吾川郡、小川村
 ニ ヲ ヤ ナ ギ 香川縣、綾歌郡、七箇村
 ヤ マ ヤ ナ ギ 高知縣、幡多郡、津大村
- 形態 落葉喬木、葉ハ有柄披針形、乃至卵狀披針形、銳尖頭廣楔形、下面粉白、長
 サ、2.5寸乃至5寸ニシテ香氣アリ、花ハ短梗、白色、徑4寸發芽ト共ニ開花ス

121 和名 ラガタマノキ

學名 *Machelia compressa* Sarg

- 方言 カ ラ ス モ モ 高知縣、幡多郡、佐賀村
- 形態 常緑喬木、樹皮ハ帶綠灰色ニシテ平滑ナリ、葉ハ互生シ、螺旋狀ニ附着シ、革
 質ヲ呈ス、葉柄ハ長サ5分乃至1寸、上面ニ溝アリ、上部ハ密軟細毛ヲ生ズ、葉
 面ハ倒卵狀長橢圓形乃至倒卵狀橢圓形ニシテ、上部ハ急ニ銳尖形トナリテ
 短キ尾狀ヲナシ、先端ハ鈍頭基部ハ銳形ヲナシテ、葉柄ニ連ル縁邊ハ全縁ニ
 シテ、縁毛ナク、上面ハ深綠色ニシテ著シキ光澤アリ、下面ハ帶青白色、兩面
 共ニ平滑ナリ、長サ2.5—4寸巾0.8—1.2寸アリ、3月頃開花シ、10月種子成熟
 ス。管内ニアリテハ太平洋沿岸ノ溫暖ナル地方ニたぶ其ノ他常緑闊葉樹ト
 共ニ生ズ

122 和名 オホヤマレンゲ

學名 *Magnolia Verecunda* Koidz

- 形態 落葉小喬木、葉ハ廣卵形ヲナシ、上面平滑ナレ共下面ハ白毛生ズ、枝梢上
 ニ5—6月頃白色花ヲ開ク、管内ニアリテハ 海拔凡ソ1,000m以上ニ於テ、
 其ノ生立ヲ認ムルモノナリ

123 和名 マ ッ プ サ

學名 *Schigandra nigra* Maxim

- 方言 ウ シ ブ ダ ウ 高知縣、吾川郡、小川村
 ウ バ カ ヅ ラ 愛媛縣、新居郡、大保木村、加茂村、別子山村
 ウ バ シ カ ヅ ラ 高知縣、香美郡、植山村
 コ ク ソ カ ヅ ラ 〃 安藝郡、畑山村
 コ ブ ト ア ケ ブ 愛媛縣、宇摩郡、新立村
 サ ン セ ウ カ ヅ ラ 高知縣、幡多郡、昭和村
 シ ユ モ ツ カ ウ 〃 幡多郡、大正村

- 高知縣、高岡郡、檜原村
 " 長岡郡、上倉村
 ビランカヅラ " 安藝郡、北川村、馬路村
 フノリカヅラ " 香美郡、在所村
 マツエビコ 愛媛縣、溫泉郡、三内村
 " 上浮穴郡、面河村
 マツブダウ " 新居郡、大保木村
 高知縣、土佐郡、本川村
 ムコシバリ 香川縣、綾歌郡、七箇村
 モチカヅラ 高知縣、安藝郡、馬路村
 ヤリコ 愛媛縣、上浮穴郡、面河村
 ヤリコカヅラ 高知縣、土佐郡、本川村、地藏寺村
 " 長岡郡、吉野村、西豐永村
 " 香美郡、在所村
 " 土佐郡、地藏寺村

形態 纏繞性落葉灌木、葉ハ長柄ヲ有シ、葉面ハ橢圓形又ハ卵形ヲ呈シ、邊緣ニ低齒牙ヲ有シ、又時トシテハ全縁ニシテ、波狀ヲ呈シ、短銳尖頭ニシテ、上面ハ深綠色ニシテ光澤アリ、下面ハ粉白ヲ呈ス、雌雄異株葉ニ芳香ヲ有ス

クスノキ科

124 和名 カゴノキ

學名 *Actinodaphne lancifolia* Meissn

- 方言 コ ガ 高知縣、高岡郡、久禮町、上ノ加江町、窪川町、下半山村、與津村、松葉川村
 " 安藝郡、奈半利町、馬路村、東川村、畑山村、北川村
 " 香美郡、美良布村
 " 幡多郡、清水町、昭和村、佐賀村、大正村、入野村下川口村、津大村後川村、田ノ口村、七郷村、三崎村
 " 土佐郡、土佐山村、地藏寺村
 " 長岡郡、吉野村
 愛媛縣、新居郡、加茂村
 コガアサダ " 宇摩郡、關川村
 ユガノキ 高知縣、安藝郡、北川村、馬路村

- 高知縣、幡多郡、月灘村、橋上村、佐賀村、大川筋村、津大村、大正村、昭和村
 " 高岡郡、檜原村、松葉川村
 " 土佐郡、大川村
 香川縣、大川郡、福榮村

サルスベリ 高知縣、長岡郡、東豐永村
 ハナガ 愛媛縣、上浮穴郡、面河村

形態 常綠喬木、樹皮ハ帶褐紫黑色ニシテ、平滑ナルモ、後ニ直形ノ薄片ヲ生ジ其ノ離脱後ハ斑紋ヲ生ジ、鹿皮様ヲ呈ス、葉ハ革質互生ニシテ螺旋狀ニ生ズ、葉柄ハ丸ク平滑、葉面ハ倒披針狀長橢圓形、又ハ倒卵狀披針形ニシテ上部ハ鈍形、先端ハ鈍頭基部ハ楔狀ニ漸尖シ、縁邊ハ全縁ニシテ、縁毛ナク上面深綠色、光澤アリ下面青白色ニシテ微細ナル密絨毛アリ、7月頃開花シ翌年7—8月頃漿果成熟ス

125 和名 アヲカゴノキ

學名 *Actinodaphne longifolia* Nakai

- 方言 シ ラ キ 高知縣、幡多郡、清水町、三崎村、小筑紫村、三原村、大川筋村、橋上村、津大村
 " 高岡郡、松葉川村
 シシクサ " 幡多郡、清水町
 ヤマビハ " 幡多郡、大正村

形態 常綠喬木ニシテ、一年生枝ニハ短毛散生、葉ハ有柄ニシテ、互生シ、葉面ハ革質披針形ニシテ、長サ4寸乃至8寸、銳尖頭ニシテ無毛、滑澤、表面濃綠色、裏面ハ淡綠或ハ稍々粉白、雌雄異株

126 和名 クスノキ

學名 *Cinnamomum camphora* Nees et Eberm

方言 クス (或ハ、クスノキ) 四國一般

形態 常綠喬木、樹皮ハ黃褐暗灰色ニシテ、横ニ割目ヲ生ズ、葉ハ互生螺旋着ナルモ、極メテ稀ニ交互對生スルモアリ、稍々革質ニシテ破レズ著シキ芳香ヲ發ス、葉柄ハ平滑、上部ハ稍々平カニシテ基部ハ丸シ、葉面ハ卵狀橢圓形乃至卵形、上部ハ銳形、基部ハ鈍形又ハ圓形ヲ呈ス、縁邊ハ全縁ニシテ縁毛ナク、下下ニ波狀ヲ呈ス、上面ハ深綠色ニシテ光澤アリ、下面ハ帶青白色ヲ呈シ兩面共ニ平滑ナリ、長サ2—3寸巾1—1.5寸、葉脉ハ三大脉ヲ有ス、5—6月頃開花シ10月種子成熟ス

127 和名 ヤブニツケイ

學名 *Cinnamomum japonicum* Sieb

方言 ア サ ダ 高知縣、安藝郡、奈半利町、北川村、馬路村、野根村

〃 土佐郡、大川村

〃 長岡郡、上倉村

〃 香美郡、在所村

香川縣、木田郡、屋島町

〃 香川郡、鹽江村

〃 綾歌郡、美合村

愛媛縣、宇摩郡、新立村

アブラアサダ 高知縣、安藝郡、奈半利町

〃 幡多郡、大正村

アブラシバ 德島縣、海部郡、赤河内村

オトコアサダ 愛媛縣、宇摩郡、關川村

クスダモ 高知縣、吾川郡、小川村

クスアサダ 〃 香美郡、上蓮生村

クロアサダ 〃 長岡郡、東豐永村

クロタマガラ 〃 幡多郡、田ノ口村、佐賀村、後川村

〃 高岡郡、久禮町、上ノ加江町、與津村、尾川村

クロダモ 〃 吾川郡、小川村

センダン 愛媛縣、宇摩郡、關川村

タマガラ 高知縣、幡多郡、清水町、津大村、白田川村、七郷村、田

〃 〃 ノ口村、伊豆田村、佐賀村、三崎村、下川

〃 〃 口村、月難村、橋上村、大川筋村、入野村

〃 高岡郡、久禮町、尾川村、與津村、松葉川村、

〃 〃 橋原村、東津野村

〃 安藝郡、馬路村

〃 高岡郡、久禮町

タシマ 〃 土佐郡、本川村

ニツケイモドキ 〃 安藝郡、畑山村

ニツケイダマシ 〃 安藝郡、北川村、馬路村

ヒコソニツケイ 〃 吾川郡、小川村

マツラニツケイ 愛媛縣、上浮穴郡、柳谷村

ヤマガラ 高知縣、高岡郡、下半山村

ヤマニツケイ 〃 土佐郡、土佐山村

〃 長岡郡、吉野村

ヤブニツケイ 〃 高岡郡、窪川町、橋原村

〃 長岡郡、上倉村

〃 安藝郡、東川村

形態 常綠喬木ニシテ、樹皮ハ赭黒色ヲ呈シ、強キ臭氣アリ、葉ハ互生、枝梢ニ近キモノハ交互對生シ、稍々革質ヲ呈シ、破レバ微カナル香アリ、葉柄ハ平滑其ノ先端ハ上下ニ扁平トナリテ葉面ニ連ル、長サ4—6分アリ、葉面ハ長橢圓狀橢圓形、狭キ橢圓形又橢圓形ニシテ、上部ハ銳形トナリ先端ハ銳頭ニ終ル、基部ハ銳形楔狀銳形又ハ鈍形ヲ呈ス、縁邊ハ全縁、縁毛ナシ、上下ニ波狀ヲ呈シ上面ハ深綠色ニシテ光澤アリ、下面ハ稍淡色、兩面共ニ平滑ナリ、葉脉ハ三出脉ノ外葉柄ノ着點ヨリ細脉縁邊ニ沿ヒテ上走ス、中央ノ主脉ハ上部ニ於テ1—2對ノ大キ側脉ヲ生ズ、6月頃開花シ12月頃果實成熟ス

128 和名 ヤマカウバシ

學名 *Lindera glauca* Blume

方言 オバトモギ 德島縣、美馬郡、東祖谷山村

トモギ 高知縣、安藝郡、畑山村

ニオトモギ 〃 土佐郡、大川村

ノソバ 香川縣、綾歌郡、松所村

〃 香川郡、鹽江村

ホオソ 〃 木田郡、屋島町

マソバ 高知縣、長岡郡、天坪村、上倉村

ヤマムク 〃 長岡郡、吉野村

形態 落葉灌木、樹皮ハ灰色ヲ帶ビ、葉ハ有柄橢圓形ニシテ互生シ、先端尖リ、銳脚或ハ鈍脚ニシテ、白綠色ヲ呈シモヲ帶ブ、殊ニ嫩葉ハ下面絹毛密布ス葉ヲ破ルトキハ一種ノ香氣アリ、秋期他樹ノ落葉後黃褐色ノ枯葉ヲ枝上ニ存ス、雌雄異株

129 和名 ダシカウバイ

學名 *Lindera obtusiloba* Blume

方言 オバトモギ 德島縣、美馬郡、東祖谷山村

シロトモギ 香川縣、香川郡、鹽江村

トモギ 〃 綾歌郡、岡田村

高知縣、香美郡、美良布村

愛媛縣、新居郡、大保木村、加茂村

形態 落葉灌木、葉ハ有柄互生シ、廣橢圓形若クハ卵狀圓形ニシテ、通常淺ク三裂シ、裏面ニ淡褐色ノ長毛茸ヲ有ス、雌雄異株

130 和名 カナクキノキ

學名 *Lindera thunbergii* Makino

方言	ア	サ	ダ	高知縣、高岡郡、檮原村
				〃 吾川郡、小川村
イヌ	タ	デ		高知縣、土佐郡、本川村
カ	ツ	コ		〃 幡多郡、津大村
カナク	ギ	ノ	キ	〃 香美郡、榎山村
カラ	ク	ス		〃 幡多郡、七郷村、白田川村、三崎村、下川口村、大
				〃 〃 川筋村、佐賀村大正村、山奈村、後川村
コ	オ	ハ	ル	〃 幡多郡、津大村
コ		ガ		〃 香美郡、在所村
タ		デ		〃 土佐郡、地藏寺村、本川村、大川村
				〃 幡多郡、津大村
				〃 高岡郡、久禮町
				〃 香美郡、榎山村
				愛媛縣、宇摩郡、關川村
タ	デ	ギ		〃 上浮穴郡、面河村、柳谷村
				〃 宇摩郡、新立村
				〃 新居郡、加茂村、別子山村
				香川縣、綾歌郡、七箇村
				〃 香川郡、鹽江村
				德島縣、美馬郡、東祖谷山村
				〃 海部郡、赤河内村
				高知縣、安藝郡、奈半利町、東川村、畑山村、馬路村
				〃 香美郡、上蕪生村
				〃 長岡郡、吉野村、天坪村、上倉村、西豐永村
				〃 土佐郡、本川村、大川村、地藏寺村
				〃 幡多郡、大正村、大川筋村、津大村
				〃 吾川郡、富岡村
タ	ネ	ギ		〃 土佐郡、土佐山村
ト	オ	ヂ	ウ	〃 安藝郡、北川村
ト	ン	ジ	ヨ	〃 安藝郡、馬路村
メント	モ	ギ		愛媛縣、新居郡、大保木村

形態 落葉中喬木、樹皮ハ平滑ニシテ、綠色及帶黑色ヲ呈シ、葉ハ有柄ニシテ互生シ、葉面ハ倒披針形或ハ披針形ニシテ、短銳尖頭鈍端長銳尖脚長サ1.5寸—1寸ニシテ全緣、嫩葉ニハ下面ニ短毛ヲ布ク、雌雄異株

131 和名 クロモジ

學名 *Lindera umbellata* Thunb

方言	ア	ブ	ラ	ギ	高知縣、土佐郡、地藏寺村
					〃 香美郡、上蕪生村、在所村
					〃 長岡郡、吉野村
					〃 安藝郡、畑山村
クロトモギ					〃 土佐郡、本川村、大川村
クロモジ					愛媛縣、新居郡、西條町、加茂村、別子山村
					〃 上浮穴郡、面河村
					德島縣、美馬郡、東祖谷山村
					高知縣、安藝郡、奈半利町、東川村、馬路村、北川村、羽根村
					〃 高岡郡、須崎町、東津野村
					〃 土佐郡、本川村
					〃 香美郡、榎山村
					香川縣、大川郡、引田町
					〃 香川郡、鹽江村
					〃 綾歌郡、美合村
クロモンジヤ					高知縣、長岡郡、東豐永村、西豐永村
					〃 安藝郡、畑山村
					〃 土佐郡、大川村
					愛媛縣、上浮穴郡、柳谷村
クロモンジユ					高知縣、幡多郡、大正村、昭和村
					〃 安藝郡、馬路村
					〃 高岡郡、尾川村、檮原村
					〃 長岡郡、天坪村、上倉村、吉野村
					〃 土佐郡、土佐山村
クロモンジヨ					〃 安藝郡、東川村
					〃 土佐郡、地藏寺村
					愛媛縣、宇摩郡、新立村

形態 落葉灌木、樹皮ハ平滑ニシテ、綠色及帶黑色ヲ呈シ、葉ハ有柄ニシテ互生シ、葉面ハ細長ナル橢圓形ヲナシ、銳尖頭、狹脚、薄クシテ全緣ナリ、裏面ニ多少ノ毛ヲ有ス、雌雄異株、皮ハ香氣ヨキヲ以テ材ニテ楊枝ヲ製ス

132 和名 ケクロモジ

學名 *Lindera umbellata* Thunb

Var *sericea* Makino

- 方言 アブラギ 高知縣、土佐郡、地藏寺村
 " 長岡郡、吉野村
 " 香美郡、在所村、上菰生村
 " 安藝郡、畑山村
 クロモジ 愛媛縣、上浮穴郡、面河村
 " 新居郡、西條町、加茂村、別子山村
 香川縣、綾歌郡、七箇村
 高知縣、高岡郡、須崎町、東津野村
 " 土佐郡、本川村
 クロモンジャ " 土佐郡、大川村
 " 長岡郡、西豐永村
 " 香美郡、槇山村
 愛媛縣、新居郡、大保木村
 形態 落葉灌木ニシテ概形くろもじニ酷似スルモ葉ハ、表裏ニ毛ヲ有スルヲ以テ
 識別スルヲ得ベシ

133 和名 アヲガシ

學名 *Machilus japonica* Sieb et Zucc

- 方言 アサダ 高知縣、長岡郡、天坪村
 " 土佐郡、大川村
 カグサ " 幡多郡、橋上村
 カハグス " 高岡郡、松葉川村、與津村
 " 幡多郡、佐賀村
 シシクサ " 幡多郡、清水町、三崎村、下川口村、佐賀村、大正村
 " 安藝郡、馬路村、羽根村、野根村、北川村、奈
 半利町、東川村、畑山村
 " 長岡郡、上倉村
 " 香美郡、在所村
 德島縣、海部郡、赤河内村
 シシシバ 高知縣、幡多郡、昭和村、大正村
 " 高岡郡、櫛原村
 シラキ " 高岡郡、與津村
 " 幡多郡、下川口村
 シラタブ " 幡多郡、月灘村
 シロアサダ " 香美郡、美良布村
 " 土佐郡、地藏寺村
 シロタブ " 幡多郡、橋上村

- " 高岡郡、與津村
 德島縣、海部郡、赤河内村
 高知縣、高岡郡、與津村
 シラタブ " 幡多郡、津大村
 シロタマガラ " 幡多郡、後川村
 シロセンコ " 幡多郡、七郷村
 センコ " 幡多郡、富山村、津大村、大川筋村、佐賀村、
 センコギ " " 大正村、山奈村
 タブ " 幡多郡、津大村
 タブノキ " 安藝郡、野根村
 ドオネリ " 幡多郡、大川筋村
 " 土佐郡、土佐山村
 " 安藝郡、野根村
 ハナゴ " 土佐郡、本川村
 ハナニツケイ " 吾川郡、小川村
 フエシバ " 高岡郡、久禮町、松葉川村、尾川村
 " 幡多郡、大正村
 フヨオシバ " 長岡郡、本山町、吉野村

形態 常綠喬木ニシテ、葉ハ有柄、稍洋紙質ニシテ、狭長ナル長橢圓形又ハ披針
 形ニシテ、銳尖頭、狹脚、長サ4—5寸ニ達シ、全縁上面ハ深綠色ニシテ、
 下面粉白ヲ呈ス、葉ヲ破ルトキ一種ノ臭氣アリ

134 和名 タブノキ

學名 *Machilus thunbergii* Sieb et Zucc

- 方言 アサダ 高知縣、安藝郡、東川村
 イヌグス " 幡多郡、大正村
 シシクサ " 長岡郡、天坪村
 シロタマガラ " 幡多郡、後川村
 タゴ " 幡多郡、津大村
 タブ " 幡多郡、下川口村、大川筋村
 德島縣、海部郡、赤河内村
 タブノキ 高知縣、幡多郡、奥内村
 ドオネリ " 安藝郡、奈半利町、野根村、北川村、馬路村、
 " " 東川村
 " 高岡郡、與津村、櫛原村、松葉川村
 " 幡多郡、津大村、小筑紫村、三原村、佐賀村、

高知縣、幡多郡、大川筋村、昭和村、大正村

" 土佐郡、地藏寺村

トオモチ " 安藝郡、畑山村

形態 常緑喬木、樹皮ハ初メ灰白色ヲ帯ビ、平滑ナルモ、後ニ木栓質ヲ生ジ、淡黄灰色トナル、葉ハ互生シ、螺旋着ニシテ革質ナリ、葉柄ハ平滑丸クシテ概ネ上面ニ淺キ溝アリ、葉面ハ倒卵狀長橢圓形又ハ倒披針狀長橢圓形上部ハ急ニ銳形トナリ、先端ハ鈍頭基部ハ漸尖ス、縁邊ハ全邊ニシテ、縁毛ナシ、上面ハ深綠色平滑ニシテ、滑カナル光澤アリ、下面ハ平滑ニシテ灰綠色、光澤ナシ、長サ2-4.7寸、巾0.7-2寸
5-6月頃開花シ、翌年7月頃漿果成熟ス。

135 和名 アブラチャン

學名 *Parabenzoin praeox Nakai*

方言 クロトモギ 香川縣、香川郡、鹽江村

コトモギ 高知縣、長岡郡、西豐永村

シロトモギ " 長岡郡、天埴村

トモギ " 安藝郡、野根村、北川村、馬路村

" 土佐郡、地藏寺村、本川村、大川村、土佐山村

" 幡多郡、大正村

香川縣、香川郡、鹽江村

徳島縣、美馬郡、東祖谷山村

" 海部郡、赤河内村

愛媛縣、新居郡、加茂村

マトモギ 高知縣、土佐郡、本川村

ムラダチ " 吾川郡、小川村

メントモギ " 土佐郡、本川村

ヤカラミ " 高岡郡、東津野村

ヤカラメ 愛媛縣、上浮穴郡、柳谷村

高知縣、高岡郡、松葉川村、東津野村

" 幡多郡、津大村

形態 落葉灌木、葉ハ有柄ニシテ、卵形又橢圓形、銳尖頭、銳尖脚、全邊ニシテ下面稍粉白ナリ、葉ニ先チテ小花ヲ綴ル、雌雄異株

136 和名 シロモジ

學名 *Parabenzoin trilobum Nakai*

方言 オニトモギ 高知縣、土佐郡、本川村

オホトモギ 高知縣、長岡郡、西豐永村

クロトモギ " 長岡郡、天埴村

シラチ " 安藝郡、奈半利町

シロトモギ 香川縣、香川郡、鹽江村

高知縣、土佐郡、本川村

トモギ 愛媛縣、上浮穴郡、面河村

" 新居郡、大保木村、加茂村、別子山村

" 宇摩郡、新立村、關川村

高知縣、香美郡、美良布村、在所村

" 土佐郡、地藏寺村、土佐山村

" 長岡郡、東豐永村、上倉村、吉野村

" 吾川郡、小川村

ニヲトモギ " 安藝郡、北川村、馬路村

" 土佐郡、大川村

ヤカラ 愛媛縣、上浮穴郡、面河村

ヤカラメ " 上浮穴郡、柳谷村

形態 落葉灌木、幹ハ高サ丈餘、根際ヨリ簇立、葉ハ有柄ニシテ互生シ、薄質、無毛平滑ニシテ、稍々廣倒卵形ヲ呈シ、通例三裂片ヲ有シ、裂片ハ卵形銳尖頭ニシテ全縁ナリ、雌雄異株

137 和名 イヌガシ

學名 *Tetradenia foliosa Nees*

方言 アサダ 高知縣、安藝郡、奈半利町、羽根村、馬路村、東川村、

" " 畑山村、野根村

" 長岡郡、上倉村

" 土佐郡、土佐山村、地藏寺村

徳島縣、海部郡、赤河内村

イヌタマガラ 高知縣、幡多郡、津大村

オンタマガラ " 幡多郡、津大村

シロタマガラ " 高岡郡、松葉川村

" 幡多郡、津大村

タマガラ " 幡多郡、清水町、大川筋村、津大村、大正村、

" " 橋上村

" 高岡郡、窪川町、與津村

徳島縣、海部郡、赤河内村

ダ ブ 高知縣、長岡郡、本山町

タ シ マ 高知縣、高岡郡、久禮町

形態 常緑喬木、樹皮ハ暗緑黑色ニシテ、平滑ナリ、葉ハ互生螺旋着ニシテ、薄キ革質ヲ呈ス、葉柄ハ半圓形、上部ニ至ルニ從ヒテ上下ニ扁平トナリ、上面ニ淺キ溝アリ、幼時黒褐色ノ短軟毛ヲ密生スルモ、老葉ニアリテハ、黒色ノ汚點ヲ殘ス、葉面ハ披針狀卵形乃至橢圓狀長橢圓形、兩端ハ銳尖形、縁邊ハ全縁縁毛ナク、上面ハ深綠色ニシテ、滑カナル光澤アリ、下面ハ青白色ニシテ、後概ネ平滑ニナルモ稀ニ基部ニ僅ニ軟毛ヲ有スルコトアリ、葉脉ハ三主脉アリ、中央ノ主脉ハ上部ニ於テ2—3對ノ彎曲上向セル側脉ヲ出ス、兩側ノ主脉ハ葉長ノ2/3ニ至リテ消失ス、3—4月頃開花シ、10月漿果成熟ス、雌雄異株

138 和名 シ ロ タ モ

學名 *Tetradenia glauca* Matsum

方言 アカアサダ 高知縣、香美郡、上蕪生村
 アカタマガラ " 高岡郡、須崎町、久禮町、上ノ加江町、與津村
 " " 東津野村
 " 幡多郡、佐賀村、山奈村、七郷村
 ア サ ダ " 安藝郡、奈半利町、羽根村、野根村、馬路村、
 " " 畑山村、東川村
 " 香美郡、美良布村、上蕪生村
 " 長岡郡、東豐永村、天坪村、上倉村、吉野村、
 " " 西豐永村
 " 幡多郡、昭和村
 " 土佐郡、本川村
 香川縣、香川郡、鹽江村
 " 大川郡、引田町
 德島縣、海部郡、赤河内村
 イヌタマガラ 高知縣、幡多郡、三崎村
 " 高岡郡、與津村
 シロアサダ 愛媛縣、宇摩郡、新立村
 タ マ ガ ラ 高知縣、幡多郡、清水町、津大村、大川筋村、三崎村、
 " " 月離村、佐賀村、大正村、昭和村
 " 高岡郡、窪川町、上ノ加江町、松葉川村、東津
 " " 野村、與津村、楠原村
 タ ブ 愛媛縣、新居郡、西條町

タ シ マ 高知縣、高岡郡、久禮町

ト マ ガ ラ 德島縣、海部郡、赤河内村

ニツケイモドキ 高知縣、土佐郡、本川村

ハ ナ ガ 愛媛縣、上浮穴郡、面河村

ハ ナ ガ ハ " 溫泉郡、三内村

ハ ナ ゴ " 新居郡、加茂村、大保木村

高知縣、土佐郡、本川村

ヒメタマガラ " 幡多郡、清水町

メンタマガラ " 幡多郡、津大村

ヤブタマガラ " 幡多郡、伊豆田村

形態 常緑喬木、樹皮ハ帶縁紫黑色ニシテ平滑ナリ、葉ハ互生螺旋着ニシテ革質ナリ、葉柄ハ半圓形ニシテ上面ニ溝アリ、上部ニ至ルニ從ヒテ上下ニ稍々扁平トナル、幼時黄褐色ノ軟毛ヲ密生スルモ、後ニ平滑トナル、葉面ハ橢圓形乃至披針狀橢圓形、兩端共ニ銳尖形トナリ、先端ハ鈍頭ニ終ル、縁邊ハ全縁ニシテ初メ黄褐色ノ軟毛アルモ後ニ之レヲ失フ、上面ハ綠色、初メ白色ノ長毛ヲ生ズルモ、後ニ平滑トナリ、滑カナル光澤トナル、下面ハ帶粉白色ヲ呈シ、絹白色ノ長毛ヲ密生スルモ、後漸次之レヲ失ヒテ平滑トナリ、白色ノ度ヲモ減ス、葉脉ハ三主脉ヲナス、雌雄異株ナリ

139 和名 ハ マ ビ ハ

學名 *Tetradenia japonica* Miob

方言 シヤクナシセウ 高知縣、幡多郡、奥内村

形態 常緑喬木、葉ハ有柄、厚キ革質ニシテ、長橢圓形銳頭或ハ鈍頭、鈍脚上面ハ無毛滑澤ニシテ、濃綠色ヲ呈シ、下面ハ褐色ノ絨毛ヲ布ク、長サハ3—4寸ニ達ス、雌雄異種ナリ

ユキノシタ科

140 和名 ウラジロウツギ

學名 *Deutzia hypoleuca* Maxim

方言 ウ ツ ゲ 高知縣、土佐郡、地藏寺村

オ ツ ゲ " 土佐郡、本川村

" 長岡郡、吉野村

ク ソ ツ ゲ 愛媛縣、新居郡、加茂村

シロウツゲ " 新居郡、大保木村

タニツゲ 高知縣、長岡郡、天坪村
ツゲ " 土佐郡、土佐山村
トオシン " 香美郡、在所村
ミヤマウツギ 愛媛縣、上浮穴郡、面河村

形態 落葉灌木、全株粗澁ニシテ、葉ハ長橢圓狀披針形ヲ呈シ、銳尖頭、鈍脚ニシテ、下面粉白ヲ呈ス

141 和名 コウツギ

學名 *Deutzia scabra*, Thunb.

方言 イワウツギ 高知縣、土佐郡、大川村
ミヤマウツゲ 愛媛縣、上浮穴郡、柳谷村

形態 落葉灌木、全株星毛ヲ布ク、葉ハ有柄、卵形乃至卵狀披針形、圓脚、微凸尖、細齒牙緣、長サ1寸—2.5寸、圓錐花序ハ頂生、長サ1.5寸—3寸、花ハ白色、萼ハ皿形五裂裂片ハ三角形、瓣片五枚ヲ有シ、長橢圓形ヲナス

142 和名 ウツギ

學名 *Deutzia scabra* Thunb. Var. *crenata* Makino

方言 アカツゲ 香川縣、香川郡、鹽江村
ウツギ 高知縣、香美郡、檜山村
ウツゲ " 幡多郡、清水町、伊豆田村、三崎村、小筑紫村
" " 三原村、大川筋村、津大村、佐賀村、
" " 大正村、昭和村、橋上村、山奈村
" 高岡郡、上ノ加江町、富川町、東津野村、尾川村
" " 與津村、松葉川村、橋原村
" 土佐郡、本川村、大川村、地藏寺村
" 長岡郡、吉野村、東豐永村、西豐永村
" 香美郡、檜山村
" 安藝郡、北川村、馬路村
愛媛縣、新居郡、加茂村、大保木村
" 宇摩郡、新立村
" 上浮穴郡、柳谷村

ウノハナ 高知縣、長岡郡、本山町
オツゲ 香川縣、綾歌郡、美合村
高知縣、安藝郡、野根村
愛媛縣、宇摩郡、關川村

オカマテツコ 香川縣、大川郡、引田町
カハツゲ 高知縣、幡多郡、津大村
シロウツゲ " 安藝郡、馬路村
タニツカ " 長岡郡、天坪村、上倉村

" 安藝郡、東川村
" 香美郡、美良布村
德島縣、美馬郡、東祖谷山村

ツゲ 高知縣、安藝郡、奈半利町、馬路村、野根村
" 幡多郡、佐賀村

德島縣、海部郡、赤河内村
愛媛縣、温泉郡、三内村
" 新居郡、別子山村

テツボツゲ 香川縣、綾歌郡、七箇村
ニガキ 高知縣、香美郡、在所村
ホンウツギ 愛媛縣、上浮穴郡、面河村
ホンウツゲ 高知縣、幡多郡、奥内村

形態 落葉灌木多ク叢生ス、葉ハ短柄ヲ有シテ對生シ、葉面ハ長橢圓形ニシテ尖リ、邊緣ニ細鋸齒ヲ有シ、表裏共甚々粗澁ナリ、6—7月頃穗狀ヲナシテ、白色五瓣花ヲ開ク

143 和名 ヒメウツギ

學名 *Deutzia gracilis* Sieb. et Zucc.
Var. *typica* Makino

形態 落葉灌木ニシテ、高サ3—4尺ニ達ス、葉ハ有柄膜質ニシテ對生シ、長橢圓形若クハ披針形ニシテ尖リ、邊緣ニ尖銳ナル微鋸齒ヲ有シ、上面ニハ星狀毛ヲ散生ス、4月頃枝梢上ニ穗狀花序ヲナシテ、白色ノ五瓣花ヲ開ク

144 和名 マルハウツギ

學名 *Deutzia sieboldii* Koern

方言 イソツゲ 德島縣、美馬郡、東祖谷山村
ウツギ 高知縣、幡多郡、白田川村、七郷村、三崎村
" 高岡郡、松葉川村、與津村
" 土佐郡、本川村
" 長岡郡、東豐永村
ウツゲ " 幡多郡、田ノ口村、伊豆田村、入野村
" 土佐郡、本川村、地藏寺村

	〃	高岡郡、上ノ加江町、窪川町、松葉川村、尾川村
	〃	安藝郡、東川村、野根村、北川村、馬路村
		愛媛縣、上浮穴郡、面河村
オ ツ ゲ		高知縣、安藝郡、羽根村
コ ウ ツ ギ	〃	土佐郡、本川村
	〃	幡多郡、昭和村
シロウツゲ		香川縣、綾歌郡、粉所村
タニツゲ		高知縣、長岡郡、上倉村
	〃	土佐郡、土佐山村
ツ ゲ	〃	土佐郡、本川村、土佐山村
ノウツギ	〃	幡多郡、小筑紫村、三原村
メクラウツゲ		香川縣、綾歌郡、粉所村
ヤマウツギ		高知縣、幡多郡、津大村

形態 落葉灌木ナリ、高サ4—5尺ニ達シ、葉ハ短柄ヲ有シテ對生シ、橢圓形ニシテ、他ノうつき類ヨリ圓ク、邊緣ニ微鋸齒ヲ有ス、葉ハ新枝ト共ニ毛茸ヲ有シ、粗齒セリ、花序ニ接スル葉ハ殆ンド無柄ナリ、5月頃枝梢上ニ圓錐花叢ヲナシテ、白色ノ小花ヲ開ク

145 和名 サハアヂサイ

學名 *Hedraugea opuloides* Steud var *acuminata* Dipp

方言 ホトケバナ 德島縣、美馬郡、東祖谷山村

形態 落葉灌木、高サ3—4尺ニ達ス、葉ハ有柄ニシテ對生シ、橢圓形或ハ長橢圓形ヲ呈シ、上下兩端尖銳ニシテ、邊緣ニ鋸齒ヲ具フ、兩面共ニ脈上ニ、短毛ヲ布キ、下面ニハ脈上ニ更ニ鬚毛ヲ加フ、枝梢上ニ繖形花序ヲナシテ花ヲ開ク、中心ニ小形ナル正花ヲ有シ、周圍ニハ小數ノ大形ナル裝飾花ヲ有ス裝飾花ハ帶紫白色ヲ呈ス

146 和名 ノリウツギ

學名 *Hydrangea paniculata* Sieb Var *floribunda* Regel

方言 イヌタデ 香川縣、綾歌郡、七箇村

キ ノ リ 高知縣、高岡郡、下半山村

タ ヅ 〃 安藝郡、奈半利町、北川村、馬路村、東川村

〃 〃 羽根村

〃 土佐郡、本川村、地藏寺村、大川村

〃 長岡郡、天坪村、上倉村、吉野村

愛媛縣、新居郡、大保木村、加茂村、別子山村

		愛媛縣、宇摩郡、新立村、關川村
タヅノキ		高知縣、長岡郡、西豐永村
タヅノリ		愛媛縣、上浮穴郡、面河村
ニ ベ		德島縣、海部郡、赤河内村
ニベノキ		高知縣、安藝郡、野根村
ノ リ	〃	香美郡、槇山村、上菰生村
	〃	安藝郡、北川村、馬路村
ノ リ ギ	〃	高岡郡、久禮町
	〃	土佐郡、本川村、大川村、土佐山村、地藏寺村
	〃	長岡郡、上倉村、吉野村、西豐永村
	〃	香美郡、在所村
	〃	安藝郡、東川村、畑山村

愛媛縣、新居郡、西條町

〃 上浮穴郡、柳谷村

〃 宇摩郡、新立村

德島縣、美馬郡、東祖谷山村

ノ リ ノ キ 高知縣、吾川郡、小川村

〃 土佐郡、本川村

〃 高岡郡、尾川村

〃 長岡郡、本山町、吉野村

〃 安藝郡、馬路村

フ ノ リ 愛媛縣、上浮穴郡、面河村

高知縣、長岡郡、東豐永村

形態 落葉灌木ニシテ、高サ7—8尺乃至丈餘ニ達シ、全株短毛散生ス、葉ハ有柄ニシテ對生シ、時ニ三葉輪生スルコトアリ、葉ハ橢圓形乃至卵狀橢圓形、銳尖頭圓脚ニシテ、邊緣ニ鋸齒ヲ有シ、聚繖花序ハ圓錐形ヲナシ、裝飾花正花ノ兩種ヲ交ユ、裝飾花ハ萼片四枚ヲ有ス

147 和名 ヤハズアヂサイ

學名 *Hydrangea sikokiana* Maxim

方言 ウ リ ギ 高知縣、安藝郡、馬路村、東川村、畑山村、羽根村

ウ リ ナ 〃 安藝郡、北川村、馬路村

ウ リ ナ ギ 〃 香美郡、上菰生村、槇山村

ウ リ ノ キ 〃 香美郡、槇山村

タボコギ 德島縣、美馬郡、東祖谷山村

形態 落葉灌木ニシテ、葉ハ長柄ヲ有シ對生シ、其ノ質膜質ニシテ、廣橢圓形或

ハ卵形ヲ呈シ、上半部3—7缺刻縁又鋭鋸齒縁ニシテ、兩面脈上ニ短毛散生ス、房狀聚繖花序ヲ頂生シ、裝飾花ト正花トヲ交ユ、裝飾花ニ於テハ萼片3—4ヲ具フ

148 和名 ゴ ト ウ ツ ル

學名 *Hydrangea scandens* Maxim

方言 ツ タ 愛媛縣、新居郡、大保木村
宇摩郡、新立村
高知縣、土佐郡、本川村、地藏寺村

形態 落葉蔓性灌木ニシテ、藤蔓類ル長ク、數丈ノ樹木ニ攀緣ス、全株短毛ヲ布キ、葉ハ長柄ヲ有シテ對生シ、廣卵形ニシテ先端尖リ、基部ハ圓形又ハ稍々心臟形ヲナシ、縁邊ニ鋭尖鋸齒ヲ密生ス、枝梢ニ聚繖花序ヲナシテ花ヲ附ク、裝飾花ト正花トヲ交ユ、裝飾花ハ長梗ヲ有シ、萼片四枚ヲ具フ

149 和名 ガ ク ウ ツ ギ

學名 *Hydrangea Virens* Sieb

方言 アカツゲ 愛媛縣、上浮穴郡、面河村
イヌタウシン 高知縣、幡多郡、小筑紫村、三原村
ウツゲ 土佐郡、大川村、本川村
ウノハナ 幡多郡、下川口村
ウバウツギ 愛媛縣、新居郡、大保木村
カタジロ 高知縣、幡多郡、津大村
コンテリギ 吾川郡、小川村
スベリ 香川縣、香川郡、鹽江村
ツキツギ 高知縣、長岡郡、吉野村、西豐永村、東豐永村
トオシミノキ 安藝郡、野根村
トオシン 長岡郡、上倉村、天坪村
土佐郡、地藏寺村、土佐山村
幡多郡、清水町、田ノ口村、昭和村、大正村、
佐賀村、津大村
高岡郡、上ノ加江町、窪川町、尾川村、與津村
松葉川村、下半山村
安藝郡、奈半利町、畑山村、羽根村、北川村、
馬路村
香美郡、上蓮生村
トオシノギ 長岡郡、吉野村

高知縣、幡多郡、大正村

トオスミ 幡多郡、橘上村、大川筋村、津大村
高岡郡、橋原村
土佐郡、本川村
安藝郡、東川村、馬路村
土佐郡、大川村

ミヤマウツゲ 愛媛縣、上浮穴郡、面河村

形態 落葉灌木ナリ、高サ4—5尺ニ達シ、莖ノ内部ニ大ナル白髓ヲ有シ、全株縮毛ヲ布ク、葉ハ有柄膜質ニシテ對生シ、卵形或ハ長橢圓形ニシテ、先端尖鋭、基部ハ圓脚、或ハ楔脚邊縁ニ微鋸齒ヲ疎生ハ、枝梢上ニ花梗ヲ分岐シテ多數ノ小花ヲ攢簇ス、中心ニ存スル多數ノ正花ハ淡黃綠色ヲ呈シ、周圍ニアル小數ノ裝飾花ハ大小3—4個ノ白色片ヲ有ス

150 和名 ズ イ ナ

學名 *Glea japonica* Oliv

方言 アブラギ 高知縣、土佐郡、地藏寺村
高岡郡、下半山村
カワクロギ 幡多郡、昭和村
クロモジ 安藝郡、野根村
ヨメナ 高岡郡、久禮町
ヨメナノキ 幡多郡、大正村
ロクベナ 安藝郡、東川村、馬路村

形態 落葉灌木ニシテ、全株無毛、葉ハ有柄及膜質ニシテ卵狀橢圓形、或ハ卵形鋭尖頭邊縁ニ微鋸齒ヲ有ス、總狀花序ハ頂生、葉ノ倍長ニ達シ、花ハ白色ヲ呈ス

151 和名 バイクワウツギ

學名 *Philadelphus coronarius* L. Var *satsumi* Maxim

方言 ヤマツゲ 高知縣、土佐郡、大川村

形態 落葉灌木ニシテ、葉ハ有柄、卵狀披針形ニシテ、鋭尖頭ヲナシ、縁邊ニ微尖細齒牙ヲ有シ、初メ細毛ヲ散生ス、聚繖花序ハ頂生、小數ノ花ヲ開ク、花ハ白色ニシテ四枚ノ花瓣ヲ有ス

152 和名 バイクワアマチヤ

學名 *platycrater serrata* Makino

方言 モツカウバナ 高知縣、土佐郡、本川村

〃 吾川郡、小川村

形態 落葉灌木ニシテ、葉ハ膜質長橢圓形或ハ長披針形鋭尖頭、鋭尖脚、微凸尖
疎銳齒縁、長サ 2.5寸—5寸、聚繖花序ハ頂生3—10花、裝飾花ヲ伴
フ

153 和名 ヤシヤビシヤク

學名 *Ribes ambiguum* Maxim

方言 キ ウ メ 高知縣、高岡郡、大野見村

キ ン メ 〃 幡多郡、昭和村、大正村

〃 高岡郡、梅原村

テンノウメ 〃 高岡郡、窪川町

〃 土佐郡、本川村

テンバイサウ 〃 安藝郡、馬路村

〃 高岡郡、窪川町、松葉川村

形態 落葉小灌木、莖ハ直立シ、或ハ下部時ニ横臥シ、高サ1—2尺ニシテ、全
株短毛ヲ布ク、葉ハ有柄ニシテ細毛ヲ有シ、略圓形ヲ呈シ、淺ク掌狀ニ分
裂シ(3—5稀ニ7淺裂)鈍鋸齒ヲ有シ葉間ニ1—2ノ花ヲ出シ、外觀略ホ
梅花ニ似タリ、後圓キ實ヲ結び、外面ニ毛ヲ密生シ、落葉後尙ホ枝上ニ殘
ル、雌雄異種ナリ、普通林内老樹幹ノ空洞或ハ叉狀ヲナスケ處ニ着生スル
モノナリ

154 和名 コマガタケスグリ

學名 *Ribes japonicum* Maxim

形態 落葉灌木、葉ハ有柄、5—7中裂、裂片ハ廣卵形ニシテ鋭尖頭ヲナシ、縁
邊ニ重鋸齒ヲ有ス、下面ニ短毛ヲ生ジ柄脚ニ長毛ヲ生ズ、總狀花序ハ頂生
白色ノ短毛ヲ布ク、萼筒ハ圓卵形有毛、五裂、裂片ハ長橢圓形、鋸齒縁、裂
片ハ倒三角形、萼ヨリ遙カニ短、雄蕊五、葯ハ球形、漿果ハ赤黑色

155 和名 イハガラミ

學名 *Schizophragma hydrangeoides* Sieb et Zucc

方言 ウチハヅル 高知縣、吾川郡、小川村

ウリヅタ 〃 吾川郡、小川村

ツ タ 〃 土佐郡、地藏寺村、本川村

〃 安藝郡、北川村、馬路村

〃 高岡郡、尾川村

〃 長岡郡、上倉村、西豐永村

愛媛縣、上浮穴郡、面河村

〃 新居郡、加茂村

〃 宇麻郡、新立村

香川縣、香川郡、鹽江村

ツタカヅラ 高知縣、土佐郡、本川村

〃 長岡郡、吉野村

愛媛縣上浮穴郡、柳谷村

ハチカヅラ 徳島縣、美馬郡、東祖谷山村

形態 落葉藤本、葉ハ有柄ニシテ、圓形或ハ廣卵形、鋭尖頭、圓脚、或ハ心脚、
粗齒牙縁ニシテ徑1.5寸—3寸、聚繖花序ハ頂生、
本種ハ前述セルごとくづるト相類似セル概形ヲ有スルヲ以テ、茲ニ兩者ノ
識別ノ要點ヲ記載スレバ次ノ如シ

いはがらみ

ごとくづる

(1)葉ハ圓形或ハ廣卵形ニシテ、 (1)葉ハ廣卵形ニシテ鋭尖頭心脚鋭鋸
鋭尖頭圓脚或ハ心脚粗齒牙縁 齒縁密生

(2)聚繖花序ハ頂生裝飾花三枚 (2)聚繖花序ハ稍疎生頂生裝飾花四枚

(3)花瓣5、雄蕊10、花柱1、 (3)花瓣5、雄蕊15、花柱概ニ2、
柱頭分裂

(4)蔓ハ樹皮剝離セズ粗糙 (4)蔓ハ樹皮剝離ス滑澤ナリ

トベラ科

156 和名 トベラ

學名 *Pittosporum tobira* Ait

方言 イソトベラ 高知縣、安藝郡、野根村

トベラ 〃 幡多郡、清水町、佐賀村、三崎村、奥内村、

〃 入野村

〃 高岡郡、上ノ加江町、與津村

形態 常綠灌木、高サ1丈餘ニ達シ、葉ハ有柄互生シ、革質長橢圓狀倒卵形ヲナ
シ、全邊ニシテ鈍頭ヲ有シ、楔脚ヲナス、葉縁往々裏面ニ反卷ス、樹皮ヲ
剝脱スル時ハ一種ノ臭氣アリ、雌雄異株ナリ

マンサク科

157 和名 イスノキ

學名 *Distylium lepidotum* Nakai

方言 ヒヨンノキ 香川縣、小豆郡、土庄町
ユス或ハ(ユスノキ)

高知縣、安藝郡、奈半利町、畑山村、野根村
" 高岡郡、久禮町、窪川町、松葉川村、椿原村、
" " 尾川村、大野見村、下山山村、與津村
" 幡多郡、清水町、宿毛町、津大村、後川村、三
" " 崎村、下川口村、大川筋村、大正村
徳島縣、海部郡、赤河内村

形態 常緑喬木、高サ2丈餘ニ達ス、葉ハ有柄互生シ革質ニシテ、長橢圓形或ハ倒卵狀長橢圓形ヲナシ、銳頭或ハ鈍頭、楔脚ニシテ、全縁ナリ、長サ1寸—2.5寸、托葉ハ早落生、葉ニ昆虫寄生シテ囊狀ノ虫莖ヲナス

158 和名 ミヤマトサミヅキ

學名 *Corylopsis glabrescens* Franch et Sav

形態 落葉灌木、葉ハ圓形或ハ倒卵形ニシテ、心脚、波狀齒牙縁ヲナシ、長サ1.5寸—2.5寸ニ達ス、葉竝ニ花部ハ全ク無毛ニシテ、葉ノ側脈ハ8—12對ヲ數フ

159 和名 マンサク

學名 *Hamamelis japonica* Sieb et Zucc

形態 落葉灌木、高サ丈餘ニ達シ、葉ハ有柄ニシテ互生シ、橢圓形又ハ倒卵形ニシテ、少シク歪形ヲ呈シ、葉質硬ク、稍々皺縮シ、邊緣ノ下半部ハ波狀ヲナス、長サ1.5寸—3寸、花ハ葉ニ先チテ開キ通常3—4個宛節々ニ簇出ス花瓣ハ四個ヲ有シ纖長ナリ

イバラ科

160 和名 ザイフリボク

學名 *Amelanchier asiatica* Endl

方言 カマガラ 愛媛縣、伊豫郡、郡中町、原町村、南伊豫村
ナマエ 香川縣、綾歌郡、美合村、七箇村
ナマエモドキ 愛媛縣、宇摩郡、關川村
ヤマナシ " 宇摩郡、關川村

形態 落葉小喬木、葉ハ長柄ヲ有シ、膜質ニシテ概ネ橢圓形ヲナシ、銳頭、圓脚

ニシテ細鋸齒ヲ有シ新葉ニハ白毛アリ、葉ハ長約3寸、托葉ハ線形、花ハ葉ト同時ニ枝梢上ニ多數生ズ、細長ノ花瓣五片ヲ有シ、果實ハ豌豆大ニシテ、熟シテ紫黑色ヲ呈ス

161 和名 ズミノキ

學名 *Cormus techo noski* Koidz

形態 落葉喬木ニシテ、幼時ハ莖葉ハ共ニ綿毛密布、葉ハ有柄膜質、卵形、銳頭心脚縁邊ニ齒牙ヲ有ス

162 和名 ヤマブキ

學名 *Kerria japonica* D.C. Var *typica* Makino

方言 ヤマブキ 四國一般

形態 落葉灌木、莖高4—5尺ニ達シ叢生ス、葉ハ有柄ニシテ互生シ、卵形ニシテ銳尖頭、不齊缺刻狀微凸鋸齒縁ヲ有シ、托葉ハ線狀披針形ニシテ、凋落生新葉ヲ生ジテ後、黃色花ヲ開ク

163 和名 ノカイドウ

學名 *Malus spontanea* Koidz

方言 トリトマラズ 愛媛縣、上浮穴郡、柳谷村

形態 落葉小喬木ニシテ、葉ハ長柄ヲ有シ、革質、倒卵狀橢圓形或ハ橢圓形ニシテ、銳頭銳脚、邊緣ニ細鋸齒ヲ有シ、繖形花序ハ2—5花、花ハ細梗ヲ有シ白色紅采、徑約1寸、萼片5、3角狀卵形、内面白毛密布、瓣片五、橢圓形、雄蕊二〇、花柱五、梨果ハ梨子狀球形、徑三分

164 和名 アツキナシ

學名 *Micromeles almifolia* Koehne

方言 ヤマナシ 愛媛縣、新居郡、別子山村

形態 落葉喬木ニシテ樹皮ハ帶褐黑灰色ヲナシ粗糙ナリ、枝條ハ帶紫暗褐色ニシテ所々ニ皮目アリ、一年生枝ハ細ク、帶黃暗褐色ヲ呈シ小形ナル皮目散在ス、葉ハ互生、螺旋着ナルカ又ハ短枝ニ於テハ2—3個ヲ生ス、葉柄ハ丸ク上面ニ淺キ溝アリ、白色ノ長毛ヲ疎生乃至密生ス、葉面ハ圓狀卵形、橢圓形又ハ卵狀橢圓形上部ハ急ニ銳尖形トナリ、短キ尾部ニ終リ、基部ハ圓形、鈍形乃至楔狀鈍形ヲ呈ス、縁邊ニ重牙齒アリ、縁毛ナシ、上面ハ深綠色、初メ白色ノ長軟毛ヲ生ズルモ後ニ殆ンド平滑トナル、下面ハ青白色ヲ呈シ、白色ノ長軟毛ヲ生ズルモ後ニ平滑トナル、葉脈ハ羽狀ニシテ、下面ニ於テ著シク突起シ、10—13對ノ側脈ヲ有ス、概形さくらノ葉ニ似タ

ルモ葉脈顯著ニシテ側脈殊ニ著シキヲ以テ識別シ得ベシ、4—5月頃開花シ
10月摘果成熟ス

165 和名 ウラジロノキ

學名 *Micromela japonica* Koehne

方言 アハダンゴ 高知縣、吾川郡、小川村
ア リ " 土佐郡、地藏寺村
アリノキ 愛媛縣、新居郡、加茂村
ウシモオカ 高知縣、幡多郡、昭和村
ウラジロ " 幡多郡、大正村
シラギ " 幡多郡、昭和村
シラハシ 愛媛縣、新居郡、加茂村
ナシギ 高知縣、幡多郡、大正村
ヤマアリ " 幡多郡、昭和村
" 高岡郡、東津野村
" 土佐郡、本川村、土佐山村
" 長岡郡、天坪村、上倉村、吉野村、西豐永村
愛媛縣、上浮穴郡、柳谷村
ヤマズモモ 高知縣、香美郡、檜山村
ヤマナシ 香川縣、大川郡、福榮村
" 香川郡、鹽江村
高知縣、幡多郡、津大村、大正村、昭和村
" 土佐郡、本川村、大川村
愛媛縣、上浮穴郡、柳谷村
" 新居郡、別子山村
徳島縣、美馬郡、東祖谷山村

形態 落葉喬木、樹皮ハ灰褐黒色ニシテ、鱗片狀トナリ剝離ス、一年生枝ハ灰白
色ノ綿毛ヲ密生ス、短枝及前年枝ハ赤褐黒色ヲ呈ス、葉ハ互生螺旋着又ハ
短枝上ニ2—3個ヲ生ズ、葉柄ハ丸ク上面ニ溝アリ、白色ノ綿毛ヲ密生シ
白色ヲ呈ス、葉面ハ殆ンド圓形、卵形又ハ橢圓形、先端ハ急ニ銳形トナ
リ、短キ尾部ニ終リ、基部ハ小シク心臟形、圓形、鈍形又ハ楔形ヲ呈シ、
縁邊ハ淺裂シ、其ノ裂片ハ6—7對ヲ有シ、縁邊ニ不齊鋸齒アリ、上面ハ
綠色、若葉ニ於テハ薄ク綿毛ヲ被スルモ後平滑ナル、下面ニハ綿毛ヲ密
生シ灰白色ヲ呈ス、長さ2.5—3.5寸、巾2—3寸、葉脈ハ羽狀ニシテ
8—12對ノ側脈アリ、5月頃開花シ、10月摘果成熟ス

166 和名 カナメモチ

學名 *Photinia glabra* Maxim

方言 カタソバ 香川縣、大川郡、福榮村
カナメガシ " 綾歌郡、扮所村
カナメノキ 愛媛縣、宇摩郡、關川村
ソ バ 高知縣、高岡郡、上ノ加江町、與津村、松葉川村、
" " 橋原村、尾川村
" 幡多郡、清水町、白田川村、七郷村、佐賀村
" " 昭和村、富山村、橋上村、津大村
" 安藝郡、奈半利町、東川村、畑山村
ソ バ ギ " 高岡郡、窪川町、松葉川村
ソ バ ノ キ " 安藝郡、奈半利町、野根村、北川村、畑山村、
" " 羽根村、馬路村
" 幡多郡、清水町、昭和村、白田川村、七郷村、
" " 佐賀村、富山村、橋上村
" 高岡郡、久禮町、佐川町、上ノ加江町、尾川村
" " 與津村、松葉川村、橋原村

形態 常綠喬木、樹皮ハ暗色ニシテ粗糙ナリ、新條ハ綠色ニシテ、古キ枝條ハ灰
黒色ヲ呈ス、葉ハ互生、螺旋着、嫩葉ハ鮮紅色ヲ呈シ落葉前亦紅色ヲ呈ス
葉柄ハ横斷面半圓形ニシテ基部稍々膨大ス、平滑ニシテ上面ニ質キ溝アリ
葉ハ倒披針狀長橢圓形乃至橢圓狀長橢圓形、先端ハ急ニ銳尖形トナリ極メ
テ短キ尾部ニ終リ、基部ハ漸尖鈍形ヲ呈ス、縁邊ハ背反シ不整ナル小鈍鋸
齒アリ、鋸齒ノ先端ハ稍々內向ス、長さ2.5—3.5寸巾1.0—1.5寸葉
脈ハ羽狀稍々不明瞭ニシテ、縁邊ニ於テ網狀ニ分裂シ互ニ連絡ス、5月開
花シ、10月果實成熟ス

167 和名 カマツカ

學名 *Photinia villosa* D.C

方言 イシナマエ 香川縣、綾歌郡、造田村
イヌナマエ " 綾歌郡、美合村、七箇村
" 香川郡、鹽江村
ウシウチギ 高知縣、幡多郡、小筑紫村、三原村
ウシオイギ " 幡多郡、津大村
ウシコロシ " 長岡郡、上倉村、天坪村、吉野村
" 幡多郡、與内村、佐賀村、大正村、昭和村、

- ウシシバキ 津大村、橋上村、入野村
 ウシシワイ 土佐郡、土佐山村、本川村、地藏寺村、大川村
 ウシズバイ 高岡郡、久禮町、須崎町、佐川町、窪川町、上ノ加江町、興津村、尾川村、東津野村
 ウシタタキ 松葉川村、橋原村、下平山村
 ウシブツ 安藝郡、東川村、畑山村
 カウモリノキ 香美郡、上蓮生村
 カカシカウモリ 愛媛縣、上浮穴郡、柳谷村
 カマガラ 高知縣、幡多郡、昭和村
 カマヅカ 幡多郡、昭和村
 クロガネモドシ 幡多郡、津大村、山奈村
 ゴオモリ 高岡郡、久禮町、橋原村
 コシギ 幡多郡、三崎村、下川口村
 シロナマエ 高岡郡、久禮町
 ナマイ 安藝郡、奈半利町、北川村、馬路村
 ナマエ 安藝郡、羽根村
 ナマエ 高岡郡、上ノ加江町
 ナマエ 幡多郡、清水町、奥内村
 ナマエ 愛媛縣、温泉郡、三内村
 ナマエ 高知縣、高岡郡、興津村
 ナマエ 幡多郡、清水町、月灘村
 ナマエ 幡多郡、七郷村
 ナマエ 德島縣、海部郡、赤河内村
 ナマエ 香川縣、綾歌郡、松所村
 ナマエ 德島縣、海部郡、赤河内村
 ナマエ 高知縣、長岡郡、本山町
 ナマエ 長岡郡、西豐永村、東豐永村、吉野村
 ナマエ 香美郡、嶺山村
 ナマエ 土佐郡、本川村、大川村
 ナマエ 香川縣、綾歌郡、岡田村
 ナマエ 大川郡、引田町
 ナマエ 香川郡、鹽江村
 ナマエ 德島縣、海部郡、赤河内村
 ナマエ 美馬郡、東祖谷山村
 ナマエ 愛媛縣、上浮穴郡、面河村
 ナマエ 新居郡、大保木村、加茂村

- 愛媛縣、宇摩郡、新立村、關川村
 ナマメ 高知縣、幡多郡、清水町
 ママエ 安藝郡、馬路村、野根村
 ママエ 長岡郡、上倉村、東豐永村
 ママエ 香美郡、在所村
 ヤマナシ 愛媛縣、新居郡、別子山村
 形態 落葉喬木、通常ハ灌木狀ヲ呈スレ共、時ニハ幹ノ高サ1—2丈ニ達スルコトアリ、樹皮ハ暗灰色ヲ呈シ、縦ノ皺紋アリ、枝條ハ帶褐紫黑色ヲ呈ス一年生枝ハ帶黃淡褐色ニシテ平滑ナリ、葉ハ長枝ニ於テハ互生、螺旋着ニシテ短枝ニ於テハ3—5個宛叢生ス、葉柄ハ短ク、上面ハ淺キ溝アリ、初メ白色ノ長軟毛ヲ密生スレ共後ニ疎生スルニ至ル、葉面ハ菱狀倒卵形、倒卵狀橢圓形、稀ニ倒卵狀長橢圓形ニシテ先端ハ銳尖形トナリ、短キ尾狀ヲナス、基部ハ楔形又ハ楔狀ニ漸尖シ、縁邊ニ整齊ナル細銳鋸齒アリ其ノ先端ハ硬化ス、上面ハ綠色初メ白色ノ長軟毛ヲ疎生スレ共後ニ平滑ナル下面淡色、幼時白色ノ長軟毛ヲ密生スルモ漸次消失シテ僅カニ基部ニノミ疎生スルニ至ル、長サ1.5—3寸、巾0.9—1.5寸アリ、5月頃開花シ10月頃摘果成熟ス。本種ニ最モ類似シテ若枝及ビ葉ニ毛ヲ有セザルモノアリ「けなしうしろし」ト稱ス

168 和名 イヌザクラ

學名 *Prunus buergeriana* Miq

- 方言 イヌザクラ 高知縣、土佐郡、地藏寺村
 愛媛縣、新居郡、大保木村、加茂村
 上浮穴郡、面河村
 クロザクラ 高知縣、長岡郡、東豐永村
 タニザクラ 土佐郡、本川村
 ツミザクラ 土佐郡、本川村
 ニワザクラ 長岡郡、上倉村
 ミヅザクラ 長岡郡、上倉村
 メヅケ 德島縣、美馬郡、東祖谷山村
 モモクサ 美馬郡、東祖谷山村

形態 落葉喬木、樹皮ハ暗灰色ニシテ稍光澤ヲ有ス、全株稍々無毛、葉ハ有柄ニシテ互生シ、倒卵狀長橢圓形、或ハ橢圓形、銳尖頭、或ハ銳頭、銳脚或ハ楔脚ニシテ縁邊ニ細銳鋸齒ヲ有ス、總狀花序ヲナセドモ其ノ基部ニ葉ヲ有スルコトナシ、4月頃開花シ、白色ヲ呈ス

169 和名 ミネザクラ

學名 *Prunus nipponica* Matsum

形態 落葉小喬木、葉ハ有柄ニシテ橢圓形、或ハ卵狀橢圓形ヲ呈シ銳尖頭ニシテ圓脚ヲナス、縁邊ニ缺刻狀重鋸齒ヲ有シ、長サ2寸餘ニシテ初メハ短毛ヲ布ク、托葉ハ葉狀、或ハ卵狀披針形ニシテ腺質ヲ帶ビ、剪裂ス、花ハ葉ヲ生ジテ後開花ス、管内ニアリテ、海拔凡ソ1,600m 内外ノ所ヨリ生ズルヲ見ルモノナリ

170 和名 ウハミソザクラ

學名 *Prunus grayana* Maxim

方言 イヌザクラ 高知縣、土佐郡、本川村
愛媛縣、新居郡、別子山村
香川縣、綾歌郡、美合村
ゴテンザクラ 愛媛縣、上浮穴郡、面河村
シノブザクラ 德島縣、美馬郡、東祖谷山村
ツミウヅ 高知縣、土佐郡、本川村
ツミザクラ " 土佐郡、本川村
ニガキ " 土佐郡、大川村
愛媛縣、上浮穴郡、面河村
ミザクラ 高知縣、土佐郡、本川村
モウカ " 土佐郡、本川村

形態 落葉喬木、樹皮ハ帶綠灰紫黑色、一種ノ臭氣アリ、後ニ厚キ鱗片トナツテ脫離ス、枝條ハ紫黑色ニシテ光澤及ビ明瞭ナル皮目アリ、葉ハ互生ニシテ螺旋着、葉柄ハ丸ク上面ニ淺キ溝アリ、幼時灰白色ノ密軟毛ヲ生ズルモ後平滑トナル、葉面ハ廣橢圓形、或ハ橢圓形又ハ長橢圓狀橢圓形乃至ハ卵狀橢圓形、先端ハ急ニ銳尖形トナリ尾狀ヲナス、基部ハ圓形又ハ鈍形、縁邊ニ稍々不齊ナル細牙齒アリ、其ノ先端ハ刺狀ヲナス、縁毛ナシ、葉柄ノ先端ニ近キ縁邊左右ニ1個宛ノ密腺アリ、長サ2.0—5.5寸、巾1—3寸アリ、兩面共ニ平滑又ハ下面脈上ニ軟細毛アリ、上面ハ綠色、下面ハ淡色ナリ、托葉ハ鋸形、縁邊ニ鋸齒アリ早落ス、總狀花序ヲナシ、4月頃白色花ヲ開キ8月頃成熟ス

171 和名 バクチノキ

學名 *Prunus macrophylla* Sieb et zucc

形態 常綠喬木ニシテ、樹皮ハ灰褐色ヲ呈シ鱗片狀ニ離脱シ、其ノ離脱部ハ紅黃

色ヲ呈ス、葉ハ互生螺旋着ニシテ革質、葉柄ハ平滑、上面ニ深キ溝アリ、其ノ上端ニ密腺アリ、葉面ハ倒卵狀橢圓形、長橢圓狀橢圓形乃至廣橢圓形上部ハ急ニ銳尖形、又ハ銳形トナル、基部ハ鈍形又ハ銳形、縁邊ハ反捲シ内屈セル、鋸齒又ハ牙齒ヲ有シ、其ノ先端腺狀ヲ呈ス、長サ3—6寸、巾1.0—2.5寸、兩面共ニ平滑ナリ、9月頃開花シ翌年5—6月頃核果成熟ス管内ニアリテハ太平洋岸ノ常綠闊葉樹林内ニ其ノ生立ヲ認ムルモノナリ

172 和名 ヤマザクラ

學名 *Prunus szrrulata* Lindl, Var *spontnea* Makino

方言 カンバ 高知縣、長岡郡、西豐永村
サクラ " 香美郡、在所村、檜山村、上菰生村
" 高岡郡、久禮町、佐川町、橋原村、與津村、
" 尾川村
" 吾川郡、富岡村
" 安藝郡、奈半利町、馬路村、北川村、東川村、
" 羽根村
" 幡多郡、宿毛町、三原村、後川村、昭和村、
" 大正村、佐賀村
" 土佐郡、大川村、本川村
" 長岡郡、上倉村、吉野村
愛媛縣、上浮穴郡、面河村
" 宇摩郡、關川村、新立村
" 溫泉郡、三内村
香川縣、綾歌郡、岡田村
" 香川縣、鹽江村
德島縣、海部郡、赤河内村
ホンザクラ 香川縣、綾歌郡、美合村
德島縣、美馬郡、東祖谷山村
ヤマザクラ 香川縣、大川郡、引田町
高知縣、長岡郡、本山町、吉野村
" 幡多郡、津大村、入野村
" 安藝郡、畑山村、馬路村
" 土佐郡、土佐山村、地藏寺村

形態 落葉喬木ニシテ、樹皮質理アリ赤褐色、葉ハ互生シ、倒卵形ニシテ葉頭銳尖ヲナシ、葉縁ニ尖鋸齒アリ、葉面並ニ葉柄ニ毛ナシ、花ハ新葉ト共ニ出ヅ、花軸短クシテ、略ボ鐘形ヲナシテ花ヲ生ズ、其ノ花梗平滑ニシテ毛

ヲ有セズ、五瓣ニシテ萼ニモナシ、花後小ナル球形ノ核果ヲ結ブ、熟シテ紫黒色トナル、4月頃開花シ淡紅白色ヲ呈ス

173 和名 ハタヤマザクラ

學名 *Prunus serrulata* Lindl, Var *spontanea* Makino
forma *tosacensis* Makino

形態 概形前記やまざくらニ酷似スルモ、葉形大ニシテ其ノ花亦大形ナリ、高知縣幡多郡方面ノ海岸地方ニ其ノ生立ヲ認ムモノナリ

174 和名 ミヤマザクラ

學名 *Prunus maximowiczii* Ropr

形態 落葉喬木ニシテ、樹皮ハ帶褐暗紫色ヲ呈シ灰色ヲ帶ビ、平滑光澤ヲ有ス、一年生枝ハ灰褐色二年生枝ハ暗褐色ヲ帶ブ、葉ハ互生螺旋着ナリ、葉柄ハ丸ク上面ニ淺キ溝アリ、長サ2—5分、灰綠色又ハ灰褐色ノ軟細毛ヲ密生シ先端ニ密腺ナシ、葉面ハ廣卵形、倒卵狀橢圓形、橢圓形又ハ長橢圓狀橢圓形、上部ハ急ニ銳尖形トナリ、尾狀ニ終ル、基部ハ鈍形圓形又ハ、銳形ヲ呈シ、縁邊ニ不齊ナル缺刻狀重牙齒アリ、葉柄頭ニ近キ左右ノ牙齒ハ腺狀トナル、上面ハ綠色ニシテ、白色乃至灰褐色ノ短毛ヲ疎生シ、下面ハ淡色ニシテ白色又ハ灰褐色ノ短毛ヲ生シ脉上ニ多シ、長サ1.7—3.3寸、巾0.8—1.8寸アリ、葉脉ハ羽狀ヲナス、5月頃開花シ、7月頃核果成熟ス

175 和名 オホヤマザクラ

學名 *Prunus serrulata* Lindl, Var *sachalinensis* Makino

形態 葉ハ概形、やまざくらニ類似スルモ彼レニ比シテ圓ク卵圓形、或ハ倒卵狀橢圓形ヲナシ急遽銳尖頭ヲナス、先端ハ尾狀ヲ呈シ、一名ベにやまざくらノ稱アリテ、嫩葉ハ赤色、花葉皆無毛、花ハ淡紅色ヲ呈シ、概ネ橢圓形花序ヲナス、管内ニアリテハ高知縣、土佐郡、本川村方面ニ其ノ生立ヲ認ムモノナリ

176 和名 リンボク

學名 *Prunus spinulosa* Sieb et zucc

方言 カタガシ 高知縣、香美郡、美良布村
カタザクラ " 安藝郡、奈半利町、北川村、東川村、畑山村、
" " 野根村、馬路村、
" 高岡郡、久禮町、窪川町、佐川町、上ノ加江町、
" 與津村、檜原村、松葉川村、尾川村

高知縣、幡多郡、清水町、後川村、白田川村、七郷村、

" " 津大村、佐賀村、昭和村、大正村、

" " 橋上村

" 土佐郡、大川村

" 長岡郡、上倉村

ハザクラ " 幡多郡、月灘村

フユバザクラ " 高岡郡、東津野村

形態 常綠小喬木、全株無色、葉ハ短柄、革質ニシテ上面滑澤、長橢圓形或ハ倒卵狀長橢圓形ニシテ急遽銳尖頭、銳脚ニシテ全縁、或ハ刺尖銳齒縁、總狀花序ハ疎生シ腋出ニシテ單立、葉ヨリ短シ、花ハ白色ヲ呈ス、葉ハ幼齡木ノモノハ刺尖銳齒縁ヲ有シ、老令木ニ於テハ全縁トナル

177 和名 エドヒガン

學名 *Prunus itosakura* Sieb, Var *ascendens* Makino

方言 ヒガンザクラ 高知縣、香美郡、美良布村

形態 落葉喬木、高サ2—3丈ニ達シ、枝ハ一般ニ細ク、葉ハ長橢圓形ニシテ小サク、縁邊ニ尖銳齒ヲ有シ、葉及ビ若キ枝ニハ毛アリ、小花ニシテ花梗、萼、花柱等ニモヲ有ス、6月ニ至リ小豆大ノ實ヲ結ビ、熟シテ紫黒色ヲ呈ス、3月末他ニ先ダチテ淡紅白色ノ花ヲ開ク

178 和名 マルバシヤリンバイ

學名 *Rhaphilepis umbellata* Makino,
Var *mertensii* Makino

形態 常綠灌木、莖ノ高サ3—5尺ニ達シ、葉ハ概ネ卵形ニシテ其ノ質厚ク稍もつこくノ葉ニ似テ鈍頭、或ハ圓頭稍々全縁、花ヲ圓錐花序ニ排列ス、夏日白色ノ五瓣花ヲ開キ後橢圓形ノ果實ヲ結ブ、太平洋沿岸ニ於テハ其ノ海岸ニ生立ヲ認ムモノナリ

179 和名 ヤブイバラ

學名 *Rosa onoei* Makino

方言 アカショウバラ 高知縣、土佐郡、地藏寺村

アカメ 德島縣、美馬郡、東祖谷山村

アカメバラ 高知縣、長岡郡、西豊永村

" 香美郡、在所村、榎山村

" 安藝郡、畑山村

アライバラ 愛媛縣、上浮穴郡、面河村

- アヲハダ 高知縣、幡多郡、津大村
香川縣、綾歌郡、美合村
イバラ 高知縣、高岡郡、與津村
" 幡多郡、入野村
オホショウバラ 愛媛縣、新居郡、加茂村、別子山村
" 宇摩郡、新立村
高知縣、土佐郡、本川村、大川村、土佐山村
" 長岡郡、天坪村、上倉村、吉野村
オホメバラ 愛媛縣、上浮穴郡、面河村
" 新居郡、大保木村
高知縣、幡多郡、昭和村
オンメバラ " 安藝郡、北川村、馬路村、東川村
ジャツケチバラ " 土佐郡、大川村
ニヲイバラ " 吾川郡、小川村
" 幡多郡、宿毛町
ハイバラ " 幡多郡、大川筋村、大正村
バラ " 高岡郡、松葉川村
愛媛縣、新居郡、西條町

形態 落葉攀援灌木、釣刺散生、葉ハ羽狀複葉ニシテ、小葉ハ5—7個ヲ有シ無毛、長橢圓形銳尖頭ニシテ、緣邊ニ銳鋸齒ヲ有ス、聚散花序ヲナシテ白色花ヲ開ク

180 和名 タカネバラ

學名 *Rosa acicularis* Lindl, *Var nipponensis* Hook.f.

形態 落葉灌木、枝條ハ紅褐色、有刺、刺ハ疎ニシテ、小葉ハ奇數羽狀ヲナシ、3—5對、膜質ニシテ無毛橢圓形ヲナシ、鈍頭、緣邊ニ細鋸齒ヲ有ス花ハ大ニシテ徑1.5寸内外、淡紅色ヲ呈ス、管内ニアリテハ愛媛縣、新居郡、別子山村東赤石山ニ其ノ生立ヲ認ムルモノナリ

181 和名 モリイバラ

學名 *Rosa jasminoides* Koidz

形態 攀緣性落葉灌木ニシテ、有刺、刺ハ大ニシテ多シ、葉ハ羽狀複葉ヲナシ小葉ハ5—6個膜質ニシテ無毛、銳頭、緣邊ニ鋸齒ヲ有シ、葉肉一般ニ厚シ概形やぶいばらニ酷似スルモ、葉小形ナリ、花ハ單立、長梗ヲ有シ花梗ハ腺質ナリ、管内ニアリテハ高知縣、土佐郡、本川村寒風山、或ハ笹ヶ峰徳島縣、美馬郡、東祖谷山村祖谷山等ニ其ノ生立ヲ認メタリ

182 和名 ノイバラ

學名 *Rosa polyantha* sieb et zucc, *Var genuina* Nakai,

- 方言 アカメ 徳島縣、美馬郡、東祖谷山村
アカメバラ 高知縣、長岡郡、上倉村、西豐永村
" 香美郡、上韭生村、檜山村
" 安藝郡、畑山村
イバラ " 吾川郡、小川村
" 高岡郡、上ノ加江町、與津村
" 安藝郡、東川村
イゲクサ " 幡多郡、清水町
オホウメバラ " 幡多郡、津大村
オホショウバラ " 香美郡、在所村
" 土佐郡、本川村、大川村、土佐山村
" 長岡郡、天坪村、上倉村、吉野村
愛媛縣、新居郡、加茂村、別子山村
" 宇摩郡、新立村
" 上浮穴郡、柳谷村
オホメバラ 高知縣、幡多郡、田ノ口村、昭和村
オホメンバラ " 高岡郡、東津野村
オンメバラ " 幡多郡、佐賀村
愛媛縣、宇摩郡、關川村
クロミノバラ 高知縣、幡多郡、小筑紫村、三原村
ハイバラ " 幡多郡、三崎村、奥内村
" 長岡郡、東豐永村
" 安藝郡、野根村
香川縣、大川郡、引田町
バ ラ 高知縣、幡多郡、清水町
愛媛縣、新居郡、西條町、加茂村
香川縣、大川郡、福榮村
" 綾歌郡、七箇村
バ フ 高知縣、長岡郡、東豐永村

形態 落葉灌木、幹ハ細クシテ延長シ、通常高3—4尺ニ達ス、枝ニ多クノ刺ヲ密生シ、葉ハ羽狀複葉ニシテモヲ生シ通常5—7個ノ小葉ヲ有ス、小葉ハ倒卵形乃至長橢圓形銳頭、或ハ鈍頭、緣邊ニ鋸齒ヲ有ス、長サ6分—1寸、初夏ノ候、白色五瓣花ヲ開キ芳氣アリ、秋日紅實ヲ結ブ