

- サ ツ キ 香川縣、綾歌郡、扮所村
 ツ ツ ジ 愛媛縣、新居郡、西條町、加茂村
 高知縣、長岡郡、上倉村
 " 香美郡、檜山村
 香川縣、綾歌郡、美合村、七箇村
 德島縣、美馬郡、東祖谷山村
 メンツツジ 愛媛縣、宇摩郡、關川村
 ヤマサツキ 高知縣、安藝郡、北川村、馬路村
 " 長岡郡、天坪村
 " 高岡郡、尾川村
 " 土佐郡、大川村
 愛媛縣、溫泉郡、三内村

形態 常綠灌木ニシテ、高サ3—12尺ニ達シ分岐多シ、枝ニハ褐色ノ剛毛ヲ生ズ
 春葉ハ橢圓形又ハ廣卵形、表面ニモアリ、裏面ニハ葉脈上ニモアリ、秋葉
 ハ匙狀又ハ長倒卵形、花ハ枝ノ先端ニ2—3個宛出デ花梗ニハ褐毛密生ス
 萼片ハ卵形又ハ橢圓形、花冠ハ五裂片アリ煉瓦紅色又ハ紅紫色ノモノ最モ
 普通ナリ、或ハ緋色又ハ白色又ハ其ノ中間ノモノアリ、雄蕊五本花糸ニ粒
 狀突起アリ、管内ニアリテハ海岸ニ接近シテ最モ普通ニ認メラルル種類ニ
 シテぶなノ生ズル附近ニ於テハ極メテ稀ナリ

390 和名 ヒカゲツツジ

學名 *Rhododendron keiskei* Miq

方言 イヌシヤクナン 高知縣、土佐郡、本川村

メシヤクナゲ " 吾川郡、小川村

形態 常綠ノ小灌木ニシテ、莖ハ普通傾上シテ高サ6尺以內概形シヤクナゲニ類
 似ス、枝ハヨク分岐シ、葉ハ二年生表面ハ綠色、裏面ニハ始メ粒狀ニシテ
 後鱗片化スル腺アリ、葉面ハ披針形又ハ長橢圓形、全縁或ハ先端ニ微鋸齒
 ヲ有シ、略ボ輪生シテ特ニ枝ノ末端ニ集合セリ、此ノ種ハ葉ノ裏面ニ細点
 ヲ散布スルヲ以テ、他ト識別シ得ベシ、花ハ前年枝ノ先端ニ生ズル1個ノ
 花芽中ニ數個宛生ズ、花梗ニハ腺球アリ、花冠ハ淡黃色ニシテ5裂片アリ
 外面ニ腺球アリ、雄蕊10個花糸及ビ花柱ハ無毛、子房ニモ亦腺球アリ

391 和名 サ ツ キ

學名 *Rhododendron lateritium* Planch

方言 サ ツ キ 管内一般

形態 常綠灌木ニシテ、高サ3尺内外ニ達ス、葉ハ線狀披針形ヲナシ、上下尖リ

全縁ニシテ枝ト共ニモヲ有ス、花ハ枝端ニ出デ花冠大ニシテ五裂ス、其ノ
 色通常紅紫色ヲ呈ス、管内ニアリテハ人家ニ栽培セラルルモノニシテ自生
 品ヲ見ズ

392 和名 モチツツジ

學名 *Rhododendron linearifolium* Sieb et Zucc

Var *Macrosepalum makino* F. genuinum Makino

方言 ネズツツジ 香川縣、香川郡、鹽江村

ネバツツジ " 大川郡、引田町、福榮村

" 木田郡、屋島町

高知縣、安藝郡、畑山村、野根村、東川村

ネバネバツツジ " 安藝郡、北川村、馬路村

ヒゲツツジ 德島縣、海部郡、赤河内村

モチツツジ 高知縣、安藝郡、奈半利町、東川村

ヤマツツジ " " 北川村、馬路村

形態 常綠灌木ニシテ、高サ6尺餘ニ達スルモノアリ、若枝ニハ長キ腺毛散生ス
 春葉ハ橢圓形ニシテ毛多ク、兩端尖ル葉柄ニハ長毛アリ、秋葉ハ倒披針形
 ニシテ毛多シ花ハ枝ノ先端ノ混芽ノ中央ニ2—4個宛生ジ、花梗ニハ腺毛
 散生ス、萼片ハ細長クシテ腺毛多ク、粘質特ニ著シ、花冠ハ淡紫色背面ニ
 紫斑多シ、雄蕊ハ五本花糸ノ基部ニ粒狀ノ突起アリ、子房ニハ腺毛密生ス
 果實ハ長卵形ニシテ腺毛多シ、管内ニ於テハ高知縣、安藝郡、方面、德島
 縣方面ノ共ニ海岸地方ニ、其ノ生立ヲ認ムルモノナリ

293 和名 シロバナホンシヤクナゲ

學名 *Rhododendron metternichii* Sieb et Zucc

Var *lucanthum* Nakai

形態 常綠灌木ニシテ、樹形ツクシシヤクナゲニ酷似スルモ、葉裏ニ銀白色又ハ
 帶褐色ノ毛ヲ生ジ、肉眼ニテハ毛ノ如ク見えズ、且ツ其ノ花冠ハ白色ヲ
 呈スルモノナリ、管内ニアリテハ愛媛縣、上浮穴郡、面河村、面河山ニ
 其ノ自生ヲ認ムルモノナリ

394 和名 ツクシヤクナゲ

學名 *Rhododendron metternichii* Sieb et Zucc

Var *typicum* Nakai

方言 シヤクナイ 高知縣、香美郡、在所村、檜山村

" 安藝郡、東川村

- シヤクナギ " 安藝郡、北川村、馬路村
 シヤクナゲ " 長岡郡、本山町、吉野村
 " 高岡郡、松葉川村
 シヤクナンセウ " 幡多郡、津大村
 愛媛縣、新居郡、西條町
 シヤクナン 高知縣、土佐郡、本川村、土佐山村、地藏寺村、大川村
 " 長岡郡、上倉村、吉野村、西豐永村
 " 高岡郡、須崎町、佐川町、松葉川村、尾川村、
 " 東津野村
 " 安藝郡、馬路村
 愛媛縣、新居郡、別子山村、大保木村、加茂村
 " 宇摩郡、新立村
 " 上浮穴郡、面河村
 德島縣、美馬郡、東祖谷山村

形態 常緑灌木ニシテ、高サ6—12尺枝ハ分岐多シ、葉ハ二年生、葉柄ハ3—9分
 葉身ハ倒披針形又ハ倒狭披針形ニシテ、全縁兩端尖リ表面ハ綠色、裏面ハ
 褐毛密生ス、花ハ前年枝ノ頂ニ集團シ、花梗ニハ褐毛疎生シ後無毛トナル
 花冠ハ淡紅色又ハ白色、裂片ハ七個ヲ有シ、球形又ハ廣卵形ヲ呈ス、雄蕊
 14本ヲ有シ花柱ハ抽出ス、果實ハ細長シ、管内ニアリテハ海拔凡ソ1,000
 m以上ニハ、着通ニ其ノ生立ヲ認ムルモノナリ

395 和名 アケボノツツジ

學名 *Rhododendron pentaphyllum* Maxim

- 方言 ウツブキツツジ 高知縣、土佐郡、本川村
 オダワラツツジ " 土佐山村
 ツ ツ ジ " 地藏寺村、本川村
 ツリガネツツジ " 長岡郡、本山町、吉野村
 " 土佐郡、地藏寺村

形態 落葉小喬木ニシテ、高サ10—15尺枝ヲ多ク分岐ス、樹皮ハ灰褐色ヲ呈シ、
 通常瘦セテ平滑ナリ、常ニ枝端ニ五葉相並ンデ、略ギ輪生狀ヲナシ、葉柄
 ハ短カクシテ長毛ヲ有シ、葉ハ洋紙質ニシテ、橢圓形或ハ廣橢圓形ヲナシ
 兩端尖リ先端ハ腺ニ終ル、縁邊ニハ刺毛ヲ密生ス、表面ハ綠色毛ヲ疎生シ
 裏面ハ深綠色ニシテ葉脈著シク、毛ナシ、花ハ葉ニ先テ枝ノ先端ニ1—
 2個ヲ生ジ、廣鐘狀ヲ呈ス、花冠ハ五裂シ裂片ハ深ク切レ込ミ、倒心臟形
 ヲナシ互ニ相重ナル、淡紅紫色ヲ呈シ美麗ナリ、管内ニアリテハ海拔凡ソ
 1,200m以上ニ其ノ生立ヲ認ムルモノナリ

396 和名 ゴエフツツジ

學名 *Rhododendron quinquefolium* Biss et Moore

- 方言 シロツツジ 高知縣、土佐郡、地藏寺村
 ツリガネツツジ " 大川村

形態 落葉小喬木ニシテ、高サ25尺餘ニ達スルモノアリ、若枝ハ無毛、葉ハ混芽
 中ヨリ出ヅル、若枝ノ先端ニ五枚宛輪生狀ニ出デ、葉柄ハ短カク無毛、葉
 身ハ倒卵形ニシテ全縁、縁ハ紅色ニシテ微小ノ白毛密生シ、先端ハ一個ノ
 腺ニ終ル、裏面ハ尖以下ニ白微毛ヲ密生シ、後殆ンド無毛トナル、表面ハ
 中脈ニ沿ヒ、永存性ノ微毛アリ、花ハ混芽ノ中央ニ位シ1—2個、花梗ハ
 無毛又ハ腺毛アリ、萼片ハ披針形又ハ狭披針形、花冠ハ雪白色廣ク開キ五
 裂片ハ卵形ニシテ全縁ナリ、管内ニアリテハ海拔凡ソ1,000m内外ノ深山
 ニ其ノ生立ヲ認ムルモノナリ

397 和名 コバノミツバツツジ

學名 *Rhododendron reticulatum* D. Don

- 方言 ランツツジ 香川縣、綾歌郡、岡田村
 ツ ツ ジ 愛媛縣、新居郡、加茂村
 " 上浮穴郡、面河村、柳谷村
 香川縣、綾歌郡、七箇村
 高知縣、幡多郡、津大村
 " 長岡郡、吉野村
 " 土佐郡、本川村
 ミヤマツツジ 愛媛縣、上浮穴郡、面河村

形態 落葉灌木、高サ13尺ニ達スルモノアリ、枝ヲ密生シ、芽ニ褐毛アリ、若枝
 ニ短毛アリ、葉ハ始メ外旋ス、廣卵形始メ毛アレ共後無毛トナル、時ニハ
 裏面主脈上ニノミ少シク毛ヲ殘留ス、終ニハ微小ノ鈍齒ヲ有ス、花ハ枝ノ
 先端ニ2—3個宛出ヅ、花梗ハ短ク褐毛アリ、萼片ハ極メテ短ク褐毛ト微
 小ノ腺トヲ有ス、花冠ハ紅紫色ニシテ裂片ハ卵形ヲ呈シ、縁ハ波狀ヲナス
 雄蕊ハ10本無毛ナリ、花柱亦無毛、果實ハ褐毛多ク多少曲ルモノナリ

398 和名 キシツツジ

學名 *Rhododendron ripense* Makino

- 方言 アカツツジ 高知縣、土佐郡、本川村
 イソツツジ " 安藝郡、北川村、馬路村
 イハツツジ " 幡多郡、富山村、田ノ口村

エンカウツツジ 高知縣 高岡郡、檜原村
カハツツジ " " 東津野村
" " 土佐郡、大川村、地藏寺村
愛媛縣、新居郡、大保木村、別子山村

ベンケイツツジ 高知縣、土佐郡、本川村
形態 常緑小灌木ナリ、枝ハ立ち枝ニハ剛毛密生シ、往々腺毛ヲ交フ、春葉ハ披針形又ハ倒披針形表裏葉縁等ニモアリ、秋葉ハ倒披針形ニシテ厚シ、花ハ枝ノ先端ノ混芽ノ中央ニ1—3個宛生ジ花梗ニハ毛ト腺毛トヲ交ユ、萼ハ披針形ニシテ外側ニ腺毛ヲ有ス、花冠ハ紅紫色、背部ノ三裂片ニハ内面ニ斑点アリ、雄蕊10本花糸ニ粒狀突起アリ、子房ニ毛ヲ生ズ、腺毛ナシ、河川ノ沿岸主ニ岩石上或ハ崖上等ニ生ズルモノナリ

399 和名 ハイカワツツジ

學名 *Rhododendron semiborbatum* Maxim

形態 落葉喬木高サ3—6尺ニ達ス、分岐多クシテ簇生ス、葉ハ長キ柄ヲ具ヘ、葉柄ニハ腺毛アリ、葉身ハ橢圓形又ハ卵形先端ハ丸キカ又ハ尖ル、縁ニ小鋸齒ヲ有ス、鋸齒ハ毛ニ終ル、花芽ハ前年ノ枝ノ先キニ近ク腋生シ數個アリ、花梗ニハ白色ノ微毛アリ、萼片ハ廣卵形ニシテ腺毛密生ス、花冠ハ廣ク開キ背側内面ニモト紫斑点アリ、地ハ白色五裂片ヲ有ス、雄蕊ハ五本内上方ノ二本ハ無性且ツ短ク花糸ニ白色ノ密毛アリ、下方ノ三本ハ有性ニシテ花糸ニ毛ナシ、果實ハ卵形ニシテ毛ヲ有ス、管内ニアリテハ極メテ稀ニシテ高知縣、安藝郡、馬路村魚樂瀬ニ於テ其ノ自生ヲ認ム

400 和名 ウンゼンツツジ

學名 *Rhododendron serpyllifolium* Miq

方言 イハツツジ 香川縣、大川郡、福榮村
" " 綾歌郡、七箇村
コゴメツツジ 香川縣、香川郡、鹽江村
高知縣、安藝郡、畑山村、北川村、馬路村
コメゴメツツジ " " 馬路村、東川村
コメツツジ " " 奈半利町、馬路村、羽根村
" " 香美郡、檜山村
シロツツジ 香川縣、綾歌郡、美合村

形態 常緑小灌木ニシテ、分岐頗ル多ク、若枝ニハ狭披針形ノ剛毛密生ス、春葉ハ倒披針形又ハ廣倒披針形ニシテ短柄ヲ有シ、枝ト同様ノ毛アリ、葉身ハ裏面ノ中肋上ニハ稍々小サキ剛毛アリ、又表面ト縁トニハ細キ剛毛疎生

ス、秋葉ハ春葉ヨリ小サク先端ノ尖リ少ナシ、花ハ前年枝ノ先端ノ混芽ノ中央ニ位シ1—2個宛出ヅ、花梗ハ極メテ短ク鱗片ハ大ニシテ先端2—3又シ、花冠ハ淡紅紫色ヲ呈ス

401 和名 アカツツジ

學名 *Rhododendron shikokianum* Makino

方言 アカツツジ 高知縣、幡多郡、大正村
" " 高岡郡、松葉川村
アカツラ " " 土佐郡、本川村
アカヅラツツジ " " 本川村
イロヨシツツジ " " 幡多郡、大正村
オホカメツツジ 愛媛縣、宇摩郡、新立村
オホツツジ 高知縣、幡多郡、昭和村、佐賀村、大正村
" " 長岡郡、西豊永村
" " 高岡郡、窪川町、上ノ加江町、久禮町、松葉川村
" " 東津野村
オンツツジ 香川縣、綾歌郡、美合村、七箇村
" " 木田郡、屋島町
サツキ " " 綾歌郡、岡田村
ツツジ 高知縣、香美郡、在所村
" " 安藝郡、北川村、野根村
" " 幡多郡、橋上村、七郷村、富山村、伊豆田村、
" " 下川口村、月灘村、奥内村、大川筋村
" " 津大村、大正村、昭和村、三崎村
" " 高岡郡、尾川村、與津村、檜原村、下半山村
" " 土佐郡、大川村、地藏寺村、土佐山村
" " 長岡郡、吉野村
愛媛縣、新居郡、西條町、加茂村、別子山村
香川縣、香川郡、鹽江村
徳島縣、美馬郡、東祖谷山村
トサツツジ 高知縣、長岡郡、天坪村
ベニツツジ 香川縣、香川郡、鹽江村
ミヤマツツジ 徳島縣、海部郡、赤河内村
高知縣、安藝郡、東川村
ヤマツツジ " " 土佐郡、本川村
" " 安藝郡、奈半利町

高知縣、長岡郡、天坪村、上倉村

ヨメツツジ 〃 安藝郡、羽根村

形態 落葉灌木ニシテ高サ10尺内外ニ達ス、古枝ハ褐色ヲ呈シ、若枝ハ綠色ニシテ微毛アリ、葉ハ枝ノ先端ニ三枚宛輪生ス、葉柄ハ短カクシテ短キ白毛アリ、葉身ハ廣卵形ニシテ葉面ハ始メ白キ軟長毛アレ共、後無毛トナル裏面ハ淡白ク且ツ白色ノ短毛アリ花ハ頂芽中ニ2—3個宛生ズ、花梗ハ短クシテ白色又ハ淡褐色ノ微毛アリ、花冠ハ赤色ニシテドノ二裂片ハ長倒卵形ヲナシ外反ス、上裂片ハ基部相隨シドノ二裂片ト明カニ分ル、三裂片ノ中央ノモノハ中央部、紫紅色トナリ且ツ基部ニ濃紫色ノ斑點アリ、雄蕊ハ8—10本内5本ハ長ク傾上ス、花柱ハ水平ニ出デ又ハ傾下ス、花柱ノ基部及ビ花糸ニ微毛アリ子房ニハ白毛密生ス、果實ハ細長ク白毛ヲ生ズ

402 和名 サクラツツジ

學名 *Rhododendron tashiroi Maxim*

形態 常綠灌木ニシテ、高サ3—15尺ニ達ス、枝ニハ細キ刺狀ノ毛アリ、葉ハ倒披針形又ハ長橢圓形ニシテ兩端尖リ先端ハ腺ニ終ル、葉ノ表面ニハ脉上ニ始メ絹毛アレ共後無毛トナル、葉裏ニハ中肋上ニ毛アリ、葉ハ始メ外旋ス花ハ枝ノ先端ニアル花芽中ニ2—3個宛繖形ニ出ヅ、花梗ニハ絹毛ト微少ノ粒狀ノ腺アリ、萼片ハ極メテ短カシ花冠ハ櫻色ヲナス、雄蕊ハ10本花柱花糸共ニ毛ナシ、子房ニハ絹毛多シ、瓶形ハけつづつニ類似スルモ葉裏ニ細點ナキヲ以テ區別シ得ベシ、管内ニアリテハ高知縣、幡多郡、津大村、勝馬ニ其ノ自生ヲ認ムルモノナリ

403 和名 フヂツツジ

學名 *Rhododendron tosaense Makino*

形態 イハツツジ 高知縣、幡多郡、下川口村、月灘村、奥内村
 〃 高岡郡、久禮町、與津村、松葉川村
 コゴメシツジ 〃 安藝郡、畑山村、野根村
 〃 幡多郡、小筑紫村、三原村
 コツツジ 〃 〃 昭和村
 コマツツジ 〃 〃 山奈村
 コメツツジ 〃 高岡郡、上ノ加江町
 〃 幡多郡、大正町
 ソオケツツジ 〃 高岡郡、上ノ加江町
 ツツジ 〃 安藝郡、東川村
 メンツツジ 〃 幡多郡、清水町、田ノ口村、津大村

形態 常綠小灌木ニシテ高サ3—6尺ニ達ス、分岐多ク葉ハ狭披針形ヲナシ剛毛ニテ密ニ被ハル、春葉ハ披針形又ハ長橢圓形ニシテ兩端尖リ葉柄並ニ裏面ノ中肋上ニハ狭披針形ノ剛毛ヲ生ジ、表面一體ニハ淡褐色ノ毛ヲ有ス、秋葉ハ狭披針形又ハ倒披針形ニシテ春葉ヨリモ厚ク毛短シ、花ハ前年枝ノ頂ニアル混芽ノ中央ニ2—3個宛出ヅ、花梗ニハ白色又ハ淡褐色ノ狭披針形ノ剛毛アリ、萼片ハ小ニシテ毛多シ、花冠ハ紅紫色、裂片ハ披針形、雄蕊五本殆ンド全長ニ粒狀突起アリ、花柱ハ一箇突起ナシ、子房ニハ狭披針形ノ剛毛アリ、管内ニアリテハ太平洋沿岸殊ニ西半部ニ自生ヲ認ム

404 和名 コメツツジ

學名 *Rhododendron tschonoskii Maxim*

形態 常綠小灌木、高サ3尺内外密ニ分岐シ、若枝ニハ狭披針形ノ絹毛密生ス、葉柄ハ短ク絹毛アリ、春葉ノ葉身ハ長倒卵形又ハ橢圓形、又ハ倒披針形ニシテ兩端尖リ、先端ハ腺ニ終ル、裏面ハ淡白ク主脉上ニ葉柄ト同形ノ毛茸アリ表面並ニ縁ニハ金褐色ノ毛ヲ疎生ス、秋葉ハ匙狀又ハ倒披針形ニシテ春葉ヨリモ尖リ花ハ混芽ノ中央ニ位シ、1—2個宛アリ、花梗ハ極メテ短ク、萼片ハ廣卵形ニシテ極メテ短カク毛多シ、花冠ハ白色ニシテ内面ニ毛アリ、5—4裂ス、管内ニアリテハ海拔凡ソ1,400m以上ノ高山ニ其ノ生立ヲ認ムルモノナリ

405 和名 ホツツジ

學名 *Therorhodon paniculata Sieb et Zucc*

形態 落葉灌木ニシテ、幼條ハ稜角ヲ有シ、赤褐色葉ハ短柄ヲ有シ、菱形或ハ菱狀倒卵形ヲナシ、銳頭鈍脚或ハ楔脚ヲナス、中肋ニハ稍々細毛ヲ布ク、圓錐花序ハ頂生、花ハ白色ニシテ紅米ヲ帶ブ、管内ニアリテハ海拔凡ソ1,400m以上ニ稀ニ其ノ生立ヲ認ムルモノナリ

406 和名 シヤシヤンホ

學名 *Vaccinium bracteatum Thunb*

方言 アカガネモドシ 高知縣、幡多郡、佐賀村
 アヲキ 香川縣、綾歌郡、引田町
 ウバガケヤキ 高知縣、幡多郡、後川村
 ウバノテヤキ 〃 〃 津大村
 〃 〃 高岡郡、下半山村
 グイ 〃 幡多郡、清水町、三崎村
 グリ 〃 〃 清水町、小筑紫村、三原村

グリノキ	高知縣、幡多郡、下川口村
グリン	〃 〃 後川村、伊豆田村、橋上村
グレ	〃 安藝郡、奈半利町、北川村、東川村、畑山村、馬路村
〃	〃 高岡郡、久禮町上ノ加江町、窪川町、與津村
〃	〃 松葉川村
〃	〃 幡多郡、清水町、白田川村、七郷村、津大村、橋上村、佐賀村、大正村、山奈村、大川筋村、入野村
〃	徳島縣、海部郡、赤河内村
グレイ	高知縣、幡多郡、七郷村
グレノキ	〃 安藝郡、野根村
〃	〃 幡多郡、大川筋村
グレミ	〃 〃 小筑紫村、三原村
クロガネ	香川縣、綾歌郡、七箇村、扮所村
クロガネノキ	高知縣、幡多郡、津大村
クロガネモドキ	〃 〃 津大村、山奈村、大正村、昭和村
〃	〃 高岡郡、松葉川村、尾川村、橋原村
ケンドノキ	香川縣、大川郡、引田町
コソバ	高知縣、幡多郡、昭和村
ナナカマ	〃 安藝郡、馬路村
ナナカマド	〃 〃 野根村
ハンチヤ	〃 幡多郡、月灘村、橋上村
バンドヤキ	〃 〃 奥内村
ブリノキ	〃 〃 月灘村

形態 常緑灌木ニシテ、3—15尺ニ達シ、多ク分岐ス、葉ハ短柄ヲ有シ革質ニシテ厚ク光澤ヲ有ス、其ノ形卵形、長橢圓形或ハ披針形ニシテ銳頭、銳脚花ハ前年枝ノ葉腋ニ生ジ總狀花序ヲナス、苞ハ或ハ葉狀トナリ、或ハ鱗片狀ヲナス、花冠ハ細長ク表面ニ毛アルモノトナキモノトアリ、帶紅白色ヲ呈ス、果實ハ黑色ニシテ白キ粉ヲフクモノナリ

406 和名 カクミノウスノキ

學名 *Vaccinium lasiocarpus* Nakai

方言 カクイチゴ 香川縣、綾歌郡、扮所村
スイバ 徳島縣、美馬郡、東祖谷山村

ソバイチゴ 香川縣、香川郡、鹽江村

ロツカリドオ 愛媛縣、宇摩郡、關川村

形態 落葉小灌木ニシテ高サ3—4尺ニ達シ多ク分岐ス、若枝ニ毛アリ、葉ハ卵形、廣卵形或ハ廣披針形或ハ披針形ヲナシ、毛ノ長短、多少等一ナラズ縁邊ニ小鋸齒ヲ有ス、花ハ1—2個宛、前年枝ノ先端ニ總狀花序ヲナス花冠ハ帶紅色鐘狀ヲナシ、萼筒ニハ五個ノ著シキ翼アリ、果實ハ枝ノ先端ニ出デ下垂ス、著シキ翼アリ成熟スレバ鮮紅色トナル、管内ニアリテハ瀬戸内海斜面ニハ生ズルコト稍々多キモ一般ニハ少ナシ

408 和名 ナ ツ ハ ゼ

學名 *Vaccinium aldhani* Miq

方言 カンスイチゴ 香川縣、香川郡、鹽江村

スイミ 愛媛縣、宇摩郡、關川村

ハゲノミ 香川縣、綾歌郡、岡田村

ボウカイ 〃 〃 造田村

ヤマウザ 〃 〃 七箇村

ヤマナスビ 〃 〃 美合村

〃 大川郡、引田町

愛媛縣、宇摩郡、關川村

〃 伊豫郡、群中町、原町村、南伊豫村

ヤマナス 香川縣、木田郡、屋島町

ヤマブラ 〃 綾歌郡、七箇村

形態 落葉小灌木ニシテ、高サ9寸—6尺ニ達ス、若枝ニハ腺毛アリ、葉ハ極メテ短カキ葉柄ヲ具ヘ、廣倒卵形或ハ球形或ハ卵形ニシテ、兩端尖リ縁ニ細カキ鋸齒アリ、鋸齒ノ先端ハ腺毛トナル、花ハ今年ノ枝ノ先端ニ總狀花序ヲナシテ下垂ス、花冠ハ鐘狀ニシテ帶紅色、五裂片アリ、管内ニアリテハ瀬戸内海方面ニ多ク其ノ生立ヲ認ムルモノナリ

409 和名 ス ノ キ

學名 *Vaccinium smallii* A Gray Var *minus* Nakai

方言 コンメ 高知縣、香美郡、在所村

〃 安藝郡、奈半利町、東川村、畑山村、北川村、

〃 〃 馬路村

〃 幡多郡、津大村、佐賀村、昭和村、大正村

〃 高岡郡、松葉川村、尾川村

〃 長岡郡、天坪村、上倉村、吉野村、東豊永村

	高知縣、土佐郡、土佐山村、大川村
シバズ	" 香美郡、檜山村
シバズノキ	" " 檜山村
スイケジ	" 幡多郡、大正村
スイゴ	香川縣、綾歌郡、七箇村
スイシバ	高知縣、幡多郡、津大村
	" 高岡郡、窪川町、東津野村
	" 土佐郡、本川村、大川村
スイバ	愛媛縣、新居郡、大保木村、加茂村
	" 宇摩郡、新立村
	高知縣、土佐郡、本川村
	德島縣、美馬郡、東祖谷山村
スイバナ	高知縣、土佐郡、地藏寺村
スイミ	" " 本川村
	愛媛縣、新居郡、別子山村
ハコベ	香川縣、綾歌郡、美合村
ヘイケエズ	高知縣、土佐郡、本川村
ヘーケズ	愛媛縣、上浮穴郡、面河村
ヤマウメ	高知縣、土佐郡、本川村
ヤマコンメ	" 長岡郡、吉野村
ヤマズ	" 安藝郡、羽根村
ヤマスイカ	香川縣、綾歌郡、岡田村

形態 落葉灌木ニシテ、高サ3—4尺ニ達ス、枝ヲ多ク分岐シ若枝ハ綠色ヲ呈シ毛ヲ多ク生ズ、葉ハ短柄ヲ具ヘ、葉身ハ橢圓形又ハ卵形ヲ呈シ小形ニシテ縁邊ニ内曲セル小鋸齒ヲ有シ、兩面脉上ニ白色ノ毛ヲ密生ス、花ハ前年枝ノ先キニ短キ總狀花序ヲナシテ開ク、實ハ紅色ニシテ丸シ、葉及ビ果實ハ酸味ニ富ミ食スルヲ得ベシ

410 和名 ネ ズ キ

學名 *Xolisma elliptica* Nakai

方言	アカヅラ	愛媛縣、伊豫郡、群中町、原町村、南伊豫村
	ウバコロシ	高知縣、土佐郡、本川村
	ウバノテヤキ	" 高岡郡、尾川村、櫛原村
		" 幡多郡、大正村
	ウバガテヤキ	" 高岡郡、尾川村
	オバナカシ	愛媛縣、新居郡、別子山村

カシヨシヨ	愛媛縣、宇摩郡、關川村
カシヨシヨギ	香川縣、香川郡、鹽江村
カシヨセ	高知縣、高岡郡、久禮町、上ノ加江町、窪川町、松葉川村
	" " 下山山村
	" 安藝郡、奈半利町、北川村、東川村、畑山村、
	" " 野根村、羽根村、馬路村
	" 幡多郡、清水町、三崎村、下川口村、橋上村、
	" " 津大村、大正村、佐賀村
	" 長岡郡、天坪村、上倉村
	德島縣、海部郡、赤河内村
	香川縣、綾歌郡、扮所村
カスノキ	高知縣、高岡郡、與津村
カセセギ	香川縣、綾歌郡、造田村
クシギ	高知縣、安藝郡、野根村、北川村、馬路村
	" 幡多郡、昭和村、津大村
シシクイバシ	香川縣、香川郡、鹽江村
	" 綾歌郡、扮所村
ツツレギ	高知縣、幡多郡、津大村、山奈村、橋上村
バアナカシ	愛媛縣、新居郡、別子山村
ハイカヅキ	高知縣、長岡郡、吉野村
	" 土佐郡、大川村、地藏寺村
	" 長岡郡、上倉村、西豐永村、東豐永村
	" 香美郡、在所村、檜山村、上生村
	愛媛縣、新居郡、別子山村
	" 宇摩郡、新立村
	德島縣、美馬郡、東祖谷山村
ハイギ	高知縣、香美郡、檜山村
ハイモチ	" " 檜山村
ハゲ	香川縣、綾歌郡、七箇村
バンデヤキ	高知縣、幡多郡、小筑紫村、三原村
ビヨウブ	香川縣、綾歌郡、岡田村
ミソヤキ	高知縣、土佐郡、本川村、大川村
ミソヤキギ	" " 大川村
ヤマバン	愛媛縣、宇摩郡、關川村
	" 新居郡、別子山村

形態 落葉小喬木ニシテ、幹ハ往々縋ル、態アリ、新枝ハ赤色ヲ呈シ葉ハ互生シ

有柄紙質ヲナシ卵形或ハ橢圓形ニシテ銳尖頭、圓脚或ハ心脚ヲナシ、裏面脈上ニ毛茸アリ新枝稍上ニ花軸ヲ抽キ總狀花序ヲナシテ短キ筒狀花ヲ下垂ス其ノ色白色ヲ呈ス

411 和名 ウ ス ノ キ

學名 *Vaccinium usunoki Nakai*

形態 落葉小灌木ニシテ、分岐多シ、若枝ニハ葉ノ兩側ヨリ下リテ二條ノ毛線アリ、葉ハ卵形、廣倒披針形又ハ廣披針形ニシテ、內曲ノ小鋸齒アリ、兩端ハ著シク尖リ裏面ノ葉脈上ニ毛茸アリ、花ハ前年枝ノ先端ニ2—3個宛總狀花序ヲナシテ下垂ス、花冠ハ鐘狀ヲナシ淡紅色ヲ呈ス、果實ハ紅色ヲ帶ビ花托ハ廣ク果實ノ先端ハ臼狀ヲ呈スルモノナリ

412 和名 コ ケ モ モ

學名 *Vaccinium Vitis-idaea L*

形態 常綠ノ矮小ノ灌木ニシテ、地下莖ハ長ク地中ヲ匍ヒ、葉ハ短柄革質ニシテ倒卵形或ハ廣橢圓形鈍頭、凹端鈍脚乃至楔脚、縁邊ニ小鋸齒ヲ有シ裏面ニ小點アリテ縁邊反捲ス、上面滑澤ニシテ楕形ツゲノ葉ニ似タリ、花ハ前年枝ノ先端ニ總狀花序ヲナシ、帶紅色ノ鐘狀花ヲ開ク、管内ニアリテハ極メテ稀ニシテ愛媛縣、新居郡、別子山村東赤石山ニ其ノ自生ヲ認ムルト云フ

ヤブカウジ科

413 和名 マ ン リ ヤ ウ

學名 *Ardisia crispa A.D.C.*

方言 センリヤウ 高知縣、高岡郡、尾川村
" 幡多郡、佐賀村、昭和村
トリナヲシ " " 清水町
マンリヤウ " " 清水町
" 高岡郡、上ノ加江町、窪川町、橋原村
ヤブカウシ " 幡多郡、清水町
ヤブタマ " " 下川口村
ヤママンリヤウ " " 佐賀村

形態 常綠小灌木、全株無毛、莖ハ多岐葉ハ有柄、厚クシテ光澤ヲ有シ、披針形或ハ長橢圓狀披針形ヲナシ、銳頭或ハ銳尖頭縁邊ニ鈍鋸齒ヲ具ヘ稍々皺曲

シ、鋸齒ノ凹ミニ「バクテリア」ノ寄生ニ依ツテ生ズル腺狀部アリ、葉脈ハ不顯著ナリ、有葉枝端ニ繖形又ハ復繖形花序ヲナシテ小花ヲ排列ス、白色ヲ呈シ、果實ハ熟スレド赤色ヲトナル

414 和名 ヤ ブ カ ウ ジ

學名 *Ardisia japonica Blume*

方言 チャモドキ 高知縣、長岡郡、吉野村
チンチロモモ " 幡多郡、橋上村、小筑紫村、三原村
ボンノミ " 土佐郡、本川村
マンリヤウ " 幡多郡、月灘村
ヤブカウジ " 安藝郡、奈半利町、野根村
" 幡多郡、佐賀村、大正村、橋上村、伊豆田村、
" " 入野村
" 高岡郡、窪川町、佐川町、松葉川村、尾川村、
" " 大野見村、橋原村
" 土佐郡、土佐山村、地藏寺村
" 長岡郡、吉野村、西豐永村
香川縣、木田郡、屋島町

ヤママンリヤウ 高知縣、高岡郡、上ノ加江町

形態 常綠小灌木ニシテ、地下莖ヲ引イテ繁殖ス、全株細腺毛ヲ布ク、葉ハ對生又ハ3—4枚宛輪生シ、橢圓形又ハ長橢圓形ニシテ、兩端尖リ縁ニ鋭鋸齒ヲ有ス、花ハ單立或ハ繖形又ハ復繖形花序ヲナシテ腋出ス、花梗及ビ小花梗ニハ小ナル腺毛密生ス、果實ハ紅紫色ヲ呈ス

415 和名 モ ク タ チ バ ナ

學名 *Ardisia sieboldi Miq*

方言 デ バ チ 高知縣、幡多郡、奥内村
ヘ バ チ " " "

形態 常綠小喬木ニシテ分岐多ク、又根ヨリ新條ヲ發シ極メテ簇生ス、枝ハ莖ト關節ス、葉ハ有柄長倒卵形或ハ長橢圓形、短銳尖頭、銳尖脚ヲナシ全縁ニシテ裏面ニハ微少ノ褐色ノ鱗片アリ、花序ノ枝ハ更ニ繖形又ハ繖房狀ニ分岐シ、其ノ先キニ花ヲ附ク、其ノ色白色又ハ帶紅色ヲナス、管内ニアリテハ、四國ノ南端足摺岬及ビ此ノ附近ニ自生ヲ認ムルモノナリ

416 和名 ヅ ル カ ウ ジ

學名 *Ardisia Villosa Meq*

方言 ヤママンリヤウ 高知縣、高岡郡、上ノ加江町
形態 常緑小灌木ニシテ、莖ハ長ク地上ヲ曳キ先端ノミ傾上シ褐毛密生ス、葉ハ2—5個宛輪生ス、兩面ニモアリ、葉柄ニハ密毛アリ、花序ハ節間ノ細キ苞ノ間ヨリ出テ褐毛密生ス、葉身ハ橢圓形或ハ倒卵狀橢圓形、短銳頭稍々圓脚ニシテ縁邊ニ粗齒牙ヲ有ス、概形やぶかうじニ類似スルモ全株ニモヲ有スルヲ以テ區別シ得ベシ、管内ニアリテハ海岸地方ニ一般ニ多シ

417 和名 イツセンリヤウ

學名 *Maesa japonica* Mor et Zoll

方言 ヤブカウジ 高知縣、幡多郡、白田川村、七郷村

形態 常緑小灌木ニシテ簇生ス、全株無毛、葉ハ有柄、長橢圓形又ハ披針形或ハ廣披針形ニシテ兩端尖リ、概形かし類ノ葉ニ類似シ、縁邊ニ鋸齒ヲ有スルモノト全縁ノモノトアリ、表面ニ光澤アリ總狀花序ハ短形ニシテ腋出シ細花ヲ綴ル、其ノ色帶黃白色ヲ呈ス、管内ニアリテハ溫暖ナル海岸地方ノ林下ニ生立ヲ認ムルモノナリ

416 和名 タイミンタチバナ

學名 *Rapanea nerifolia* Meg

方言 シチギ 高知縣、幡多郡、清水町、伊豆田村、佐賀村、三崎村、

” ” 下川口村、月灘村奥内村、橋上村

” 土佐郡、本川村

” 高岡郡、與津村

シチノキ ” 幡多郡、清水町、佐賀村

” 高岡郡、與津村

シチリギ ” ” 上ノ加江町

” 幡多郡、大川筋村

” 安藝郡、馬路村

シチリンギ ” 幡多郡、大川筋村

シツギ ” 安藝郡、野根村

シハスヤマモモ ” 高岡郡、下半山村

ヒチギ ” 幡多郡、入野村

ヒツキ 德島縣、海部郡、赤河内村

形態 常緑灌木ニシテ、分岐多シ枝ハ立ツ性アリ、莖葉共ニ無毛、葉ハ有柄革質ニシテ光澤ヲ有シ、披針形或ハ披針狀長橢圓形ヲナシ、銳頭、鈍端、銳脚ニシテ葉柄ハ帶紅色ヲナス、花ハ葉腋ニ集團ス、果實ハ丸ク熟シテ紫黑色ヲ呈ス、管内ニアリテハ海岸地方ニ普通ナリ

カ キ 科

419 和名 ヤマガキ

學名 *Diospyros kaki* L.F Var *silvestris* Makino

方言 カ キ 高知縣、幡多郡、入野村

德島縣、海部郡、赤河内村

ゴマガキ 香川縣、綾歌郡、七箇村

サルナカセ ” 木田郡、屋島町

ヤマガキ ” 大川郡、福榮村

高知縣、高岡郡、與津村

” 土佐郡、大川村

愛媛縣、宇摩郡、關川村

形態 落葉喬木ニシテ分岐多シ、若枝ニハ全体ニ短絨毛ヲ密生ス、葉ハ有柄稍々革質、廣卵形、倒卵形、廣橢圓形、橢圓形等ヲナシ、基脚ハ圓形又ハ尖リ又ハ少シク凹ミ先端ハ著シク尖ル、全邊表面ハ脉上ニ微毛アル外ハ無毛、綠色裏面ハ全体ニモアレ共無毛トナルモノアリ、果實ハ小球形ヲナシ酸味強ク種子多シ

420 和名 シナノガキ

學名 *Diospyros lotus* L Var *glabra* Makino

方言 クロガキ 高知縣、高岡郡、久禮町、下半山村、與津村

” 安藝郡、奈半利町、北川村、野根村、馬路村

” 幡多郡、清水町、後川村、津大村、三崎村、

” ” 下川口村、月灘村、大川筋村、佐賀村

” ” 橋上村

コガキ ” 高岡郡、與津村

サブラウガキ ” 幡多郡、三崎村

シブガキ ” 高岡郡、上ノ加江町、東津野村

チヤノキガキ ” 土佐郡、本川村

ハビロガキ ” 幡多郡、清水町、三崎村

ヤマシブ ” ” 清水町、橋上村、佐賀村、大正村、

” ” 津大村

” 高岡郡、橋原村

形態 落葉喬木ニシテ、若枝ニハ先端ニ微毛アレ共、老成スレバ毛ヲ失フ、葉ハ短柄ヲ有シ橢圓形ニシテ、基脚ハ丸ク先端ハ尖ル、表面ハ始メ微毛ヲ散生

スレ共、程ナク無毛トナリ、裏面ハ最初全体ニ毛ヲ有スレ共後ニハ葉脈ノミモヲ殘留ス、表面ハ深綠色ヲ呈シ、下面ハ灰白色ヲ呈ス、全縁ナリ、雌雄異株ニシテ果實ハ小ニシテ球形ヲナス

421 和名 トキハガキ

學名 *Diospyros nipponica* Nakai

方言 クロガキ 高知縣、幡多郡、清水町、津大村、伊豆田村、三崎村、
" " 橋上村、昭和村、大正村
" 高岡郡、與津村、松葉川村
德島縣、海部郡、赤河内村
ヤマガキ 高知縣、安藝郡、奈半利町、野根村
" 幡多郡、清水町、奥内村
" 高岡郡、久禮町、松葉川村
ヤマシブ " 高岡郡、與津村、松葉川村
" 幡多郡、白田川村、七郷村、伊豆田村、三崎村
" " 下川口村、月離村佐賀村、大正村、
" " 橋上村

形態 常緑小喬木ニシテ、樹皮ハ黑色ヲ呈シ、若枝ハ初メ微毛アレ共、後ニ無毛トナリ細長キ皮目ヲ點在ス、葉ハ有柄革質ニシテ廣披針形或ハ橢圓形ニシテ兩端尖リ、表面ハ深綠色ニシテ光澤アリ、裏面ハ淡綠色ヲナシ、全縁ナリ果實ハ扁球形又ハ球形ヲナシ熟シテ黃色ヲ呈ス、管内ニアリテ海岸地方常緑闊葉樹林内ニ其ノ生立ヲ認ムルモノナリ

ハイノキ科

422 和名 タンナサハフタギ

學名 *Symplocos argutidens* Nakai

方言 カツカウ 高知縣、土佐郡、地藏寺村
" 香美郡、在所村、上進生村、横山村、美良布村
" 長岡郡、東豐永村
" 安藝郡、北川村、馬路村
愛媛縣、上浮穴郡、柳谷村
德島縣、美馬郡、東祖谷山村

ボロギ 香川縣、香川郡、鹽江村

形態 落葉灌木ニシテ、高サ10—15尺ニ達ス、分岐多シ、樹膚ハ褐灰色ヲ呈シ

薄片ニ剥ゲ、葉ハ有柄膜質ニシテ互生シ、廣倒卵形ヲナシ銳鋸齒ヲ有ス、表面ハ綠色裏面ハ淡綠色ヲ呈シ、葉脈ニ微毛アリ、花ハ圓錐花叢ヲナシ枝ノ先端ニ生ジ有毛又ハ無毛、花冠ハ白色ヲ呈ス、果實ハ歪卵形ヲナシ、成熟スレバ碧黑色トナル、さはふたぎニ酷似スレ共、鋸齒深クシテ且ツ銳鋸齒ヲ有スルヲ以ツテ區別シ得ベシ、管内ニアリテ海拔凡ソ1,000m以上ニアル、「さはふたぎ」ハ大抵本種ト見テ誤リナカルベシ

423 和名 サハフタギ

學名 *Symplocos crataegoides* Miq

方言 カツカウ 愛媛縣、上浮穴郡、面河村
" 新居郡、別子山村
" 宇摩郡、新立村
高知縣、安藝郡、馬路村
" 土佐郡、本川村、大川村
" 長岡郡、上倉村、吉野村、西豐永村
" 香美郡、横山村
カツコギ 愛媛縣、上浮穴郡、柳谷村
高知縣、長岡郡、天坪村、吉野村
" 土佐郡、地藏寺村
カツカウノキ " " 大川村
カンコ 愛媛縣、上浮穴郡、面河村
" 新居郡、大保木村、加茂村
シロカツカウ 高知縣、土佐郡、土佐山村
シロツグ " 吾川郡、小川村
ツヅレギ 香川縣、綾歌郡、造田村
ボロギ " " 七箇村

形態 落葉灌木ニシテ、高サ6—10尺ニ達シ多ク分岐ス、葉ハ有柄膜質ニシテ互生シ、葉身ハ倒卵形ヲ呈シ、常ニ粗鋸シ、縁邊ニ小鋸齒ヲ有ス、葉裏ニハ特ニ毛多ク爲メニ、若葉ハ葉裏白色ヲ呈ス、新葉ト共ニ圓錐狀ノ穗ヲナシテ、多數ノ細花ヲ橫簇ス、其ノ色白色ヲ呈ス、果實ハ熟シテ藍色ヲ呈ス

424 和名 ミミツバヒ (美々津産ノ灰ノ木ノ意)

學名 *Symplocos glauca* Koidz

方言 イヌバヒ 高知縣、幡多郡、大川筋村
イソユヅリ 德島縣、海部郡、赤河内村
イモクソ 高知縣、幡多郡、伊豆田村

シロバヒ	高知縣、幡多郡、小筑紫村、三原村
ハイノキ	高岡郡、上ノ加江町
ハマガシ	徳島縣、海部郡、赤河内村
ミズキ	高知縣、安藝郡、野根村
ミツキ	幡多郡、清水町
ミミズキ	伊豆田村、佐賀村
	高岡郡、與津村
ミミズリ	徳島縣、海部郡、赤河内村
ミミズバヒ	高知縣、幡多郡、入野村
ミミズバヒ	下川口村、橋上村

形態 常緑小喬木ニシテ、全株無毛、葉ハ有柄、革質ニシテ、狭倒披針形或ハ長橢圓形、又ハ披針形ニシテ、先端ハ急ニ尖ル、先端ニ近ク腺鋸齒アリ、葉ノ表面ハ綠色裏面ハ淡白ク、中肋ハ表面ニ凹入シ、裏面ニ突出ス、總狀花序ハ褐毛多ク、極メテ短ク本年ノ枝ノ葉腋ニ生ズ、果實ハ帶卵橢圓形ヲナス、管内ニアリテハ、海岸ニ接近シテ、常緑闊葉樹林ニ其ノ生立ヲ認ムルモノナリ

425 和名 シロバヒ

學名 *Symplocos lancifolia* Sieb et Zucc

方言 イモバヒ	高知縣、幡多郡、橋上村
	安藝郡、奈半利町
シロバヒ	幡多郡、橋上村、津大村
	高岡郡、久禮町
	安藝郡、羽根村、野根村
シラバヒ	幡多郡、三崎村
	高岡郡、下半山村
トモギ	土佐郡、地藏寺村
ハヒ	徳島縣、海部郡、赤河内村
ハイノキ	高知縣、幡多郡、清水町
	高岡郡、上ノ加江町、松葉川村、與津村

形態 常緑小喬木ニシテ分岐多シ、枝ハ細ク若枝ニ褐毛アリ、葉ハ有柄、廣披針形或ハ橢圓形ニシテ銳尖頭楔脚ニシテ、邊緣ニハ波狀ノ小鋸齒アリ、葉柄並ニ葉裏中肋上ニハ褐毛アレ共、後無毛トナル總狀花序ハ今年ノ枝ノ葉腋ニ腋生シ8-9月頃開花ス管内ニアリテハ太平洋海岸ニ接近シテ常緑闊葉樹林内ニ生ズルモノナリ

426 和名 クロバギ

學名 *Symplocos lucida* Sieb et Zucc

方言 シラバヒ 高知縣、幡多郡、田ノ口村

形態 常緑小喬木ニシテ全株無毛、葉ハ有柄革質ニシテ厚ク光澤アリ、葉身ハ廣倒披針形又ハ長橢圓形ニシテ凸頭、楔脚、縁邊ニ波狀ノ鋸齒ヲ有ス、中肋ハ稍々高シ表面ニ光澤アリ、裏面ハ淡綠色ニシテ光澤ナシ、花ハ腋生シ集團ス、果實ハ橢圓形ニシテ3分餘アリ

427 和名 クロバヒ

學名 *Symplocos prunifolia* Sieb et Zucc

方言 イモバヒ	高知縣、安藝郡、奈半利町
クロバヒ	幡多郡、後川村、津大村、下川口村、大川筋村
	橋上村、大正村
	高岡郡、窪川町、下半山村、松葉川村、橋原村
	安藝郡、馬路村
	長岡郡、天坪村、上倉村
トチシバ	幡多郡、宿毛町
ハヒノキ	津大村、佐賀村、三崎村、橋上村、
	山奈村
	高岡郡、與津村、松葉川村、尾川村

形態 常緑小喬木ニシテ分岐多シ、若枝ハ無毛、葉ハ有柄革質ニシテ廣披針形ヲ呈シ厚ク、先端ハ急ニ尖ル、縁邊ニハ波狀ノ鋸齒ヲ有ス、花ハ總狀花序ヲナシテ前年枝ノ葉腋ニ出テ初夏ノ候開花シ花冠ハ白色ヲ呈ス

428 和名 カンザブラウノキ

學名 *Symplocos theophrastaeifolia* Sieb et Zucc

方言 イモバヒ 高知縣、幡多郡、小筑紫村、三原村、橋上村、大川筋村
徳島縣、海部郡、赤河内村

形態 常緑小喬木ニシテ若枝ニモナシ、葉ハ有柄革質或ハ紙質ニシテ光澤アリ、倒披針形又ハ廣倒披針形或ハ狭披針形ニシテ全邊又ハ鋸齒ヲ有シ、長銳尖頭、銳脚ヲナス、花ハ總狀花序ヲナシテ本年枝ニ腋生ス、通常三枝アリテ褐毛密生ス、花冠ハ乳白色ヲ呈シ、果實ハ壺狀ヲナス

429 和名 ハヒノキ

學名 *Symplocos myrtacea* Sieb et Zucc

方言 イモバヒ 高知縣、幡多郡、津大村
コシバ 入野村

シラバヒ	高知縣、高岡郡、窪川町、下山村、松葉川村
"	幡多郡、田ノ口村、下川口村、津太村、佐賀村
"	" 大正村
"	長岡郡、天坪村、上倉村
"	安藝郡、馬路村
ニヲツゲ	愛媛縣、宇摩郡、新立村
ネズシバ	" 上浮穴郡、面河村
ハヒ	高知縣、高岡郡、久禮町
"	幡多郡、昭和村
"	安藝郡、北川村
ハヒギ	" 長岡郡、本山町
ハヒシバ	" 土佐郡、土佐山村
ハヒノキ	" 幡多郡、宿毛町、大正村、昭和村、月灘村、
"	" 奥内村
"	高岡郡、大野見村、東津野村、尾川村
"	安藝郡、奈半利町、羽根村
ハエカヅキ	愛媛縣、上浮穴郡、面河村
ヨシチバヒ	高知縣、安藝郡、北川村

形態 常緑灌木ニシテ分枝多ク、枝ハ紅褐色ヲナシ若枝ハ綠色ヲ呈シ無毛ナリ、葉ハ有柄橢圓形又ハ廣披針形ヲナシ、先端急ニ長ク尖ル、鈍端ニシテ稍々圓脚花ハ總狀花序ヲナシテ前年枝ノ葉腋ニ生ズ、花冠ハ白色ヲ呈シ、果實ハ卵形ヲ呈ス

430 和名 オニクロキ

學名 *Symplocos zen-tashiroi* Makino

方言 イモバヒ 高知縣、安藝郡、奈半利町
クロバヒ " 奈半利町、羽根村

形態 常緑小喬木ニシテ、若キ枝條ハ綠色ヲ呈シ、無毛ニシテ稍々有稜、葉ハ長柄ヲ有シ、革質ニシテ厚ク光澤ヲ有シ、葉身ハ長橢圓形ニシテ、急遽銳尖頭狹脚、中央上部ニ稍々鋸齒緣長サ3—5寸、花ハ前年枝ノ葉腋ニ集團シテ開花シ、其ノ色白色ヲ呈ス、果實ハ稍々球形ニシテ大ナリ、熟シテ紫黑色ヲ呈ス、概形くろきニ類似スルモ、彼レニ比シテ大形ナリ、管内ニアリテハ高知縣、安藝郡方面ニ其ノ自生ヲ認ムルモノナリ

エゴノキ科

431 和名 アサガラ

學名 *Pterostyrax corymbosum* Sieb et Zucc

方言 イトチ 高知縣、高岡郡、梶原村
" 吾川郡、富岡村
" 香美郡、植山村
" 土佐郡、本川村、大川村、地藏寺村
" 長岡郡、吉野村、西豐永村
" 幡多郡、津太村
" 安藝郡、東川村
愛媛縣、宇摩郡、新立村
" 新居郡、大保木村、別子山村
香川縣、綾歌郡、七箇村
" 香川郡、鹽江村

イモギ 愛媛縣、上浮穴郡、面河村
エトチ 香川縣、香川郡、鹽江村
エドチ " " "
クソイトチ 愛媛縣、新居郡、別子山村
クロイトチ 高知縣、土佐郡、本川村
スクモ 愛媛縣、上浮穴郡、柳谷村
ニオチヨウメン 高知縣、長岡郡、上倉村

形態 落葉喬木ニシテ、全株星狀毛散布ス、葉ハ有柄、星狀毛ヲ有ス、葉身ハ廣倒卵形又ハ卵形、或ハ廣橢圓形ニシテ急遽銳尖頭、表面綠色裏面淡綠色ニシテ、兩面共ニ星狀毛アリ、緣邊ニハ刺毛尖細鋸齒ヲ有ス、花序ハ短枝ノ先端ニ生ジ複繖房狀ヲナス、花冠ハ白色、果實ハ倒卵形ニシテ、五翼アリ星毛ヲ布ク

432 和名 オホバアサガラ

學名 *Pterostyrax micranthum* Sieb et Zucc

方言 イトチ 愛媛縣、新居郡、大保木村、別子山村
" 宇摩郡、新立村
高知縣、土佐郡、本川村、大川村、地藏寺村
" 長岡郡、吉野村、西豐永村
イモギ 愛媛縣、上浮穴郡、面河村

シロイトチ 高知縣、土佐郡、本川村
形態 落葉喬木ニシテ、若枝ニハ星狀毛ヲ散布ス、葉ハ有柄廣橢圓形又ハ廣倒卵
橢圓形ニシテ、短銳尖頭圓脚或ハ楔脚、表面ニ毛少ナク裏面ニハ星狀毛密
生ス、緣邊ニハ不齊細銳齒牙ヲ有ス、花ハ圓錐花序ヲナシテ、短枝上ニ生
ジ花冠ハ白色ヲ呈ス、果實ハ淡褐色ノ長毛ヲ生ジ細長シ、概形あさがらニ
類似スルモ、彼ニ比シテ葉ハ闊大ニシテ葉裏白色ヲ呈シ、果實ニ毛ヲ帶ブ
ルヲ以テ區別シ得ベシ

433 和名 **エ ゴ ノ キ**

學名 *Styrax japonicum* Sieb et Zucc

方言 チシヤノキ 高知縣、土佐郡、地藏寺村
香川縣、香川郡、鹽江村
チ ナ エ 愛媛縣、溫泉郡、三内村
" 上浮穴郡、柳谷村
チ ヨ ウ メ " " 面河村
チ ヨ ウ メ ン 香川縣、綾歌郡、美合村
高知縣、高岡郡、久禮町、上ノ加江町、佐川町、窪川町
" " 尾川村、與津村、東津野村、松葉川村
" " 橋原村
" 長岡郡、本山町、吉野村、上倉村、天坪村、
" " 東豐永村、西豐永村
" 安藝郡、奈半利町、馬路村、北川村、東川村、
" " 羽根村、野根村
" 土佐郡、地藏寺村、大川村、本川村
" 香美郡、在所村、槇山村、上蓮生村
" 幡多郡、津大村、佐賀村、山奈村、七郷村、
" " 月灘村、大正村、伊豆田村、白田川村
" " 三崎村、下川口村、橋上村、昭和村、
" " 後川村、大川務村
愛媛縣、宇摩郡、關川村、新立村
" 新居郡、大保木村、加茂村、別子山村
" 上浮穴郡、面河村、柳谷村
德島縣、海部郡、赤河内村
" 美馬郡、東祖谷山村

ロ ク ロ ギ 香川縣、香川郡、鹽江村

形態 葉落喬木ニシテ、二年生枝ハ糸狀ニ縱裂ス、若枝ハ綠色ニシテ褐色ノ星狀

毛ニ被ハレ共後ニ無毛トナル、葉ハ有柄ニシテ卵形、倒卵形、或ハ稍々
菱形等其ノ形狀多様ニシテ先端ハ急遽銳尖頭、基脚ハ圓脚ヲナス、緣邊ニ
ハ普通細銳齒牙ヲ有スルモ又全邊ノモノアリ表面ハ綠色ニシテ裏面葉脈ニ沿
ヒテ星狀毛アリ、花ハ總狀花序ヲナシテ懸垂ス花冠ハ乳白色ヲ呈ス

434 和名 **ハ ク ウ ン ボ ク**

學名 *Styrax obassia* Sieb et Zucc

形態 落葉喬木ニシテ、皮ハ縱ニ割ル、若枝ニハ初メ星狀毛アレ共後無毛トナル
葉ハ有柄膜質、或ハ紙質大形ニシテ廣橢圓形、倒卵形或ハ稍々圓形、凸頭
圓又ハ楔脚、表面ハ綠色葉脈ニノミ星狀毛ヲ生ジ、裏面ハ白キ星狀毛密生
ス緣邊ニハ微凸尖齒牙ヲ有スルモノト全緣ノモノトアリ、花ハ總狀花序ヲ
ナシテ頂生白色花ヲ開ク、管内ニアリテハ極メテ稀ニシテ愛媛縣、上浮穴
郡參川村、小田深山ニ其ノ自生ヲ認ムルモノナリ

435 和名 **コ ハ ク ウ ン ボ ク**

學名 *Styrax shiraiana* Makino

方言 イ ト チ 高知縣、土佐郡、本川村
" 長岡郡、東豐永村
オホバチヨウメ 愛媛縣、上浮穴郡、面河村
德島縣、美馬郡、東祖谷山村
シヤボンノキ 愛媛縣、新居郡、別子山村
ス ク モ " 上浮穴郡、柳谷村
チ ヨ ウ メ " " 面河村
チ ヨ ウ メ ン 高知縣、土佐郡、本川村、地藏寺村

形態 落葉灌木ニテ、若枝ニハ星狀毛アリ、葉柄ノ基部ハ芽ヲ包ム、葉ハ紙質ニ
シテ菱狀圓形或ハ稍々圓形ニシテ圓脚或ハ楔脚ヲナシ、上半部、不齊波緣
粗齒牙緣ヲナス、葉裏ハ葉柄ヲ共ニ星狀毛アリ、花ハ枝ノ先端ニ總狀花序
ヲナシテ開花シ、白色ヲ呈ス、管内ニアリテハ海拔凡ソ700—800m以上ニ
ハ普通ニ其ノ生立ヲ認ムルモノナリ

ヒ ヒ ラ ギ 科

436 和名 **シ ホ ジ**

學名 *Fraxinus commemoralis* Koidz

- 方言 シ ヲ ギ 高知縣、長岡郡、吉野村
ハ ダ ツ " 土佐郡、本川村、大川村
" 長岡郡、西豐永村、吉野村
" 香美郡、檜山村
" 高岡郡、椿原村
愛媛縣、上浮穴郡、面河村
" 宇摩郡、新立村
ハ ラ ヒ リ 高知縣、高岡郡、東津野村
形態 落葉喬木ニシテ、葉ハ長サ5—10寸、奇數羽狀複葉ニシテ、小葉ハ5—9
個長橢圓形ニシテ無柄單ク、裏面ノ主脉ニノミ微毛アリ、廣披針形又ハ卵
形ニシテ先端尖リ鋸鋸齒ヲ有シ、翅果ノ先端ハ稍々廣ガリ截形ヲナス

437 和名 コバノトネリコ

學名 *Fraxinus sambucina* Koidz
Var *serrata* Nakai

- 方言 ア イ 德島縣、海部郡、赤河内村
ア イ ギ 高知縣、安藝郡、馬路村、野根村、北川村
" 長岡郡、上倉村
アイナギ " 香美郡、在所村
アオトデ " 土佐郡、土佐山村
アオトネリ " 長岡郡、吉野村
德島縣、美馬郡、東祖谷山村
キ ネ ギ 香川縣、大川郡、引田町
キ ネ ギ " " "
ト ネ リ 高知縣、土佐郡、本川村、大川村、地藏寺村
" 長岡郡、吉野村、西豐永村
愛媛縣、上浮穴郡、面河村
" 新居郡、加茂村
" 宇摩郡、新立村
トネリコ 香川縣、綾歌郡、七箇村、美合村、扮所村
" 大川郡、引田町
" 香川郡、鹽江村
高知縣、長岡郡、本山町、上倉村
" 土佐郡、地藏寺村
" 香美郡、美良布村、檜山村
愛媛縣、上浮穴郡、面河村

- ト ネ ル 愛媛縣、新居郡、大保木村
トネルコ 高知縣、香美郡、檜山村
形態 落葉喬木ニシテ、樹皮ハ暗灰色ニシテ久シク平滑ナリ、枝條ハ淡緑灰色又
ハ淡赭淡緑灰色ニシテ細カキ黒線縱走シ、網狀ヲナシ、皮目散在ス、一年
生枝ハ稍々細ク帶褐淡黄灰白色ニシテ明瞭ナル皮目アリ、葉ハ交互對生シ
奇數羽狀複葉、總葉柄ハ平滑基部ハ稍々太シ、中軸ハ平滑、小葉ハ5—7
個概ネ5個、頂小葉最モ大形ニシテ漸次小形トナル、小葉ハ披針狀橢圓
形倒卵狀橢圓形、先端ハ銳尖形、基部ハ銳尖形又ハ楔形、縁邊ニ細鈍牙
齒アリ、上面ハ脉上ニノミ、橙褐灰色ノ軟毛ヲ疎生又ハ密生シ下面ハ脉
上ニ白色ノ細長軟毛ヲ生ズ、花ハ圓錐花序ヲナシテ新條ノ枝梢及ビ葉腋ニ
生ズ

438 和名 ケイボタ

學名 *Ligustrum ibota* Sieb

- 形態 半落葉灌木ニシテ分岐多シ、二年生ノ枝ニモ絨毛ヲ具フ、葉ハ披針形又ハ
長橢圓形ニシテ先端尖ルカ又ハ丸シ、表面ハ綠色無毛、裏面ニハ葉脉上ニ
絨毛アリ、花ハ總狀花序ヲナシテ枝ノ先端ニ生ジ、毛多シ花序ハ短ク花冠
ハ白色ヲ呈ス

439 和名 ミヤマイボタ

學名 *Ligustrum yesoense* Nakai

- 形態 半落葉灌木ニシテ分岐多シ、樹膚ハ灰白色1年生枝(稀ニ2年生枝)ニ微
毛アリ葉ハ倒廣披針形ニシテ兩端尖リ、表面ハ無毛又ハ微毛アリ、綠色ヲ
ナシ、裏面ニハ微毛ヲ生ズ、花ハ枝ノ先端ニ圓錐花叢ヲナシテ密生シ、花
冠ハ白色ヲ呈ス

440 和名 イボタノキ

學名 *Ligustrum ibota* Sieb Var *angustifolium* Blume

- 方言 イカノス 香川縣、大川郡、引田町
愛媛縣、新居郡、西條町
イビサシギ 高知縣、安藝郡、野根村
イボタ " 幡多郡、津大村
カハツゲ " 土佐郡、地藏寺村
カハネズ " " 土佐山村
シロツゲ " " 地藏寺村
シロネズ " 長岡郡、天坪村、上倉村

愛媛縣、新居郡、別子山村
シロネズキ 高知縣、土佐郡、地藏寺村
" 香美郡、上菰生村
スズメガクシ 德島縣、海部郡、赤河内村
ツ ゲ 高知縣、土佐郡、地藏寺村
トリトマラス 香川縣、大川郡、引田町
形態 半落葉灌木ニシテ、幼條ニハ短毛密布、葉ハ短柄ヲ有シ、長橢圓形ヲナシ
鈍頭、鈍脚、葉ハ對生シ、葉柄及ビ葉ノ裏面ニハ短毛ヲ密生ス、枝梢上ニ
穗ヲナシテ小花ヲ綴ル、果實ハ球形ヲナシ熟シテ黑色トナル

441 和名 ネズミモチ

學名 *Ligustrum japonicum* Thunb

方言 エボタ 高知縣、幡多郡、昭和村
エビスギライ " " 津大村
コオゾギ " " "
ゴオタネシヤシ " " 大正村
コメツバキ 愛媛縣、温泉郡、三内村
サトオギ 高知縣、長岡郡、上倉村
スイスイ 德島縣、海部郡、赤河内村
タネゴジヤシ 高知縣、幡多郡、富山村
テラツバ " " 大正村
" 土佐郡、地藏寺村
テラツバキ " 安藝郡、馬路村、北川村、野根村
愛媛縣、宇摩郡、關川村
香川縣、木田郡、屋島町
" 綾歌郡、七箇村、扮所村
トラツバ 愛媛縣、新居郡、大保木村
高知縣、高岡郡、上ノ加江町、久禮町、松葉川村、下半山村
" 長岡郡、上倉村、天坪村、吉野村
" 土佐郡、土佐山村
ナナカマ " 幡多郡、清水町
" 高岡郡、久禮町
ナナカマド " 幡多郡、清水町、白田川村、七郷村、三崎村
" 高岡郡、與津村
ナマカマド " 幡多郡、三崎村
ネズノキ " 高岡郡、與津村

ネズモチ 高知縣、高岡郡、與津村
ネズミ " 幡多郡、七郷村
ネズミギ " " 清水町、田ノ口村、伊豆田村、三崎村
" " 下川口村、月離村、奥内村、大正村、
" " 小筑紫村、三原村、橋上村、大川筋村
" " 昭和村、佐賀村
" 高岡郡、橋原村
ネズミノキ 香川縣、大川郡、引田町
ネズミノフンノキ " 木田郡、屋島町
ネズミノマクラ 高知縣、安藝郡、奈半利町
德島縣、海部郡、赤河内村
ネズミモチ 高知縣、高岡郡、窪川町、松葉川村
" 幡多郡、三原村
ヒイナリ " " 津大村
フイナリ " " 橋上村

形態 常綠灌木ニシテ、稀ニ19尺以上トナル、葉ハ有柄卵形ニシテ、兩端尖リ厚
クシテ光澤アリ全縁ナリ、中肋ノミ凹ム、花ハ圓錐花叢ヲナシテ、枝梢上
ニ生ジ白色ノ小花ヲ綴ル、果實ハ橢圓形ヲナシ熟シテ黑色トナル

442 和名 オホバイボタ

學名 *Ligustrum ovalifolium* Hassk

形態 落葉灌木ニシテ分岐多シ、葉ハ一部越年スルモノアリ、葉ハ有柄ニシテ厚
ク光澤アリ、葉面ハ廣披針形又ハ卵形、倒卵形又ハ廣卵形ヲナシ鋭尖頭或
ハ鈍頭ニシテ鋭尖頭ヲナス、毛ヲ有セズ全縁ナリ、葉脈ハ表面ニ於テ深ク
凹ム、花ハ圓錐花叢ヲナシテ、枝梢ニ生ジ白色ノ小花ヲ綴ル、果實ハ球形
ニシテ熟シテ黑色トナル

443 和名 ヒヒラギ

學名 *Osmanthus ilicifolium* Standish

方言 アララギ 高知縣、幡多郡、大正村
オニザシ " 長岡郡、本山村
オニノメツキ 香川縣、大川郡、福榮村
" 綾歌郡、扮所村
" 香川郡、鹽ノ江村
ネズミノハナツキ 高知縣、長岡郡、西豐永村

- ヒ ヒ ラ 高知縣、香美郡、在所村
 " 安藝郡、馬路村、羽根村、北川村
 " 土佐郡、本川村、土佐山村、地藏寺村
 " 長岡郡、西豐永村
 " 高岡郡、久禮町
 ヒ ヒ ラ ギ 香川縣、大川郡、引田町
 " 綾歌郡、扮所村
 高知縣、高岡郡、松葉川村、椿原村、尾川村
 " 幡多郡、大正村
 " 土佐郡、本川村
 " 長岡郡、天坪村、吉野村
 " 香美郡、檜山村
 " 安藝郡、奈半利町、東川村

愛媛縣、上浮穴郡、面河村

メ ツ キ シ バ 高知縣、土佐郡、地藏寺村

メ ツ コ 香川縣、大川郡、引田町

形態 常緑小喬木ニシテ、樹皮ハ灰色、若枝ノ葉ハ鋭キ刺アル缺刻ヲ具フレ共、老成シタル枝ヨリ出デタルモノハ殆ンド全邊ナリ、葉ハ對生シ通常革質ニシテ質厚ク光澤ヲ有シ卵形或ハ橢圓形ヲ呈シ、鋭尖頭、鈍脚ヲナス、花ハ葉腋ニ生ジ小花ヲ簇生シ、花冠ハ白色ヲ呈ス、雌雄異種、果實ハ黑色ニシテ橢圓形ヲナス

444. 和名 ハ シ ド イ

學名 *Syringa amurensis* Rupr. Var. *japonica* Franch. et Sav.

形態 落葉喬木ニシテ分岐多シ、樹皮ハ縷ニ類似ス、葉ハ有柄、廣卵形又ハ卵形或ハ廣橢圓形ニシテ短鋭尖頭、稍心脚、全縁ニシテ、裏面ニハ微毛アルヲ常トスレ共往々無毛ノモノアリ花ハ前年枝ノ頂ニアル腋芽ヨリ生ジ、圓錐花叢ヲナス、微毛ヲ生ズルモノト無毛ノモノトアリ、花ハ白色ヲ呈ス、果實ハ大形ニシテ二裂ス、種子ニ翼アリ

マ チ ン 科

445 和名 フ ギ ウ ツ ギ

學名 *Buddleia insignis* Carr

方言 カハウツギ 高知縣、幡多郡、大正村

形態 落葉小灌木ニシテ、若枝ニハ著シキ翼角アリ、葉ハ短柄ヲ有シ、披針形ニシテ鋭尖頭、楔脚、縁邊ニ波樣齒牙ヲ有ス、若葉ニハ褐毛アリ、花ハ密錐花序ヲナシテ枝梢上ニ生ジ、花冠ハ紫色又ハ肉色ヲ呈ス

446 和名 コ フ ギ ウ ツ ギ

學名 *Buddleia curviflora* Hook. et Arn.

形態 落葉小灌木、概形ふちうつぎニ類似スルモ枝丸キヲ以テ區別シ得ベシ、若枝ニハ短褐毛ヲ生ズ、葉ハ短柄ヲ有シ、長形又ハ長卵形、廣披針形ヲ呈シ長鋭尖頭、鈍脚ニシテ全縁或ハ波樣ノ鋸齒アリ、表面ハ綠色、無毛、裏面ハ淡褐毛ニテ被ハル、花ハ密錐花序ヲナシテ梢頭又ハ枝端ニ生ジ其ノ色紫色ヲ呈ス

447 和名 ホ ウ ラ イ カ ツ ラ

學名 *Gardneria nutans* Sieb. et Zucc.

方言 ア ヲ ソ 高知縣、幡多郡、佐賀村
 クロサイ " " 下川口村

形態 常綠纏攀性植物ニシテ、枝ハ始メ四角ニシテ後丸クナル、全株無毛ナリ、葉ハ短柄ヲ有シ橢圓形ニシテ鋭尖頭、楔脚、全縁ニシテ無毛、花ハ腋出シ1—3個下垂ス、果實ハ球形、朱紅色ヲナス、溫暖ナル海岸地方ニ其ノ自生ヲ認ムルモノナリ

ケフチクタウ科

448 和名 サ カ キ カ ツ ラ

學名 *Anodendron laeve* Maxim.

方言 クロサイ 高知縣、幡多郡、清水町
 " 高岡郡、與津村

形態 常綠ノ纏攀性灌木ニシテ、葉ハ狹長ニシテ尖リ、基脚ハ狭脚ヲナス、莖葉共ニ無毛全縁ニシテ花ハ聚繖狀圓錐花叢ヲナシ、枝ノ先端ニ生ジ花冠ハ淡黃色、或ハ淡黃綠色ヲ呈ス、果實ハ長キ角狀ヲナシ、中ニ白色ノ冠毛ヲ有スル種子ヲ藏ス、其ノ葉さかきノ葉ニ酷似スルヲ以テ此ノ名アリ、本種ノ一枝葉ヲ切斷スルトキハ白汁ヲ出スモノナリ

449 和名 テ イ カ カ ツ ラ

學名 *Trachelospermum asiaticum* Nakai

Var intermedium Nakai

- 方言 カネヅタ 高知縣、香美郡、美良布村
ツ タ " 幡多郡、月灘村、大川筋村、昭和村、大正村
" 高岡郡、上ノ加江町、檮原村、與津村
" 長岡郡、上倉村
ツタカヅラ " 幡多郡、下川口村、津大村、入野村
- 形態 常緑纏繞植物ニシテ、附着根ニヨリテ他物ニ纏フ、若キ枝ニハ褐色ノ粗毛ヲ布ク、葉ハ小形ニシテ橢圓形又ハ帶卵橢圓形、或ハ披針形、表面ニハ葉脈ニ沿ヒテ白斑ヲ有ス、全縁或ハ細齒牙縁上面滑澤ニシテ、下面ハ有毛或ハ無毛花ハ聚繖花序ヲナシ腋出或ハ頂生シ花冠ハ白色ニシテ芳香アリ、果實ハ挾果ニシテ、圓筒形稍々彎曲シ銀白色ノ冠毛ヲ有スル種子ヲ藏ス

ムラサキ科

450 和名 チ シ ヤ ノ キ

學名 *Ehretia thyrsoflora Nakai*

方言 チ シ ヤ 高知縣、幡多郡、後川村

形態 落葉喬木ニシテ、樹皮ハ帶紫灰褐色ヲ帶ビ、外皮ハ小鱗片トナリテ、離脱ス、一年生枝ハ太ク明瞭ナル皮目及ビ軟毛アリ、葉ハ互生螺旋着、葉柄ハ丸ク上面ニ深キ溝アリ、灰褐色ノ軟毛ヲ疎生スルカ、又ハ殆ンド平滑ナリ葉面ハ倒卵狀橢圓形、上部ハ急ニ銳尖形トナリ、先端ハ銳形又ハ鈍形基部ハ、銳形又ハ鈍形ヲナシ、縁邊ニ疎銳小鋸齒又ハ波狀小鈍牙齒アリ、上面ハ深綠色伏臥セル灰白色ノ短剛毛ヲ疎生シ、下面ハ帶青白色短剛毛ヲ粗生スルカ又ハ平滑ナリ、花ハ圓錐花序ヲナシテ枝梢上ニ生ズ、概形かきのきニ類似スルヲ以テ一名かきのきだましト云フ

クマツヅラ科

451 和名 ム ラ サ キ シ キ フ

學名 *Callicarpa japonica Thunb*

方言 オホコメゴメ 高知縣、長岡郡、西豐永村
カマタタズ ク 土佐郡、地蔵寺村
コゴメ 香川縣、綾歌郡、扮所村
コゴメギ 高知縣、幡多郡、津大村

コゴメザクラ 徳島縣、美馬郡、東祖谷山村
コゴメノキ 高知縣、幡多郡、清水町、白田川村、七郷村、昭和村
" " 大正村
" 高岡郡、松葉川村
コメゴメ " 香美郡、檮山村
" 幡多郡、清水町、三崎村、月灘村、大正村
" 高岡郡、久禮町、與津村
" 長岡郡、天坪村、上倉村、吉野村
" 安藝郡、東川村、北川村、馬路村
徳島縣、海部郡、赤河内村
愛媛縣、宇摩郡、新立村
香川縣、香川郡、鹽江村
高知縣、土佐郡、本川村
愛媛縣、新居郡、大保木村、加茂村
高知縣、幡多郡、津大村
" 土佐郡、地蔵寺村
" 幡多郡、宿毛町
ミヤマウツギ 愛媛縣、上浮穴郡、面河村

形態 落葉灌木ニシテ10—15尺ニ達ス、樹皮ハ汚灰色ニシテ、若枝ニハ星狀毛生ジ丸ク帶紫色、葉柄ハ短ク、葉身ハ倒卵形又ハ廣倒披針形、表面ハ綠色又ハ深綠色、裏面ハ淡綠色兩端尖リ、縁邊ニ鋸齒アリ、花ハ聚繖花序ヲナシテ、腋出或ハ腋上生白色ヲ呈ス、核果ハ紫色又ハ濃紫色ニシテ光澤ヲ有ス

452 和名 コバムラサキシキブ

學名 *Callicarpa japonica Var Taquetii Nakai*

形態 概形むらさきしきぶニ酷似スルモ、其ノ葉形著シク小形ニシテ、大ナルモノニ於テモ1寸許リ、管内ニアリテハ高知縣、安藝郡、馬路村方面ニ其ノ自生多シ

453 和名 オホムラサキシキブ

學名 *Callicarpa japonica Thunb Var luxurians Rehd*

方言 コメゴメ 高知縣、幡多郡、三崎村
シロトオスミ " " 月灘村

形態 概形むらさきしきぶニ酷似スルモ、其ノ莖葉ト花序共ニ壯大ナルモノナリ管内ニアリテハ清水、宿毛營林署管内ノ海岸林内ニ其ノ自生ヲ認ムルモノナリ

454 和名 ヤブムラサキ

學名 *Callicarpa mollis* Sieb et Zucc

方言 カマコラシ 高知縣、土佐郡、大川村
 カマタタズ " 土佐郡、地藏寺村
 コゴメ 香川縣、綾歌郡、枌所村
 コゴメギ 高知縣、幡多郡、山奈村、七郷村、田ノ口村、下川口村
 " " 三崎村、伊豆田村、佐賀村、津大村
 " 高岡郡、與津村、橋原村
 " 土佐郡、地藏寺村
 コゴメノキ " 幡多郡、清水町、白田川村、七郷村、昭和村
 " " 大正村
 " 高岡郡、松葉川村
 コメギ " 幡多郡、奥内村
 コメゴメ " 香美郡、楨山村
 " 幡多郡、清水町、三崎村、月灘村、大正村
 " 高岡郡、久禮町、與津村
 " 長岡郡、天坪村、上倉村、吉野村
 " 安藝郡、東川村、野根村、北川村、馬路村
 德島縣、海部郡、赤河内村
 愛媛縣、宇摩郡、新立村
 香川縣、綾歌郡、七箇村
 " 香川郡、鹽ノ江村
 シロウツゲ 愛媛縣、新居郡、大保木村、加茂村
 タニウツゲ 高知縣、安藝郡、羽根村
 ツゲ 愛媛縣、上浮穴郡、面河村
 トオズミ 高知縣、土佐郡、地藏寺村

形態 落葉灌木ニシテ10—15尺ニ達ス、分岐多シ、若枝ハ綠色ニシテ星狀毛ヲ密生ス短柄ヲ有シ、葉柄亦星狀毛密生ス、葉身ハ卵形又ハ橢圓形ニシテ、先端ハ長ク尖リ、縁邊ニ鋸齒ヲ有ス、表面ニハ直立ノ毛アリ、裏面ニハ直立ノ星狀毛アリ、兩面共ニ脂狀ノ腺體アリ、花序ハ腋生又ハ葉腋ノ上方ニ生ジ星狀毛密生ス、花冠ハ淡紫色ヲ呈シ、果實ハ熟シテ淡紫色ヲナス、管内ニハ最も普通ナリ

455 和名 ク サ ギ

學名 *Clerodendron trichotomum* Thunb

方言 ク サ ギ

ク サ ギ ナ

ク ジ ュ

ク ギ ウ

ク ギ ウ ナ

セン チ ギ

形態

456 和名 ハ マ ク サ ギ

學名 *Premna japonica* Miq

方言 イヌ ツ ゲ

香川縣、大川郡、引田町、福榮村
 " 木田郡、屋島町
 綾歌郡、七箇村
 高知縣、香美郡、在所村、楨山村、上韭生村
 " 長岡郡、吉野村、東豐永村、西豐永村、天坪村
 " 高岡郡、上ノ加江町、久禮町、佐川町、窪川町
 " 與津村、尾川村、下半山村、東津野村
 " 橋原村
 " 安藝郡、東川村、畑山村、羽根村、野根村、
 " 北川村、馬路村
 " 土佐郡、土佐山村、地藏寺村、大川村
 " 幡多郡、清水町、佐賀村、大正村、田ノ口村、
 " 伊豆田村、三崎村、月灘村、奥内村
 " 昭和村
 香川縣、香川郡、鹽江村
 德島縣、海部郡、赤河内村
 " 美馬郡、東祖谷山村
 愛媛縣、宇摩郡、新立村
 " 上浮穴郡、面河村
 " 新居郡、大保木村
 " 上浮穴郡、面河村
 高知縣、土佐郡、本川村
 " " 本川村
 愛媛縣、宇摩郡、關川村
 高知縣、土佐郡、本川村
 幡多郡、清水町

落葉小喬木ニシテ皮ハ灰色、若枝ニハ白毛又ハ褐毛アリ、葉ハ長キ葉柄ヲ具フ、葉身ハ卵形基脚ハ或ハ尖リ或ハ灣入ス、微毛アルカ又ハ無毛、脉上ニ毛アリ、花序ハ腋生ニシテ有毛或ハ無毛、花冠ハ白色ヲ呈シ、核果ハ藍碧色ヲ呈ス

高知縣、幡多郡、白田川村、七郷村、伊豆田村、三崎村
 " " 下川口村、橋上村、小筑紫村、三原村
 " " 津大村、入野村

ウ ツ ゲ	高知縣、高岡郡、松葉川村
カ ゲ サ	幡多郡、奥内村
	高岡郡、與津村
	幡多郡、佐賀村、昭和村
カ ツ ボ ギ	津大村、田ノ口村、大川筋村、昭和村
	大正村、山奈村、七郷村
ク サ ギ	清水町
	高岡郡、與津村、松葉川村
	吾川郡、名野川村
ク シ ギ	幡多郡、佐賀村
シ ラ ギ	高知縣、高岡郡、與津村
シ ラ ツ ゲ	幡多郡、三崎村、佐賀村
シ ロ ギ	佐賀村
ジヤカウギ	清水町、月灘村
ツ ゲ	安藝郡、野根村
ニ ガ キ	高岡郡、上ノ加江町
ハ モ ケ ギ	幡多郡、津大村
ヘクサンボノキ	高岡郡、窪川町、尾川村
ヘンドクサ	橋本村
マ ュ ミ	徳島縣、海部郡、赤河内村
ミ ガ キ	高知縣、高岡郡、與津村
ヤマグハ	幡多郡、大川筋村
ユ ミ ギ	高岡郡、與津村
	幡多郡、佐賀村

形態 落葉小喬木ニシテ分岐多ク、若枝ニハ微毛散生ス、葉ハ有柄卵形、或ハ廣橢圓形又ハ廣卵形、鈍頭乃至銳尖形、楔脚全縁又ハ粗鋸齒縁、表面ハ綠色、葉脈上ニ毛アリ、裏面ハ淡綠色ニシテ脈上ニ毛アリ、葉柄ニハ微毛散生ス、花ハ圓錐花叢ヲナシ、若枝ノ先端ニ生ズ、花冠ハ黃色ヲ呈シ、果實ハ熟シテ帶紫黑色ヲ呈ス、管内ニアリテハ太平洋沿岸ニ接近シテ常緑闊葉樹林内ニ普通ニ生ズルモノナリ

457 和名 ハ マ ゴ ウ

學名 *Vitex rotundifolia* L.F

方言 ホホノキ 高知縣、高岡郡、上ノ加江町
幡多郡、奥内村

高知縣、吾川郡、三里村
ハ マ ボ ウ 幡多郡、佐賀村
形態 落葉灌木ニシテ莖ハ匍匐又ハ傾上ス、枝ニハ白キ短毛密生ス、葉ハ對生シ葉柄ニハ白毛アリ、葉身ハ倒卵形又ハ卵形又ハ廣橢圓形ヲナシ、鈍頭或ハ圓頭、楔脚、全縁ナリ、表面ハ綠色ニシテ極メテ微毛生ジ、裏面ハ白毛ヲ密生シテ白シ、花ハ圓錐花序ヲナシテ枝ノ先端ニ生ジ、下方ニハ葉アリ花冠ハ外面ハ短白毛ニテ白ク、内面ハ董碧色ヲ呈ス、果實ハ木質狀ニテ丸シ、海岸砂上ニ普通ナリ

唇 形 科

458 和名 トサミカヘリサウ

學名 *Comanthosphace tosaense* Makino

方言 ウサギカクシ 高知縣、安藝郡、北川村、馬路村、東川村
ネ ガ タ 香美郡、在所村、槇山村

形態 葉落小灌木莖ハ上部ニ星狀毛密生ス、葉柄ニモ星狀毛密生ス、葉ハ廣卵形又ハ卵形、又ハ廣橢圓形或ハ橢圓形ヲナシ兩端尖リ、裏面葉脈上ニハ短毛ヲ生ズ、花ハ枝ノ先端、或ハ先端ニ近キ葉腋ニ生ジ、花冠ハ淡紅紫色ヲ呈ス、管内ニアリテハ高知縣、安藝郡、馬路村方面或ハ高知縣、長岡郡、吉野村方面等海拔凡ソ1,000m 内外ノ深山ノ林下ニ其ノ自生ヲ認ムルモノナリ

ゴマノハグサ科

459 和名 キ リ

學名 *Paulownia tomentosa* Steud

方言 キ リ 四國一般

形態 落葉喬木ニシテ若枝ニハ密毛アリ、皮目アリ、葉ハ廣卵形又ハ五角形、表面ニ微毛、裏面ニ絨毛アリ、葉柄ハ長ク丸ク絨毛アリ、花ハ前年枝ノ頂ニ生ジ、紫色ヲ呈ス、管内國有林内ニモ往々其ノ生立ヲ認ムルモノ本種ハ其ノ種子極メテ微小ニシテ附近民有地ニ植栽サレタルモノヨリ繁殖セシモノナラント思考スルモノナリ

ノウゼンカヅラ科

460 和名 キ サ サ ゲ

學名 *Catalpa ovata* G. Don

方言 カハラガシハ 高知縣、幡多郡、白田川村、七郷村、伊豆田村

〃 高岡郡、東津野村

カハラギ 〃 幡多郡、津大村

シヲギリ 〃 〃 下川口村

形態 落葉喬木ニシテ若枝ニ僅カニ毛ヲ有シ、葉ハ對生或ハ三個輪生シ、長柄ヲ有シ、葉身ハ廣卵形又ハ圓形三個ノ小裂片アリ、基部ハ少シク灣入ス、花序ハ頂生無毛ニシテ花冠ハ黃色ヲ呈ス、果實ハ挾果ニシテ長サ1尺ニ達スルモノアリ、内ニ扁平ノ種子ヲ藏ス、管内國有林内ニモ往々其ノ生立ヲ認ムルモ之レ等ハ栽培品ヨリ侵入セシモノナラント思考スルモノナリ

ナス科

461 和名 ク コ

學名 *Lycium chinense* Mill

形態 落葉灌木ニシテ有刺又ハ無刺、莖ハ簇生シ白色ヲ呈ス無毛ナリ、葉ハ有柄數枚宛簇生シ倒披針形又ハ帶卵披針形、銳頭或ハ鈍頭、狹脚、花ハ有梗葉腋ニ1—3個簇生ス、花冠ハ紫色ヲ呈シ、漿果ハ紅色卵形又ハ長卵形ヲ呈ス、管内ニテハ海岸地方ニ自生多シ

イハタバコ科

462 和名 シ シ ン ラ ン

學名 *Lysionotus pauciflora* Maxim

形態 着生ノ灌木ニシテ匍枝ヲ以テ匍フ、枝ハ直立、葉ハ對生シ、倒披針形ニシテ厚ク粗鋸齒アリ、枝ノ先端ニ集合ス、花ハ一個宛腋生シ、花冠ハ紫色ニシテ美麗ナリ、管内國有林内ニ其ノ自生ヲ認ムルコトアルモ極メテ稀ナリ

アカネ科

463 和名 ア リ ド オ シ

學名 *Damnacanthus indicus* Gaertner

Var. *genuinus* Makino

方言 ネズミギ 高知縣、幡多郡、三崎村

ネズミノシリフキ

〃 〃 佐賀村

ネズミノハナトオシ

〃 高岡郡、佐川町、上ノ加江町、尾川村、樺原村

〃 〃 與津村

〃 幡多郡、昭和村、大正村

〃 土佐郡、本川村

〃 安藝郡、東川村

形態 常綠灌木ニシテ枝ヲ横廣ク分枝ス、若枝ニ微毛アリ、葉ハ左右二列ニ並ビ卵形又ハ廣卵形又ハ長卵形著シク尖ル、基部ハ丸キカ又ハ心臟形、表面ハ深綠色又ハ綠色光澤アリ、裏面ハ白綠又ハ淡綠色、腋生ノ刺ハ直立シ、花ハ短キ花梗ヲ具ヘ、花冠ハ白色ニシテ長漏斗狀ヲナシ四裂片ヲ有ス、果實ハ圓形ニシテ赤色ヲ呈ス、管内ニアリテハ海岸地方ノ常綠樹陰下ニ普通ニ自生ヲ認ムルモノナリ

464 和名 ヒ メ ア メ ド オ シ

學名 *Damnacanthus indica* Gaertner

f. *microphyllus* Makino

方言 ネズミサシ 高知縣、幡多郡、清水町

ネズミノハナツキ

〃 〃 津大村、大川筋村、樫上村

〃 高岡郡、與津村

ネズミノハナトオシ

〃 安藝郡、畑山村

ネズミバナ 〃 幡多郡、清水町、三崎村、下川口村

形態 常綠小灌木ニシテ、概形ありどおしニ類似スルモ、葉形極メテ小形ナルヲ以テ區別シ得ベシ、自生地亦ありどおしニ類似スルモノナリ

465 和名 ジ ュ ズ ネ ノ キ

學名 *Damnacanthus indicus* Gaertner Var *major* Makino

方言 ネズミギ 高知縣、幡多郡、白田川村、七郷村

ネズミノハナツキ " " 田ノ口村

形態 常緑灌木ニシテ、概形ありどおしニ類似スルモ葉形大ニシテ、卵形又ハ卵狀橢圓形ヲ呈シ、長サ凡ソ0.6—2.0寸ニ迫ビ、刺ハ葉ヨリモ短ク葉柄ヨリモ長シ管内ニ於テハ一般ニ少ナキモ其ノ分布ノ状態ありどおしニ類似スルモノナリ

466 和名 ナガハジユズネノキ

學名 *Damnacanthus indicum* Gaertner Var *giganteus* Makino

形態 常緑灌木ニシテ分岐少ナシ、枝ニハ僅カニ毛アル外、殆ンド無毛ナリ、葉ハ短柄ヲ有シ、葉身ハ披針形又ハ廣披針形ニシテありどおしノ如ク厚カラズ葉脈ハ裏面ニテ突出ス、葉身ハ長サ1.5—4寸花ハ短キ花梗ヲ有シ葉腋ニ2—3簇生シ、花冠ハ白色ヲ呈ス、管内ニアリテハ極メテ稀ニシテ温暖ナル海岸地方ノ常緑闊葉樹林下ニ稀ニ自生ヲ認ムルモノナリ

467 和名 クチナシ

學名 *Gardenia jasminoides* Ellis

Var *grandiflora* Nakai

方言 クチナシ 高知縣、高岡郡、佐川町、窪川町、上ノ加江町、久禮町

" " 尾川村、興津村

" 幡多郡、清水町、入野村、佐賀村

" 安藝郡、畑山村、野根村

センブリ " 高岡郡、上ノ加江町

形態 常緑灌木ニシテ、高サ6尺餘ニ達スルモノアリ、葉ハ對生シ長キ橢圓形ニシテ、全縁光澤アリ、兩端尖リ兩葉柄ノ間ニ尖リタル葉間托葉アリ花ハ枝ノ先端ニ生ジ、花冠ハ大ニシテ厚ク、六裂片ヲ有シ香氣ヲ有ス、各裂片ハ蕾ノ時回旋襞ニ排列ス、果實ハ橢圓形ニシテ、兩端尖リ六縱稜アリ熟シテ黃赤色ヲ呈ス、海岸地方ニ比較的多ク自生スルモノナリ

468 和名 ルリミノキ

學名 *Lasianthus japonicus* Miq

形態 常緑灌木ニシテ、枝少ナク有柄革質ニシテ對生シ、橢圓狀披針形或ヒハ廣倒披針形ヲナシ先端ハ長ク尖ル全縁ニシテ葉間托葉アリ、裏面葉脈上ニ毛ヲ有ス、花ハ葉腋ニ生ジ花冠ハ漏斗狀ニシテ五裂ス、外面無毛内面有毛、果實ハ球形ニシテ碧色ヲ呈ス、管内ニアリテハ温暖ナル海岸地方ノ常緑樹

林下ニ自生ヲ認ムルモノナリ

469 和名 ヒロハノコンロンクワ

學名 *Mussaenda shikokiana* Makino

形態 落葉灌木若枝ニ微毛ト皮目アリ、葉柄ハ0.3—3.0寸上部ニハ狭キ翼アリ、葉身ハ卵形又ハ帶卵橢圓形、急銳尖頭圓脚、表面ニ微毛アリ裏面ハ脈上ニ微毛アリ、長サ1.5—6.6寸巾0.9—4.0寸花ハ聚繖花序ヲナシテ頂生、萼裂片ハ披針形長銳尖頭、變生萼片ハ翼卵形往々葉狀ヲナシ黃白色ヲ呈ス、果實ハ廣橢圓形黑色ヲナス、管内ニアリテハ極メテ稀ニシテ高知縣、安藝郡、土居村ニ其ノ自生ヲ認ムルモノナリ

470 和名 ヘツカニガキ

學名 *Nauclea racemosa* Sieb et Zucc

形態 落葉小喬木枝ハ太ク、若枝ハ稍々方形ヲナシ、稍々短剛毛ヲ布ク、托葉ハ左右相離合シテ、卵形ヲナシ極メテ早落性ナリ、長葉柄ヲ有シ、葉身ハ卵形廣卵形又ハ帶卵心臟形ヲナシ、銳尖頭圓脚或ハ稍々心脚、表面ハ光澤ヲ有シ、裏面ハ主脈ノ分岐點ニ始メ毛ヲ有ス、花ハ頭狀花序ヲナシテ、頂生或ハ腋生シ、總狀ニ排列ス花ハ帶黃色、管内ニアリテハ稀ニシテ高知縣高岡郡、興津村三崎山及ビ同縣、幡多郡、奥内村方面ノ常緑闊葉樹林内ニ其ノ自生ヲ認ムルモノナリ

471 和名 ヘクソカツラ

學名 *Paederia chinensis* Hance

方言 アカヘクサンボ 高知縣、土佐郡、大川村

オドリコカツラ " " 本川村

ヘクサンビヨウ " " "

ヘクサンボ " 幡多郡、清水町、富山村、津大村、伊豆田村、

" " 入野村

" 高岡郡、尾川村

" 安藝郡、畑山村

" 香美郡、上並生村

愛媛縣、新居郡、大保木村

ヘクソンボカツラ

高知縣、幡多郡、佐賀村

" 高岡郡、橋原村

ヘクサンボカツラ

- 高知縣、幡多郡、田ノ口村
 " 高岡郡、興津村、尾川村
 " 土佐郡、本川村
 ヘクソカヅラ " 幡多郡、三崎村
 ヘクソソボ " " 昭和村、大正村
- 形態 落葉纏繞性灌木ニシテ往々數丈ニ達スルモノアリ、若キ枝ハ無毛又ハ微毛ヲ有シ、托葉ハ卵形ニシテ永存性、長キ葉柄ヲ有シ、葉身ハ卵形、廣卵形又ハ長卵形ニシテ、先端尖リ基脚心臟形、又ハ稍心臟形或ハ截形、表面ハ始メ微毛ヲ有スレ共無毛トナリ、裏面ニハ微毛アリ、花ハ圓錐狀聚繖花序ヲナシテ頂生或ハ腋出、花冠ハ長鐘狀ヲナシ、灰白色内面紅紫色ヲ帶ブ果實ハ熟シテ黃色ヲ呈ス

472 和名 ミ サ ラ ノ キ

學名 *Randia densiflora* Benth

形態 常綠小喬木ニシテ若枝ニ毛ナシ、葉ハ有柄革質ニシテ光澤アリ倒披針形又ハ長橢圓形、兩端尖リ無毛、全緣ナリ、托葉ハ三角形ヲナス、花ハ聚繖花序ヲナシテ枝ノ側傍ニ出テ黃色ヲ呈シ、果實ハ圓ク熟シテ黑色ヲ呈ス

473 和名 ハ ク テ ウ グ

學名 *Serissa foetida* comm

方言 ツ ゲ 高知縣、幡多郡、橋上村

形態 常綠小灌木ニシテ莖ハ簇生多枝、枝條ハ瘠長、葉ハ對生或ハ叢生稍々革質ニシテ倒披針形、全緣無毛花ハ腋出シ單立或ハ簇生シ白色又ハ帶紫白色ヲ呈ス花冠ノ内面ニハ毛多ク花冠ハ五裂シ裂片ハ先端三叉ス

474 和名 シ テ ウ ゲ

學名 *Leptodermis pulchella* Yatabe

形態 落葉小灌木ニシテ繁ク枝ヲ分ツ、若枝ニハ微毛アリ、葉ハ披針形又ハ橢圓形全緣ニシテ中肋ニノミ微毛アリ、葉ハ小形ニシテ對生ス、葉間ニ小ナル托葉アリ花ハ頂生、或ハ腋生シ簇出ス、花冠ハ漏斗狀ヲナシテ五裂シ紫色ヲ呈ス、管内ニアリテハ四萬十川ノ沿岸ニ其ノ自生ヲ認ムルモノナリ

475 和名 カ ギ カ ツ ラ

學名 *Uncaria rhynchophylla* Miq

方言 サン チン 高知縣、高岡郡、上ノ加江町

タケカヅラ " 幡多郡、下川口村

- ツリバリカヅラ 高知縣、幡多郡、清水町、大正村
 ツリガヅラ " " 田ノ口村、佐賀村
 " 高岡郡、興津村
 ノオナイ " " 上ノ加江町

形態 落葉纏繞性灌木ニシテ全株無毛、嫩枝ハ四角形ヲナス、葉ハ有柄革質ニシテ對生シ長橢圓形又ハ長卵形、先端ハ著シク尖ル、基脚圓形ヲナス、表面ハ綠色、裏面ハ淡白シ、托葉ハ後脱落ス、葉腋ニ1—2個ノ曲鉤ヲ有シ、之レヲ以テ他物ニ纏繞ス、花ハ腋生シ梗上ニ小球狀ヲナシテ相集マリ白綠色ヲ呈ス

スイガツラ科

476 和名 コツクバネウツギ

學名 *Abelia serrata* Sieb et Zucc

方言 オ ツ ゲ 愛媛縣、新居郡、別子山村

エンドボウキ 香川縣、綾歌郡、美合村

コウツギ " " 造田村

ヅ ゲ 愛媛縣、新居郡、別子山村

テツボツゲ 香川縣、綾歌郡、岡田村

形態 落葉灌木ニシテ、高サ3尺内外、嫩枝ハ有毛或ハ無毛、樹皮ハ不規則ニ裂開ス、葉ハ短柄ヲ有シ對生シ短毛ヲ生ズ、葉身ハ卵形又ハ廣披針形、銳尖頭、鈍端、基脚ハ稍々銳尖ヲナシ、縁邊ニ不齊細鋸齒ヲ有ス、表面ハ無毛又ハ微毛ヲ生ジ、裏面ハ中肋ニノミ毛ヲ有ス、花梗ハ頂生ニ7花、萼片二個又ハ三個、全緣又ハ二叉ス、花冠ハ淡黃色ヲ呈ス

477 和名 イハツクバネウツギ

學名 *Abelia integrifolia* Koidz

形態 落葉灌木ニシテ6尺ニ達ス、分岐多シ若枝ニハ六條ノ縱溝アリ、枝ハ細ク若枝ハ綠色ニシテ粗毛ヲ布ク、葉ハ短柄ヲ有シ對生シ、倒披針形、全緣又ハ倒卵形ニシテ疎鋸齒アリ、急遽銳尖頭、鈍端、銳尖脚、表面ハ綠色ニシテ沿脉細毛アリ下面脉上粗毛ヲ生ズ、花ハ枝端ニ頂生双出、萼片ハ四個稀ニ五個花冠ハ殆ンド白色ヲ呈ス、管内ニアリテハ石灰岩地方ニ主ニ其ノ生立ヲ認ムルモノナリ

478 和名 ツクバネウツギ

學名 *Abelia spathulata* Sieb et Zucc

- 方言 アカネリ 高知縣、土佐郡、土佐山村
 ウツギ 愛媛縣、新居郡、大保木村
 スズメノモリ 香川縣、香川郡、鹽ノ江村
 タニウツギ 高知縣、香美郡、上並生村
 タニドオシ " 長岡郡、上倉村

形態 落葉灌木ニシテ、樹皮ハ不規則ニ裂開ス、若枝ハ帶紅褐色、無毛又ハ二本ノ縱毛線アリ、葉ハ短柄ヲ有シ對生、卵形又ハ倒卵形、銳尖頭、鈍端、銳脚上半部疎鋸齒縁、表面ハ無毛又ハ微毛散生、裏面ハ無毛又ハ葉脉ニ絨毛アリ、花ハ頂生双出ス、萼片ハ披針形、倒披針形又ハ倒卵橢圓形或ハ長橢圓形ニシテ五個、花冠ハ歪形帶紅白色ヲ呈ス

479 和名 メツクハネウツギ

學名 *Abelia spathulata* Sieb et Zucc
 Var *subtetrasepala* Makino

形態 概形つくばねうつきニ類似スルモ、萼片ハ四個同形ニシテ一個丈ケ、著シク小形ナルヲ以テ區別シ得ベシ、管内ニアリテハ山岳地方ニナリノ森林内ニヨク其ノ生立ヲ認ムルモノナリ

480 和名 ヤブウツギ

學名 *Diervilla floribunda* Sieb et Zucc

- 方言 アカイロウツギ 高知縣、土佐郡、本川村
 アカウツギ 愛媛縣、新居郡、大保木村
 アカタヅ 高知縣、長岡郡、東豊永村
 アカツギ 愛媛縣、新居郡、加茂村
 ウツギ 高知縣、土佐郡、大川村、本川村
 ウノキ " 長岡郡、吉野村
 ウノハナ " " 本山町
 クロウツギ " 土佐郡、大川村
 シロダヅ " " 地藏寺村
 ツギ " " 本川村
 ノオシロダヅ " 長岡郡、天坪村、上倉村
 ホンツギ 愛媛縣、温泉郡、三内村
 マウツギ 高知縣、土佐郡、地藏寺村
 ミヤトコ " 香美郡、在所村、美良布村
 メクラツギ 香川縣、香川郡、鹽ノ江村
 ヤブフツギ 高知縣、長岡郡、本山町

- ワスノリ 高知縣、土佐郡、土佐山村

形態 落葉灌木ニシテ、高サ2—3丈ニ達シ、若枝ニハ二條ノ毛線アリ、葉ハ有柄對生シ橢圓形、又ハ倒卵橢圓形又ハ卵形長銳尖頭、基脚ハ圓形或ハ楔形又ハ尖リ、邊緣ハ基部ノ外鋸齒アリ、表面ハ葉脉ノ外ハ殆ンド無毛、裏面ニモヲ有ス、花ハ腋生シ稍々無梗、萼片五、萼筒ニモアリ、苞ハ細ク早落ス、花冠ハ狹漏斗形ニシテ、濃紅色ヲ呈ス

481 和名 タニウツギ

學名 *Diervilla hortensis* Sieb et Zucc

- 方言 ソオトメツツジ 徳島縣、美馬郡、東祖谷山村
 テマルコ 高知縣、幡多郡、大正村

形態 落葉灌木ニシテ、高サ6尺内外、嫩枝ニハ短毛ヲ布ク、葉ハ短柄ヲ有シ對生シ、卵形乃至長橢圓形ニシテ銳尖頭圓脚、縁邊細鋸齒ヲ有ス、表面ニハ葉脉ニモヲ有シ、裏面ハ白色ノ毛茸多シ、花ハ聚繖花序ヲナシテ、腋出或ハ頂生シ花梗短シ、花冠ハ淡黃色ヲ呈シ、筒狀漏斗形ヲナス

482 和名 ウゲイスカゲラ

學名 *Linnaea gracilipes* Miq
 Var *glabra* Miq

- 方言 アヅキイチゴ 香川縣、綾歌郡、七箇村
 " 香川郡、鹽ノ江村
 サガリマメイチゴ " " "

形態 落葉小灌木ナリ、幹ハ多數ノ枝ヲ分テ葉ハ對生ス、葉身ハ橢圓形或ハ廣卵形ニシテ、兩端尖リ、若キ時ハ邊緣紫紅色ヲ帶ブ、全株無毛、新葉ト共ニ細長キ花梗ヲ葉腋ニ出シテ開花ス、花冠ハ稍々曲レル漏斗狀ニシテ、先端五裂ス淡紅色ヲ呈シ、果實ハ漿果熟シテ鮮紅色ヲ呈ス

481 和名 ミヤマウゲイスカゲラ

學名 *Linnaea tenuipes* Nakai

形態 落葉灌木ニシテ、高サ1丈内外、若枝ニハ褐毛アリ、葉ハ對生シ廣橢圓形又ハ帶卵橢圓形、又ハ倒卵狀橢圓形ニシテ、表面ハ著シク皺ト褐色ノ微毛アリ、裏面ニハ褐色ノ毛多ク葉柄ニ腺毛多シ、花梗ハ腋生シテ長サ3分内外、毛ト腺トヲ疎生ス、一花ヲ着ク花冠ハ帶紅色、漿果ハ橢圓形、熟シテ紅色ヲ呈ス

482 和名 キダチニンドウ

學名 *Linnaea hypoglauca* Miq

方言 チチンバカヅラ 高知縣、高岡郡、上ノ加江町

形態 常緑ノ藤本ニシテ若キ枝ニハ、褐毛ヲ布ク、葉柄ハ長サ3分内外對生シ褐毛アリ、葉身ハ卵形又ハ長卵形先端尖リ、基脚ハ截形圓形又ハ心臓形、表面ニハ中肋ノミ微毛アリ、裏面ハ絹毛密生シ且ツ帶紅色ノ腺點多在ス、花ハ有梗長サ1寸内外、褐毛アリ苞ハ細ク毛アリ、小苞ハ橢圓形又ハ長橢圓形四裂片アリ、子房ハ離生無毛、花筒ハ細長ク表裏ニ毛アリ、管内ニアリテハ太平洋沿岸、溫暖ナル地方ノ海岸林内ニ自生ヲ認ムルモノナリ

483 和名 スイカヅラ

學名 *Linnaea japonica* Thunb

方言 アカカヅラ 高知縣、長岡郡、天坪村
 アカヘクサンボ " 土佐郡、大川村
 アマチチカヅラ 徳島縣、美馬郡、東祖谷山村
 アマツツカヅラ " " "
 コゴメカヅラ 高知縣、長岡郡、東豊永村
 スイバカヅラ " 土佐郡、本川村
 スイカヅラ " 香美郡、上韭生村
 スイバナ " 土佐郡、地藏寺村
 スイバナカヅラ " 幡多郡、田ノ口村、小筑紫村、三原村、樫上村
 " 長岡郡、天坪村、上倉村、吉野村
 ニンゾカヅラ " 幡多郡、奥内村
 ニンダウ " " 佐賀村、昭和村
 " 高岡郡、尾川村
 愛媛縣、溫泉郡、三内村
 香川縣、大川郡、引田町
 " 木田郡、屋島町
 " 綾歌郡、七箇村、粉所村
 " 香川郡、鹽江村
 ニンダウカヅラ 高知縣、幡多郡、昭和村、佐賀村
 " 土佐郡、本川村、大川村
 愛媛縣、宇摩郡、關川村
 ネンドウカヅラ 高知縣、幡多郡、小筑紫村、三原村
 形態 半常緑纏繞性灌木ニシテ枝ハ帶紅色、若枝ニハ帶褐ノ絨毛アリ腺毛ヲ混生ス、葉ハ有柄對生シ、葉身ハ卵形又ハ長卵形又ハ橢圓形、或ハ長橢圓形ヲナシ、表面ハ綠色若キモノハ、微毛アルカ又ハ絹毛アリ後半ハ脱落ス、裏

面ハ無毛又ハ葉脈ニ沿ヒテ毛アリ、又ハ全面ニ毛アリ、銳頭或ハ鈍頭、鈍脚全縁稀ニ羽裂スルモノアリ、花梗ハ腋生、苞ハ葉狀、毛アリ、卵形又ハ廣卵形或ハ橢圓形ヲ呈ス、小苞ハ卵形又ハ圓形或ハ四角形モト腺アリ、萼片ハ披針形有毛、花冠ハ白色後黃化ス、漿果ハ熟シテ黑色トナル

484 和名 ウスバヘウタンボク

學名 *Linnaea cerasina* Maxim

形態 落葉低灌木ニシ、全株稍々無毛綠色ヲ呈ス、葉ハ有柄膜質ニシテ對生シ、長橢圓形或ハ狹披針形ニシテ、銳尖頭狹脚邊縁ニノミ毛ヲ有シ、葉柄ニハ腺毛アリ、花梗ハ腋生シ葉柄ト同長、苞ハ細クシテ腺毛アリ、小苞ハ丸ク邊縁ニ腺毛アリ、花ハ二個ヲ生ジ唇形、基脚偏側膨出、淡黃色、漿果ハ合生シテ球形、熟シテ紅色ヲナス、管内ニテハ極メテ少ナク香川縣香川郡、安原上東村大相、或ハ愛媛縣、溫泉郡、三内村血峠ニテ其ノ自生ヲ認メタリ

485 和名 ヤマヘウタンボク

學名 *Linnaea nomurana* Makino

形態 落葉小灌木ニシテ、全株稍々無毛枝條ハ細長ク、葉ハ有柄ニシテ對生シ、卵形乃至長橢圓狀披針形、鈍頭或ハ銳頭、基脚圓形ヲナシ全縁、花梗ハ腋出葉面ノ半バニ達セズ、苞ハ細小卵狀鑿形、花ハ双生、小苞ハ對生屢々合生、萼ハ五裂、裂片ハ披針狀鑿卵、花冠ハ筒狀深唇形、基脚偏側膨起内面有毛、漿果ハ合生、管内ニアリテハ極メテ稀ナリ

486 和名 ニハトコ

學名 *Sambucus sieboldiana* Blume

Var *typica* Nakai

方言 イスタヅ 高知縣、長岡郡、西豐永村
 ウバタヅ 愛媛縣、新居郡、大保木村
 クサタヅ " " 加茂村
 " 上浮穴郡、面河村
 クソタヅ " 新居郡、別子山村
 シヨヤキ 高知縣、幡多郡、津大村
 タヅ " " 大正村、大川筋村、津大村、佐賀村、
 " " 山奈村、田ノ口村、伊豆田村、富山村
 " " 昭和村、白田川村、七郷村
 " 高岡郡、佐川町、尾川村、樫原村

	高知縣、香美郡、楨山村、上蕪生村
	" 安藝郡、東川村
	" 長岡郡、東豐永村
	愛媛縣、上浮穴郡、面河村、柳谷村
	香川縣、香川郡、鹽江村
	德島縣、美馬郡、東祖谷山村
ナハシロタヅ	高知縣、土佐郡、地藏寺村
ニハトコ	" 長岡郡、天坪村、吉野村
	" 香美郡、在所村
ノオシロ	" 土佐郡、本川村
ノオシロタヅ	" " 本川村、土佐山村、地藏寺村、大川村
	" 長岡郡、本山町、吉野村
シロタヅ	" 安藝郡、北川村、馬路村、奈半利町
ビキタヅ	" 土佐郡、地藏寺村
	愛媛縣、宇摩郡、新立村

形態 落葉灌木ニシテ、樹高1丈内外、樹皮ハ不規則ニ縱裂ス、木栓質ノ發達少ナシ、材ハ柔ニシテ大ナル髓ヲ有ス、若枝ハ無毛又ハ短毛アリ、葉ハ奇數羽狀複葉ニシテ3—5對側小葉ヲ有ス、小葉披針形又ハ廣披針形鋭尖頭圓脚ニシテ、鋸齒ハ細カシ、花ハ圓錐花叢ヲナシテ頂生シ、小花ヲ多數情簇ス、花ハ淡黃白色又ハ帶綠白色ヲ呈シ、漿果ハ紅色ヲ呈ス

478 和名 コバノガマズミ

學名 *Viburnum erosum* Thunb

Var *punctatum* Franch et Sav

方言	タカネズ	高知縣、安藝郡、馬路村
	トオズミ	〃 〃 畑山村
	ナベトオシ	愛媛縣、宇摩郡、關川村
		香川縣、香川郡、鹽江村
		〃 綾歌郡、杵所村
ネ	ズ	高知縣、安藝郡、北川村、馬路村
ネズ	ノキ	〃 〃 奈半利町
ヒ	ウジ	〃 香美郡、在所村
ミヤマシビデ		德島縣、美馬郡、東祖谷山村
ユジユメ		高知縣、幡多郡、七郷村
ヨ	オジ	〃 香美郡、上蕪生村
ヨ	オジメ	〃 土佐郡、本川村、大川村

	高知縣、高岡郡、與津村、東津野村、尾川村
	" 長岡郡、天坪村、地藏寺村、吉野村、西豐永村
	愛媛縣、上浮穴郡、面河村
	" 南宇和郡、一本松村
	" 新居郡、別子山村
	" 宇摩郡、新立村
ヨジミ	高知縣、土佐郡、本山町
ヨジメ	" 香美郡、楨山村
	" 高岡郡、佐川町、久禮町、下半山村、與津村
	" " 橋原村、尾川村
	" 幡多郡、清水町、下川口村、橋上村、小筑紫村
	" " 大正村、三原村
	" 長岡郡、上倉村、吉野村
	" 土佐郡、土佐山村、本川村
	愛媛縣、新居郡、大保木村、加茂村
	" 溫泉郡、三内村

形態 落葉灌木ニシテ高サ13尺内外ニ達ス、幼條ニハ星狀毛密布ス、髓ハ白色密ナリ、葉ハ有柄對生シ、卵形、橢圓形、廣披針形、廣倒披針形、廣卵形鋭尖頭鈍脚、心脚或ハ銳脚、緣邊ニ鋭鋸齒ヲ有シ、側脈ハ平行シ邊緣ニ達ス表面ニハ星狀毛散生シ、裏面ニハ密生ス、葉脈ノ分岐點ニハ白色又ハ褐色ノ毛ヲ密生ス、葉柄ハ短シ、花ハ聚繖花序ヲナシテ若枝ノ頂ニ生ジ、星狀毛多シ花冠ハ白色ヲ呈シ、核果ハ紅色ヲ呈ス

488 和名 サングジュ

學名 *Viburnum awabucki* K. Koch

方言	タニクサラシ	高知縣、幡多郡、清水町、白田川村、上灘村、三崎村
	タネクサラシ	" " 清水町、月灘村
	ミヅガシ	" 高岡郡、上ノ加江町

形態 常綠小喬木ニシテ、20尺内外ニ達ス、髓ハ褐色ニシテ一部ハ消滅ス、若枝ハ帶紅色ヲ呈シ毛ナシ、古枝ハ褐色ヲ帶ビ皮目點在ス、葉ハ有柄ニシテ對生シ質厚ク滑澤、葉身ハ倒披針形又ハ長橢圓形、又ハ倒卵形又橢圓形ニシテ、鈍頭或ハ銳頭楔脚、全緣稀ニ疎波樣齒牙緣、裏面ニハ葉脈上ニ星狀毛ヲ疎生或ハ無毛、又主脈ノ分岐點ニ、褐毛ヲ生ズルコト多シ、花ハ圓錐花序ヲナシテ新枝ノ頂ニ生ズ、管内ニアリテハ溫暖ナル海岸地方ノ、常綠闊葉樹林内ニ自生ヲ認ムルモノナリ

489 和名 チヤウジガマズミ

學名 *Viburnum carlessi* Hemsl. *Var. bitchuense* Nakai

方言 ナベトオシ 香川縣、大川郡、福榮村

形態 落葉灌木、樹皮ハ帶灰色ニシテ硬ク、不規則ニ裂開ス、若枝ニハ星狀毛密生ス、葉ハ有柄ニシテ對生シ、長卵形又ハ橢圓形ヲナシ、銳脚圓脚或ハ截脚、往々稍々心脚ヲナス、表面ニハ星狀毛疎生シ粗糙ナリ、裏面ニ星狀毛密生ス、縁邊ニ鋸齒ヲ有ス、花ハ繖形ノ花序ヲナシテ、新枝ノ頂上ニ生ジ花序亦星狀毛ヲ密生ス、管内ニアリテハ、瀬戸内海方面ニ其ノ自生ヲ認ムルモノナリ

490 和名 ガ マ ズ ミ

學名 *Viburnum dilatatum* Thunb. *F. pilosulum* Nakai

方言 イウズミ 高知縣、幡多郡、富山村

オジノミ " " 佐賀村

オジメ " 高岡郡、久禮町

オホジメ " 幡多郡、白田川村、七郷村

カカンカウモリ " " 月灘村

クロガネモドシ " " 清水町

コメゴメ " " 清水町

シジメ " " 奥内村

トオズミ " 安藝郡、畑山村

ナベトオシ 愛媛縣、宇摩郡、關川村

徳島縣、海部郡、赤河内村

香川縣、大川郡、福榮村

" 香川郡、鹽江村

ネズ 高知縣、安藝郡、東川村

ネズノキ " " 野根村

ヒウジ " 香美郡、在所村

ユウジメ " 幡多郡、昭和村、津大村

ユウズミ " " 田ノ口村、山奈村

ユウジユメ " ク 橋上村

ヨオジ " 香美郡、上蓮生村

ヨオジギ " 幡多郡、佐賀村

ヨオジノミ " 高岡郡、上ノ加江町、窪川町

ヨオジミ " 幡多郡、大正村

高知縣、土佐郡、本川村

ヨオジメ " 長岡郡、東豊永村、西豊永村、天坪村、吉野村

" 高岡郡、與津村、東津野村、尾川村

" 土佐郡、本川村、大川村、地藏寺村

愛媛縣、南宇和郡、一本松村

" 新居郡、別子山村

" 宇摩郡、新立村

ヨジミ 高知縣、幡多郡、昭和村

" 高岡郡、久禮町

" 土佐郡、本川村

ヨジメ " 幡多郡、清水町、下川口村、橋上村、小筑紫村

" " 三原村、大正村

" 高岡郡、佐川町、久禮町、與津村、橋原村、

" " 尾川村、下半山村

" 長岡郡、上倉村、吉野村

" 土佐郡、土佐山村、本川村

" 香美郡、橋山村

愛媛縣、温泉郡、三内村

" 新居郡、大保木村、加茂村

" 上浮穴郡、面河村、柳谷村

形態 落葉灌木ニシテ樹高1丈内外ニ達シ、若枝ニハ、腺點ト短キ星狀毛トヲ生ズ、葉ハ有柄對生シ葉柄ニモ亦腺點星狀毛ヲ生ズ膜質ニシテ廣卵形或ハ略ボ圓形ヲナシ、短銳尖頭稍々圓脚、縁邊ニ齒牙ヲ有ス、葉面ハ粗糙ナリ花ハ繖房狀ヲナシテ、新枝ノ頂上ニ生ジ、多數ノ小花ヲ横簇ス、花ハ白色ニシテ紅色ノ核果ヲ結ブ、花序亦腺點ト短キ星狀毛ヲ生ズルモノナリ

491 和名 オホカメノキ

學名 *Viburnum furcatum* Blume

形態 落葉灌木ニシテ、高サ13尺内外ニ達ス、若枝ニハ星狀毛疎生ス、葉ハ有柄對生シ、葉身ハ大形ニシテ、廣卵形或ハ圓形ヲナシ、銳尖頭或ハ鈍頭、基脚ハ灣入ス、縁邊ニ鋸齒ヲ有シ、裏面ニハ葉脈ニ沿ヒテ星狀毛アリ、花ハ繖房花序ヲナシテ、若枝ノ先端ニ生ジ殆ンド無毛ナルモノト、星狀毛ヲ有スルモノトアリ、花ハ小形ナレ共邊緣ノ無性花ハ花冠ハ著大ナリ、核果ハ球形又ハ橢圓形ニシテ、多少扁タク熟シテ黑色ヲ呈ス、管内ニアリテハ海拔凡ソ1,000m以上ニ其ノ自生ヲ認ムルモノナリ

492 和名 ラトコヨオゾメ

學名 *Viburnum phlebotrachum* Sieb et Zucc

形態 落葉灌木ニシテ高さ6尺内外ニ達ス、樹皮ハ灰色髓ハ白色密ナリ、若枝ニ毛ナシ、葉ハ有柄對生シ、葉身ハ卵形又ハ長卵形、葉脚ハ丸キカ又ハ尖リ先端ハ尖ル側脈ハ平行シ鋸齒ニ終ル、表面ハ葉脈ニノミ微毛アリ、裏面ハ淡綠葉脈ニノミ毛アリ、花序ハ繖形ニシテ下垂シ、若枝ノ先端ニ生ジ毛ナシ、苞並ニ小苞ハ細ク早落性、花冠ハ淡桃色又ハ白色、核果ハ橢圓形又ハ卵形紅色ヲ呈ス、管内ニアリテハ海拔凡ソ 1,000m 以上ニ自生スルモノナリ

493 和名 ゴ マ ギ

學名 *Viburnum sieboldii* Miq

形態 落葉灌木ニシテ、樹皮ハ灰色、髓ハ白色ニシテ密ナリ、若枝ニハ星狀毛密生ス、葉ハ有柄革質長橢圓形又ハ倒披針形鋭尖ニシテ、基部ハ圓又ハ尖脚ヲナシ、縁邊ノ鋸齒ハ殆ソド様ニシテ、側脈ハ平行シテ鋸齒ノ先端ニ終ル、表面ハ無毛又ハ微毛、裏面ニハ毛ヲ密生スルモノト散生スルモノトアリ、花ハ圓錐花叢ヲナシテ、新枝ノ先端ニ生ジ細花ヲ繖族ス、葉ニ一種ノ臭氣ヲ有スルモノナリ、管内ニアリテハ極メテ稀ニシテ僅カニ宇和島市若山ニ其ノ自生ヲ認ムルコト云フ

494 和名 コヤブデマリ

學名 *Viburnum tomentosum* Thunb

Var. *cuspidatum* Maxim

方言 ウシノシタ 愛媛縣、上浮穴郡、面河村
タニショウコ " 新居郡、大保木村
ナベトオシ 徳島縣、美馬郡、東祖谷山村
ニオヨオジメ 高知縣、土佐郡、大川村
ヤマトオシ 徳島縣、美馬郡、東祖谷村
ヤマボタン 愛媛縣、上浮穴郡、面河村

形態 落葉灌木ニシテ高さ20尺内外、樹皮ハ褐灰色髓ハ密ニシテ白色、若枝ニハ星狀毛アリ、葉ハ有柄對生シ、葉身ハ長橢圓形或ハ狹橢圓形ヲナシ、長鋭尖頭或ハ短鋭尖頭、圓脚又ハ銳脚ニシテ、側脈ハ相平行シ縁邊ノ鋸齒ニ終ル、縁邊ニハ一様ノ鋸齒アリ、表面ハ深綠色短毛ヲ生ジ、裏面ハ白色ヲ呈シ、脈上或ハ一面ニ星狀毛ヲ生ズ、花ハ繖形ヲナシテ、短枝ノ頂ヨリ出デ、小花ヲ繖族ス、縁邊ノ無性花ハ白色ニシテ著大ナリ

495 和名 ミヤマシグレ

學名 *Viburnum urceolatum* Sieb et Zucc

形態 落葉灌木ニシテ、高さ3尺内外ニシテ匍枝ヲ有ス、葉ハ有柄膜質ニシテ、枝ノ先端ニ集合シテ對生ス、葉身ハ卵形又ハ長卵形又ハ廣披針形或ハ披針形ニシテ、鋭尖頭圓脚、縁邊ニ波樣又ハ小鋸齒アリ、稀ニ全縁ナリ、表面ハ稍々光澤アリテ、主脈ニハ小星狀毛アリ、裏面ハ淡綠ニシテ、葉脈ニノミ小星狀毛並ニ小腺毛アリ、花ハ繖形花序ヲナシテ、若枝ノ先端ニ生ジ花冠ハ壺狀ヲナス、核果ハ始メ紅色、熟シテ黑色ヲ呈ス

496 和名 ヤマシグレ

學名 *Viburnum urceolatum* Sieb et Zucc

Var. *brevifolium* Makino

形態 概形ミヤマシグレニ酷似スルモ、匍枝ナク莖ハ直立シ、6尺内外ニ達ス。管内ニ於テハ稀ニ認メラル、ニ過ギズ

497 和名 ミヤマガマスミ

學名 *Viburnum wrightii* Miq

Var. *typicum* Nakai

方言 グイジユミ 高知縣、幡多郡、大川筋村
ヨオジメ " 土佐郡、地藏寺村、本川村
ヨジメ 愛媛縣、上浮穴郡、面河村
" 新居郡、大保木村、加茂村
ヤマボタン " 上浮穴郡、面河村

形態 落葉灌木ニシテ6尺内外ニ達ス、髓ハ白色密ナリ、若枝ハ無毛又ハ有毛、葉ハ有柄對生シ、葉身ハ卵形廣卵形又ハ廣倒卵形、或ハ倒卵四角形ニシテ常ニ先端ニ近ク廣シ、急遽鋭尖頭截脚或ハ銳脚、縁邊ニ微凸尖粗齒ヲ有ス、表面ハ葉脈ニノミ毛アリ、裏面ハ葉脈ニモト腺點トアリ、葉脈ノ分歧點ニハ白毛又ハ淡褐毛ヲ生ズ、花ハ若枝ノ先端ニ繖形花序ヲナシテ開花シ小花ヲ多數繖族ス、花冠ハ帶綠又ハ帶黃白色ヲ呈ス、核果ハ廣卵形又ハ廣橢圓形、腹面ニ三條背面ニ二條ノ縱溝アリ、管内ニアリテ 海拔 1,000m 以上ニ其ノ生立ヲ認ムルモノナリ

キ ク 科

428 和名 カウヤバウギ

學名 *Pertya scandens* Sch Bip

方言 エン ド イ 高知縣、幡多郡、昭和村

ウサギノシリカキ " 安藝郡、野根村

ウサギノメハジキ

香川縣、木田郡、屋島町

ウサギモツレ " 綾歌郡、七箇村

高知縣、幡多郡、昭和村

トリノコツゲ 香川縣、香川郡、鹽江村

ネコノミミ " 綾歌郡、造田村

ネ ン ド 高知縣、安藝郡、奈半利町

" 幡多郡、津大村、大正村

" 高岡郡、尾川村

" 長岡郡、上倉村、吉野村

ネ ン ド イ " 幡多郡、田ノ口村、昭和村

ネンダイバウキ " " 昭和村

" 高岡郡、橋原村

ムラサキグサ " 幡多郡、入野村

ホホキグサ " " 富山村

ヤマバウキ " 安藝郡、畑山村

ヨツバリタレ 愛媛縣、宇摩郡、關川村

形態 落葉灌木ニシテ、高サ3尺ニ達スルモノ稀ナリ、枝ニハ毛多シ、葉ハ短柄ヲ有シ互生シ、葉身ハ卵形又ハ廣卵形ニシテ、鈍頭圓脚、縁邊ニ微細ナル疎鋸齒ヲ有シ、兩面共ニ毛多シ、二年以後ノ幹ハ、稍々細長キ小葉ヲ每節三個宛叢生ス、花ハ頭狀花ニシテ若枝ノ先端ニ生ズ、果實ハ冠毛ヲ有シ風ニヨリテ飛散ス

499 和名 ナガバノカウヤバウキ

學名 *Pertya glabrescens* Sch Bip

落葉小灌木ニシテ、概形カウヤバウキニ酷似スルモ、只其ノ葉披針形ニシテ尖リ、毛ナク細鋸齒ヲ有シ數片一處ニ簇生ス、二年生枝ノ枝上ニ生ゼル叢葉ノ中央ニ頭狀花ヲ着ク、枝ハ細ク無毛帶紫黑色ヲ呈スルモノナリ

シ ユ ロ 科

500 和名 ビ ラ ウ

學名 *Livistonia chinensis* R. Br

形態 大喬木莖幹ニハ接近セル環紋アリ、葉ハ稍々圓形裂片ハ、線狀披針形褶重先端下垂ニ裂ス、長キ葉柄ヲ有シ、脚部ニハ長形逆刺二列匏狀苞ハ多數筒形革質ニ背ニ裂、肉穗花序ハ長形長梗疎岐、花ハ兩性綠色ナリ、管内ニアリテハ高知縣、幡多郡、清水町足摺岬ニ其ノ自生ヲ認ムルモノナリ

禾 本 科

507 和名 ク ロ チ ク

學名 *Phyllostachys nigra* Munro

形態 地下莖ハ地中ニ横走シ、秆ハ直立シ15尺—6尺ニ達ス、總體ハはちくノ夫レヨリハ、小形ナルヲ常トシ秆面黑色ヲ呈シ、大枝小枝共ニ黑色、或ハ稍々黒斑ヲ呈ス、葉ハ小枝末ニ2—3片許アリテ、披針形ヲナシ銳尖頭ヲ有シ、底部ハ鈍形ニテ短葉柄ヲ有ス、1.3—3.6寸許リノ長サ0.2—0.5寸許ノ幅ヲ有シ洋紙質ニテ上面綠色下面ハ微ニ帶白色ヲ呈シ無毛ナレ共、下面ノ下部ニハ細毛ヲ生ジ、支脈ハ中脈ノ兩側各4—6條アリテ、小舌ハ短クシテ葉鞘ニモナク、鞘口ニハ始メ鬚毛ヲ生ズ花序並ニ花ノ狀態ハ全クはちくニ類似スルモノナリ

502 和名 ハ チ ク

學名 *Phyllostachys nigro-munro* Var *Henonis* Makino

形態 地下莖ハ長ク地中ニ横走シ、秆ハ直立ス、高キモノハ30尺ニ達シ、太キモノハ直徑凡ソ3寸餘ニ及ブモノアリ、圓柱形ナレ共、上部ハ一側ニ溝路ヲナシ梢部ニアリテハ半圓柱形ヲ呈ス、管狀ニテ平滑無毛、綠色テ表面ニ稀薄ニ白色ノ蠟粉ヲ布キ節ハ二輪狀ニテ少シク高シ、主枝ハ桿節上ニ二本ヲ出シ稜アル圓柱形ニテ、高キ節ヲ有シ、小枝ハ節上ニ1—2本アリテ節高シ、花ヲ有スル枝ハ住々花ニ先テ葉ヲ落シ花ヲ開クトキハ一片モ之レヲ有セスコトアリ、或ハ又葉ヲ伴フコトアリ、籜ハ廣闊大形ニテ革質ヲナシ紫色ニテ斑點ナク頂ニ鬚毛ヲ生ジ節形葉ハ鍬狀披針形ニテ波曲ス、葉ハ一般ニ小枝末ニ1—5片アリテ披針形ヲナシ、銳尖頭ヲ有シ底部ハ鈍形ニテ葉柄ヲ有シ長サ凡ソ1.7—4.3寸幅凡ソ0.3—0.5寸アリテ洋紙質ヲ呈シ、毛ナシト雖モタダ裏面ノ下部ニ細毛ヲ生ズ、上面ハ綠色シニテ下面ハ微ニ帶白色ヲ呈ス、小舌ハ短ク葉鞘ニハモナク、鞘口ニハ始メ鬚毛ヲ存ス、花穗ハ枝上ニ稀疎、或ハ密ニ着キ密ニ束生シ、花亦集合ス、花穗ノ長サ凡ソ0.8—1.8寸、廣楕圓形乃至長橢圓形ヲ呈シ、綠色ニテ紫色ヲ帶ビ小枝ノ上

ニ側生シ或ハ頂生シ、穂トニハ鱗片ヲ具ヘ鱗次ス、其ノ數ハ凡ソ5—6片ニシテ下部ノモノハ漸次小形トナル、穂ノ中軸ハ平扁シ、軸上ニ披針形且ツ、略ボ鐘狀ヲ呈セル3—7片ノ苞ヲ有シ、小穂ヨリハ少シク長ク或ハ少シク短カシ、鍼形ノ縮形葉ヲ具ヘ、小苞ハ小穂ノ下ニ在テ小形ニテ尖リタル廣披針形ヲ呈ス、小穂ハ三或ハ時トシテハ四花ヨリ成リ頂ホノ一花ハ一般ニ不育ナリ、花ハ直立シ狹長披針形ニシテ尖ク穎ハ1—2片ヲ有シ、花ヨリ短ク尖リタル披針形ニテモヲ有ス、内穎ハ外穎ヨリ長ク外縁ハ長橢圓狀披針形ニテ漸次尖リ背面ニ細毛ヲ有ス、内縁ハ外縁ヨリ短ク狹キ長橢圓形ヲナシ、末端ニ裂シ二條ノ背脊ヲ具ヘ背面ニ細毛ヲ有ス、鱗皮ハ三片ニテ長橢圓形ヲナシ、雌蕊三個、子房ハ倒卵形ニテ上端ハ強ク花柱ニ連ナリ花柱ハ長クシテ糸狀ヲナシ柱頭ハ三ツニシテ花柱ト同長ナリ

503 和名 マ ダ ケ

學名 *Phyllostachys reticulata* Makino

形態 地下莖ハ廣ク地下ヲ匍ヒ、筍ハ5—6月、稀ニ4月下旬又ハ遅レテ7月ニ入リテ出デ、籜ハ淡褐色ニ暗褐色ノ斑點アリ、稍々黒キ毛アリ、先端ニ細長キ綠色ノ附屬物ヲ附ク、秆ハ高サ30—100尺 直徑6.6寸ニ達スルモノアリ綠色ニシテ光澤ニ富メドモ日光ニ曝露スル側又ハ年ヲ經タルモノハ淡綠黃色トナル中空ナリ、枝ト秆トノ間ニ幅廣キ先端ニ二又スル大形ノ鱗片アリ枝ハ各節ニ2—3個、稀ニ4—5個宛出デ、年ト共ニ多數ニ分岐ス、葉ハ無毛小枝ノ先キニ2—5枚宛出デ、披針形ヲナシ先端細ク長ク尖ル、長サ3.6—4.0寸、巾0.4—0.5寸、肩ノ毛ハ長ク放射狀ニシテ粗糙ナリ、通例共通ノ耳狀ノ突起物ト共ニ落ツ、葉脈ハ格子目ヲナス、葉縁ニハ始メ小サキ銳齒アリ、花序ハ小枝全部又ハ小枝ノ側枝ヲ占メ、大形ノ相重ナレル苞ニ被ハレタル複小花穂ハ長サ1.7—3.3寸アリ苞ハ倒卵形又ハ倒卵橢圓形ニシテ綠色、縁ニモアリ、格子目ノ脈ヲ有ス、先端ニハ卵形又ハ帶卵披針形長サ0.3—1.2寸、巾0.13—0.66寸ノ附屬物アリ各苞ハ1—5個ノ兩全花ヲ有スル小花穂ヲ包ム小苞ハ1個、外穎ハ長サ1寸許綠色背面上部ニ微毛アリ先端ハ著シク尖ル、内穎ハ外穎ヨリモ少シク短ク先端ニ二又シモアリ花穎ハ長橢圓形又ハ披針形無毛縁ニモアリ、長サ0.9—1.6分許子房ハ卵形柄アリ長キ無毛ノ花柱ヲ頂キ柱頭ハ三個

504 和名 マ ウ ソ ウ チ ク

學名 *Phyllostachys edulis* A. et C.

形態 地下莖ハ長ク地中ヲ匍ヒ筍ハ3—4月出ツ、側出籜ハ綠褐色ニシテ黑褐色

ノ斑點ヲ有シ背面ニ毛類多ク先端肩ノ所ニモアリ、附屬物ハ披針形又ハ狹披針形ニシテ剛直ナリ秆ノ高サハ17—116尺、直徑1.6—6.6寸ニ達シ、通例太ク基部ニ於テハ節間短シ、始メ綠色ニシテ節ノ下ニ白キ粉ヲ附クレ共後次第ニ之レヲ失フ、晩秋ヨリ次第ニ光澤ヲ増シ年ヲ經ル程淡黃色トナル枝ト秆トノ間ニ節ヨリ披針形ニ二又スル、長サ0.7—1.5寸ノ鱗片アリ縁ニモヲ生ズ枝ハ一節ニ2—3本宛出デ年ト共ニ分岐ヲ増ス、葉ハ小枝ノ先キニ數枚宛出デ概ネ下垂ス、質軟ク淡綠色、長サ2.6—3.3寸、巾2.6—3.3分許披針形ヲナシ、始メハ縁ニ鋸齒アレ共後之レヲ失フ、葉脈ハ格子狀、舌狀体ハモアリ、肩ノ毛ハ粗糙ナレ共はちく、まだけノ如ク著シカラズ、花序ハ枝ノ先キニ大形圓錐花序ヲナス、複合小花穂ハ大形ノ相重ナル苞ニテ包マレ長サ1.6—3.3寸アリ、苞ハ倒卵形ニシテ背面ニモアリ、長サ0.8—1.0寸先端ニ披針形綠色葉狀ノ附屬物アリ其ノ長サ0.2—0.6寸各三個ノ花ヲ有スル小花穂ヲ包ム、小花穂ハ長サ0.8—1.0寸一個ノ兩全花ヲ中心ニ上下ニ各一個ノ不完全花ヲ有ス、小苞一個モアリ、外穎ハ洋紙質淡綠色有毛、先端尖リ縱脈10—11本多少格子目ヲナス、内穎ハ外穎ヨリ少シク短ク狹披針形ヲナシ銳尖頭、先端ニ又上部粗毛ヲ有ス、背面ノ溝深シ花穎ハ三個披針形又ハ倒卵形又ハ長橢圓形ノモアリ、雌蕊ハ長ク下垂ス子房細長ク基部膨ム細長無毛先端ニモアル三個ノ柱頭ヲ頂ク

505 和名 メ ダ ケ

學名 *Pleiblastus simoni* Nakai

方言 オナゴダケ 高知縣、幡多郡、三崎村、佐賀村
シノベ " 土佐郡、本川村
ニガダケ " 幡多郡、田ノ口村、津大村、佐賀村、大正村
" 高岡郡、尾川村、東津野村

形態 秆ハ直立シ、高サ10—17尺ニ達シ、直徑0.3—0.8寸アリ、綠色無毛、永存性ノ籜ト中部以上各節ニ5—9本ノ枝ヲ出ス、枝ハ開出シ枝先キハ葉ノ重量ノ爲メ稍々彎曲スルコト多ク先キニ數枚ノ葉ヲ附ク、葉鞘ニモナシ、葉身ハ概ネ下垂シ深綠色光澤ニ富ミ、披針形又ハ狹披針形、長サ1.2—18.0寸巾0.1—1.2寸アリ、葉柄ノ上面ヲ除ク外ニモナク、縁ハ全縁又ハ細カキ鋸齒アリ、主脈ハ中肋ノ兩側ニ各3—9本宛アリ、小花穂ハ葉腋ニ集合シ4—9個ノ花ヲ附ケ、最頂端ノ花ハ無性ナリ、基ニ二個ノ苞アリ外穎ハ殆ンド無毛長サ0.3—0.6寸 帶紫色又ハ綠色内穎ハ背面兩側ニ毛多ク先ハ二又ス長サ0.2—0.3寸、花穎ハ三個長サ0.9—1.0分膜質縁ニモアリ柱頭ハ三個羽狀管内ニアリテハ普通ニシテ川邊ニ自生ス

506 和名 ネ ザ サ

學名 *Pleiolastus Variegata Makino*

Var *Viridis makino F. glabra Makino*

方言 ネ ザ サ 高知縣、幡多郡、大正村

形態 地下莖ハ地中ヲ横走シ、長キ桿ハ直立シテ瘦長疎ニ或ハ時ニ密ニ分枝シ圓柱形ノ管狀ヲナシ、表面ハ平滑無毛ナリ、小ナルモノハ數寸ノ高サヲ有シ大ナルモノハ凡ソ10尺許ニ達シ、直徑モ0.3分ニ達スルモノアリ、其ノ籜ハ通常細毛ヲ有シ葉ハ披針形ニテ一般ニ短キ銳尖頭ヲ有シ葉底ハ鈍形或ハ鈍圓形ヲ呈シ、短柄ヲ有シ洋紙質ヲナシ兩面無毛或ハ裏面ニ細毛ヲ被ル、長サ2.3—6寸許アリ、又時トシテハ1尺ニ達スルモノアリ、巾ハ1寸許ヲ算シ、支脈ハ中脈ノ兩側ニ各3—7條アリ、小舌ハ短クテ截形ヲ呈シ葉鞘ハ無毛或ハ有毛ニテ、口縁ニハ緣鬚ヲ有ス、花序ノ小梗ハ或ハ長ク或ハ短クテ細毛ヲ有シ苞鞘ヲ有ス、小穗即チ繖花ハ廣線形ニテ疎ニ數花ヲ有シ、小軸ニハ細毛ヲ有ス、花ハ0.5—0.6寸ノ長サヲ有シ披針形ヲナシ穎ハ二片ヲ有ス、外穎ハ線狀披針形ヲナシ、内穎ハ廣披針形ニテ外穎ヨリ大ナリ外稃ハ廣披針形或ハ卵狀披針形ニテ11—15脈ヲ有シ、内稃ハ微ニ外穎ヨリ短クテ狹長ナル長橢圓形ヲ呈シ、頭末ハ二裂或ハ三裂シ、背ニ二脊ヲナシ細毛アリテ凡ソ9—10脈ヲ有ス、背脊ニ開出セル白毛ヲ生ズル鱗被ハ三片アリテ狹キ長橢圓形ヲ呈シ凡ソ0.13寸ノ長サヲ有ス、雄蕊ハ三個、葯ハ線形ヲナシ、子房ハ卵形ニテ無毛デ、花柱ハ短ク柱頭ハ三個アリテ羽毛狀ヲナス

507 和名 ケ ネ ザ サ

學名 *Pleiolastus pubescens Nakai*

形態 桿ハ直立シ甚ダシク群生シ、分岐少ナク、高サ6尺以下ノモノ多シ、枝ハ一節ニ1—3本宛出ヅ桿ハ始メ綠色ナレ共後黃綠色トナリ直徑0.6—1.6分節ニハ淡褐色ノ長キ密毛生ズ、節間ニハ始メ微少ナル逆毛アレ共後概ネ之レヲ失フ、葉鞘ハ殆ンド無毛又ハ若キ時ニハ縱脈ノ間ニ縱ニ逆毛アルモ後無毛トナル肩ノ毛ハ平滑白色直立シ相平行シ多少屈曲ス、葉柄ハ巾廣ク、巾0.6—1.0分、葉身ハ枝ノ先ニ2—10枚宛出ヅ披針形又ハ狹披針形長サ1.4—7.1寸、巾0.23—1.2寸基ハ丸キカ又ハ急尖先キハ短ク漸尖表面ハ綠色無毛、裏面ハ長サ0.1—0.2厘ノ毛密生ス、未ダ花ヲ見ズ

508 和名 ヤ ダ ケ

學名 *Pseudosasa japonica Makino*

方言 イノダケ 高知縣、幡多郡、佐賀村、大正村

ススダケ 〃 高岡郡、東津野村

〃 土佐郡、本川村

形態 桿ハ高サ6—17尺、中空直徑1.5—5.0分、節間長ク無毛ニシテ節ノ下ニ白粉ヲ被ブル節ハ高マラズ、籜ハ永存性ニシテ外側ニ粗毛アリ、枝ハ桿ノ央以上ニ出デ芽ハ各節ニ1個宛アリ、枝ハ下方ノ數個ノ節ヨリハ出デズ、通例第4—5番目ノ節ヨリ小枝ヲ出ス、葉ハ枝ノ先端ニ二列ニ並ビ葉鞘ハ先端ニ帯紫色肩ノ毛ハ無色平滑屈曲シ屢々之レヲ缺グ、葉身ハ狹披針形、長サ1.3—9.9寸、巾0.1—1.5寸縁ニ小鋸齒アリ、基脚ハ急尖、先端ハ頗ル長ク尾狀ニ尖ル、表面ハ綠色光澤ニ富ミ無毛、裏面ハ淡白キカ又ハ淡綠色無毛、葉脈ハ格子目ナリ、花序ハ枝ノ先端又ハ側方ニ出デ、軸ハ帶紫色微毛アリ、穎花ハ綠色又ハ帶紫色花枝ニハ各5—10個ノ二列ニ並ビ穎花ヲ附ケ其ノ下ニ長サ0.1—0.3寸12個ノ苞アリ、外穎ハ長サ3.6—5.0分、先端ハ殆ンド芒狀ニ尖リ、央以上ハ縁ニ微毛アリ、格子目ノ脈ヲ有ス、内穎ハ格子目脈ヲ有シ、長サ0.2—0.3寸、背面ニ薄ク微毛トアリ、薄ノ兩側ノ稜角上ニ毛アリ花穎ハ三個長サ0.8—1.2分、略ボ同長同大又ハ其ノ中一個丈ケ長シ膜質透明平行脈アリ、縁ニ微毛アリ、雄蕊ハ通例三個稀ニ四個花糸ハ無毛葯ハ長サ1.6分子房ハ無毛花柱ハ短ク柱頭ハ三個長クシテ羽毛狀ヲナス

509 和名 ス ス ダ ケ

學名 *Sasa spiculosa Makino*

方言 ネ ザ サ 高知縣、土佐郡、本川村

ススダケ 〃 〃 〃

形態 地下莖ハ地中ニ横走シ、桿ハ直立シテ丸ク8—9尺ノ高サニ達スルモノアリ、大ナルモノハ直徑2.6分ニ及ブ、瘦長ナル圓柱形ノ管狀ヲナシ、節ハ隆起セズ、節間ハ長キモノハ凡ソ7.2寸ノ長サヲ有シ、枝ハ少ナク一般ニ籜ニテ包マレ、葉ハ小數ニテ相接シ、披針形ニテ銳尖頭ヲ有シ底部ハ鈍形ニテ短葉柄ニ流下シ、5.2—10.寸ノ長サ0.83—2.14寸ノ巾ヲ有ス、兩面無毛ニテ洋紙樣草質ヲ呈シ、裏面ハ帶白色ニシテ支脈ハ中脈ノ兩側各7—11條アリテ小舌短カシ、葉鞘ハ往々紫色ヲ帶ビ始メハ一般ニ粗毛ヲ有スルモ老ユレバ殆ンド無毛トナル、花梗ハ長ク直立シ往々分岐シテ上向シ二或ハ三個ノ鞘籜ヲ有ス、花穗ハ圓錐式ニテ卵形ヲ呈シ疎ナリ、中軸並ニ支軸ハ小梗ト共ニ毛ヲ被ブリ支軸ハ開出シ小梗ハ小穗ヨリ短シ、小穗ハ線狀披針形ニテ紫色ヲ呈シ0.7—1寸ノ長サヲ有シ、相接シタル5—10花ヨリ成リ小軸ハ外ヨリ見難シ、花ハ卵狀披針形ニテ末端尖リ0.2—0.3寸ノ長サヲ

有ス、穎ハ二片アリテ紫色ヲ帯ビ、外穎ハ長橢圓狀披針形或ハ卵狀披針形ニテ尖リ 0.16—0.23 寸ノ長サヲ有シ、五脈ヲ有ス、内穎ハ卵形又ハ長橢圓狀卵形ニテ尖リ外穎ヨリハ遙ニ大ニシテ多數ノ脈ヲ有ス、外稃ハ卵形ニテ多脈ヲ有シ、内稃ハ其ノ長サ殆ンド外稃ト同ジク末端往々微ニ二裂シ鋭キ二背脊ヲ有シ背ニ沿フテ長キ毛ヲ有ス、鱗被ハ三片アリテ卵狀橢圓形ヲナシ雄蕊ハ六個アリ、線形黃色ノ葯ヲ有シ花糸ハ糸狀ナリ、子房ハ卵狀長橢圓形ニテ、花柱ハ短ク柱頭ハ三アリテ花柱ヨリ長ク羽毛狀ヲナス、穎果ハ狹長ナル卵形ヲ呈シ 0.2—0.27 寸ノ長サヲ有シ、暗褐色デ一側ニ溝ヲナスモノナリ、管内ニアリテハ山岳林ノ尾根筋ニ其ノ自生多シ

510 和名 ミヤコザサ

學名 *Sasa nipponica makino et Shibata*

形態 地下莖ハ長ク地中ニ横走シ、節間ハ短ク、秆ハ直立シテ凡ソ 4—5 尺ノ高サニ達シ、直徑ハ凡ソ 0.13 寸許ニ達スルモノナリ、瘦長ニテ平滑ナル圓柱形ノ管狀ヲナシ往々紫米ヲ帯ビ無毛ニテ始メ無毛若クハ多少細毛アル籬ニテ包マル、膨腫シタル筋ヲ有シ單一或ハ下部ヨリ疎ニ分枝ス、節間ハ長クシテ一尺許ニ達スルモノアリ、葉ハ中等大ニテ枝上ニ數片ヲ着ケ掌狀ニ排列セラル、長橢圓形或ハ狹長ナル長橢圓形ニテ銳尖頭ヲ有シ底部ハ圓鈍形ヲ呈シ、短葉柄ニ流下ス洋紙質ニテ上面無毛、下面ハ一面ニ細毛ヲ布キ、冬ニナリテ葉縁ガ枯白ス、支脈ハ中脈ノ兩側ニ各 5—10 條アリ、小舌ハ短カク葉鞘ハ無毛ニテ往々紫米ヲ帯ビ、鞘口ニハ鬚毛ヲ生ズ、花梗ハ瘦長ニテ直立シ、秆ノ下部ヨリ出デ花穂ハ圓錐狀ヲナシテ分枝シ大形ナラズシテ直立ス、小穗ハ線形ニテ凡ソ 5—6 花ヨリ成リ、花ハ寧ロ疎列シ披針形ニテ銳尖頭ヲ有シ、0.26—0.33 寸許ノ長サヲ有ス、穎ハ二片ニテ細小相離在シ、外穎ハ甚ダ細微ニテ針狀ヲナシ、内穎ハ針狀鉞形ニテ 0.1—0.13 寸ノ長サヲ有ス、外稃ハ狹キ卵形或ハ卵狀披針形ニテ、上部漸殺シ急ニ尖リ數條ノ脈ヲ有ス、内稃ハ少シク外稃ヨリ短ク或ハ夫レト同長ニテ末端二裂シ背ニ二條ノ脊ヲ有ス、鱗被ハ三片アリテ長橢圓形ヲナシ雄蕊ハ六本ニテ黃色狹線形ノ葯ヲ有ス子房ハ卵形ニテ、花柱ハ三個アリ下部ハ一トナリ、柱頭ハ羽毛狀ヲ呈ス

511 和名 チマキザサ

學名 *Sasa paniculata makino et Shibata*

形態 地下莖ハ地中ニ横走シ、秆ハ通常上昇シテ弓形トナリ大ナルモノハ一丈餘ニ成長シ、直徑 0.6 寸許ニ達スル、平滑無毛綠色ノ圓柱形管狀ニテ上部ニ枝ヲ分チ節ハ多少高ク、節間ハ 7.9 寸ニ達スルモノアリ、枝ハ疎ニテ節ヨ

リ一個ヲ出シ更ニ小枝ニ分ツ、筍ノ籬ハ革質ニテ毛ナク、縮形葉ハ線形又ハ線狀披針形ヲナス、葉ハ潤大ニテ枝端ニ 3—9 片ヲ掌狀ニ排列シ相接近シテ常線ナリ、長橢圓形或ハ狹長橢圓形ニテ銳尖頭ヲ有シ、底部ハ圓形又ハ鈍圓形或ハ鈍形ヲナシテ短葉柄ニ流下シ、革質或ハ革様洋紙質ニテ、上面無毛下面又無毛若クハ往々稀薄ニ細毛ヲ生ズ、長サハ 4—18 寸、巾ハ 1—2.6 寸ヲ算ス、支脈ハ脈中ノ兩側ニ各 7—13 條アリ、細脈ハ甚ダ細カキ方眼格子狀ヲ呈シ、小舌ハ短ク葉鞘ハ無毛ニテ、鞘口ニハ硬キ鬚毛ヲ生ズ、花梗ハ通常桿ノ下方ヨリ出デ直立シ一般ニ葉ヨリ上ニ抽キ細長ク無毛若クハ多少細毛アル鞘ヲ以テ其節ヨリ上部ノ處ヲ包ム、花穂ハ圓錐狀ニテ分枝シ多少稠密ニテ卵形或ハ長橢圓狀卵形ヲナシ 2.6—7.3 寸許リノ長サヲ有ス、枝ハ通常斜上シ或ハ開出シ中軸ハ枝並ニ小梗ト共ニ細毛ヲ有ス、小穗ハ線形ニテ 4—11 花ヨリ成リ、花ハ寧ロ疎列シ披針形ニテ尖リ 2.3—3 分ノ長サヲ有ス、穎ハ二片相接近シ細小ニテ尖リ、外穎ハ鉞形ヲナシ 0.5—0.7 分ノ長サヲ有シ、内穎ハ之レヨリ長ク鉞形或ハ鉞狀卵形ニテ、0.5—3.0 分ノ長サヲ有ス、外稃ハ卵形デ尖リ 9—18 脈ヲ有ス、内稃ハ殆ンド外稃ト同長ニテ、末端兩裂シ背ニ二脊アリ 9—13 脈ヲ有ス、鱗被ハ三片アリテ長橢圓形乃至橢圓形ヲナシ、薄ク 0.3—0.6 分ノ長サヲ有ス、雄蕊ハ六本線形淡黃色ノ葯ト糸狀ノ花糸トヲ有シ、子房ハ狹長ナル卵形ニテ花柱ハ三アリ、其ノ下部ハ合一シ柱頭ハ花柱ヨリ長ク羽毛狀ヲ呈ス、穎果ハ長橢圓狀卵形ニテ尖リ褐色ヲ呈ス

512 和名 クマザサ

學名 *Sasa albo-marginata Makino et Shibata*

形態 地下莖ハ地中ヲ横走シ、秆ハ直立或ハ上昇シ、上部ニ枝ヲ分チ、高サハ凡ソ 4—5 尺ニ達シ、直徑ハ凡ソ 3 分ニ及ブモノアリ、平滑綠色無毛ノ圓柱形管狀ニテ、一般ニ舊キ籬ヲ以テ包マレ、節ハ多少高ク節間ハ長キモノハ 5 寸ニ及ビ、籬ハ表面ニ毛ヲ生ジ、葉ハ潤大ニテ一葉ニ 5—7 片掌狀ニ排列シ、長橢圓形ニテ銳尖頭ヲ有シ、葉底ハ圓形ニテ短葉柄ニ流下シ、革様洋紙質ヲナシ毛ナク、晩秋ヨリ冬ニ亘リテ葉縁枯白シテ分明ニ縁リ取りトナル、最モ大ナルモノハ、長サ凡ソ 7 寸、巾凡ソ 2.3 寸ヲ算ス、支脈ハ中肋ノ兩側ニ 7—10 條アリテ、細脈ハ細微ナル方眼格子狀ヲ呈シ、小舌ハ短ク葉鞘ハ粗毛ヲ被ブリ、或ハ後無毛トナリ鞘口ニ鬚毛ヲ有ス、花梗ハ葉ヨリ高ク抽キ細長ニテ直立シ、秆ノ下部ヨリ生ジ梗上鞘ヲ有ス、花穂ハ圓錐式ニテ卵形ヲ呈シ、餘リ大ナラズ疎ニ分岐シ、枝ハ斜上シ或ハ開出シ、小穗ハ糸狀ノ小梗ヲ具ヘテ之レヨリ長ク、細長ナル線形ニテ 4—8 花ヨリ成ル、花ハ寧ロ疎列シ披針形ニテ銳頭ヲ有シ、2.0—2.3 分ノ長サヲ有ス、穎ハ二

片アリテ外穎ハ甚ダ細少ニテ、三角狀鐵形ヲ呈シ、内穎ハ之レヨリ大キク
 橢圓形ヲナシ、0.6—1.0分ノ長サヲ有ス、外穎ハ 卵形ニテ多脉ヲ有シ、内
 穎ハ長サ外穎ト同等ニテ、末端微ニ二裂シ背ニ二脊アリテ數脉ヲ有ス、鱗
 被ハ三片ニテ橢圓形ヲ呈シ、雄蕊ハ六本ヲ有シ腺形ノ葯ヲ有シ、子房ハ倒
 卵狀長橢圓形ニテ、花柱ハ三アリテ 甚ダ短ク基部ハ合一シ、柱頭ハ羽毛
 狀ヲナシ、花後ニハ穎果ヲ結ブナリ

ユ リ 科

351 和名 サルトリイバラ

學名 *Smilax china* L

方言 カタタチ 徳島縣、美馬郡、東祖谷山村
 カラタチ 高知縣、香美郡、在所村、檜山村
 " 安藝郡、奈半利町、東川村、羽根村、野根村、
 " " 北川村、馬路村
 " 幡多郡、清水町、田ノ口村、佐賀村、小筑紫村
 " 三原村、大川筋村、大正村、昭和村
 " 高岡郡、上ノ加江町、窪川町、佐川町、須崎町
 " 久禮町、尾川村、松葉川村、與津村、
 " " 東津野村
 " 長岡郡、本山町、天坪村、上倉村、西豐永村、
 " " 吉野村
 " 土佐郡、本川村、大川村、地藏寺村
 愛媛縣、上浮穴郡、面河村
 " 新居郡、加茂村、別子山村
 " 宇摩郡、新立村
 香川縣、香川郡、鹽ノ江村
 ガラタチ " " "
 " 綾歌郡、美合村、岡田村
 " 木田郡、屋島町
 ガラタチガイ " 香川郡、鹽ノ江村
 カラタチバラ 高知縣、安藝郡、畑山村
 " 幡多郡、三崎村、橘上村、入野村
 " 土佐郡、土佐山村
 香川縣、大川郡、引田町

香川縣、綾歌郡、七箇村
 コケバラ 高知縣、幡多郡、清水町、下川口村、月灘村
 サルトリイバラ 愛媛縣、新居郡、西條町
 サンキラ 高知縣、幡多郡、白田川村、七郷村、佐賀村、津大村、
 " " 月灘村、奥内村、橘上村大川筋村、
 " " 昭和村、大正村
 " 高岡郡、窪川町、久禮町、松葉川村、橘原村
 " 長岡郡、本山町、上倉村
 " 土佐郡、大川村
 サンキラン 香川縣、香川郡、鹽江村
 ボタンバラ 愛媛縣、新居郡、西條町
 " 宇摩郡、關川村

形態 落葉灌木ニシテ、莖ハ細クシテ、節々ニテ歪ミ鉤刺ヲ生ズ、葉ハ有柄卵形
 或ハ橢圓形、圓形微凸端5—7行脉、長サ2—3寸卷鬚ハ捲長鐵形、花序
 ハ有梗葉柄ヨリ遙ニ超出、雌雄二家、花ハ紅綠色ヲ呈シ、漿果ハ球形ニシ
 テ赤熟ス

方言集終リ